



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

Ofício nº 601/PROGERAL/2025

Ituiutaba/MG, 07 de julho de 2025.

Ilmo. Sr.

Francisco Tomaz de Oliveira Filho

Câmara Municipal de Ituiutaba

Assunto: Resposta Ofício nº 389/2025

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar à V. Exa. resposta subscrita pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Erika Ferreira Lima Franco, e da Diretora do Departamento de Alimentação Escolar, Lara Carla R. Moura, referente as informações solicitadas pela vereadora Joelma da Silva Almeida.

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

ANNA NEVES DE OLIVEIRA
Procuradora Geral do Município

Recb 08/07/2025
14:20

NOME: **Vinícius Oliveira e Silva**

Assessor Especial

CPF 055.080.566-45

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M.PROF.ILDEFONSO MASCARENHAS CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua 10 nº 107 - Centro /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA

**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00011 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 6 meses Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M.PROF.ILDEFONSO MASCARENHAS CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua 10 nº 107 - Centro /ITUJUBA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas: Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – Esvaziamento pelo extravasor de fundo ou bomba de sucção.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ 1º 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURA

Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



06

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M.CLORINDA JUNQUEIRA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua Francisco Martins Andrade nº 375 – Bairro: Sol Nascente /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA

**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00011 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 6 meses Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M.CLORINDA JUNQUEIRA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua Francisco Martins Andrade nº 375 – Bairro: Sol /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas: Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%


TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
ASSINANTE TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURA

Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



08

**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. SALIM BITAR

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Uruguai, 1380, BAIRRO: Brasil/ITUUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br**Quantidade de Caixas:****Tamanho:****PROCEDIMENTO:**

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO

NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.890-02 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURACobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3

09

50

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. PREF. CAMILO CHAVES JÚNIOR CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Av. 39 nº 1432 - Centro /ITUJUBA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS. 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA

**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledepragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. PREF. CAMILO CHAVES JÚNIOR

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Av. 39 nº 1432 - Centro / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br**Quantidade de Caixas:****Tamanho:****PROCEDIMENTO:**

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.


REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO

NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ 1º 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURACobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. NADIME DERZE CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua Sebastião Piorra, 284 - B. Jerônimo Mendonça /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-52 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. NADIME DERZE

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Sebastião Piorra, 284 - B. Jerônimo Mendonça /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001


RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.

CNPJ: 12.065.400/0001-64

CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. MANOEL ALVES VILELA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua. Niterói, 230 – Bairro: Pirapitinga/ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.938-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00011 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 6 meses Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. MANOEL ALVES VILELA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua. Niterói, 230 – Bairro: Pirapitinga /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas: Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 131.823.836-82 / RG: 34.990.270-7
Assinatura Técnica

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. AURELIANO JOAQUIM DA SILVA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 - B. Novo Tempo II / ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVOTION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOUM 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
M. R. M. A. - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledepragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. AURELIANO JOAQUIM DA SILVA

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Áurea Muniz de Oliveira, 175 - B. Novo Tempo II / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível – 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.894-82 / RG: 34.990.270-7
Assinatura Técnica

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00010

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 180 dias

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CIME TANCREDO DE PAULA ALMEIDA

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Araguari, 250 Bairro: Gardênia / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVOTION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.899-82 / RG: 34.980.270-7
PROFISSIONAL TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CIME TANCREDO DE PAULA ALMEIDA

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Araguari, 250 Bairro: Gardênia /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001


RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.999.270-7
Assinatura Técnica

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: CIME SARAH FERES SILVEIRA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua Abdalla Mussa, 510 B. Jardim do Rosário /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO



NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.896-52 / RG: 34.980.220-7
- E. N. A. - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CIME SARAH FERES SILVEIRA

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Abdalla Mussa, 510 B. Jardim do Rosário /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
PROFISSIONAL TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.

CNPJ: 12.065.400/0001-64

CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: CENTRO M. DE EDC. INF. NAIR FERRARI CLEMENTE CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua 37 com Avenidas 8 e 12, nº 1.091 – Bairro Natal /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA

**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CENTRO M. DE EDC. INF. NAIR FERRARI CLEMENTE

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua 37 com Avenidas 8 e 12, nº 1.091 – Bairro Natal /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br**Quantidade de Caixas:****Tamanho:****PROCEDIMENTO:**

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível – 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – **0800 722 6001**RESPONSÁVEL TÉCNICO: **NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES** CRQ: **04162942 – 4ª REGIÃO**

NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.623.896-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURACobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: CENTRO M. DE EDC. INF. M^a FLORIPES ALVES CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Av. C1 com C6 e C8, nº 211 - Residencial Canaã I / ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledepragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CENTRO M. DE EDC. INF. M^a FLORIPES ALVES

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Av. C1 com C6 e C8, nº 211 - Residencial Canaã I / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 011.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00010

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 180 dias

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CENTRO M. DE EDUC INF. PROFESSORA CELINA DIB

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Canela, 215 - Bairro Alvorada /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOUM 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.996-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: CENTRO M. DE EDUC INF. PROFESSORA CELINA DIB

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Canela, 215 - Bairro Alvorada /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001


RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. ROSA TAHAN R CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Rua 18 com 3 e 1 nº 146 B. Tupã /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E .M. ROSA TAHAN R

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua 18 com 3 e 1 nº 146 B. Tupã /ITUJUBA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.090.270-7
ASSINANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00010

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 180 dias

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. AÍDA ANDRADE CHAVES

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Gurinhatã, 80 B. Satélite Andradina / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOUM 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.896-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA

**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. AÍDA ANDRADE CHAVES

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua Gurinhatã, 80 B. Satélite Andradina / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br**Quantidade de Caixas:****Tamanho:****PROCEDIMENTO:**

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS® EFERVESCENTE


FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – **0800 722 6001**RESPONSÁVEL TÉCNICO: **NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES** CRQ: **04162942 – 4ª REGIÃO**

NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.623.898-02 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURACobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00010

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 180 dias

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. ARCHIDAMIRO PARREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Fazenda Rancharia - Região do Córrego do Açude /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVOTION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.996-82 / RG: 34.990.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledepragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. ARCHIDAMIRO PARREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Fazenda Rancharia - Região do Córrego do Açude /ITUÍUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-02 / RG: 34.980.270-7
ASSINANTE TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. BERNARDO JOSÉ FRANCO

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Região São Lourenço /ITUÍUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br**Quantidade de Caixas:****Tamanho:****PROCEDIMENTO:**

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – **0800 722 6001**RESPONSÁVEL TÉCNICO: **NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES** CRQ: **04162942 – 4ª REGIÃO**

NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURACobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00010

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 180 dias

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. HUGO DE OLIVEIRA CARVALHO

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua 8A com nona, 258 - Setor Norte /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ/Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
M.M.A. - APROPRIAÇÃO TÉCNICA

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. HUGO DE OLIVEIRA CARVALHO

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua 8A com nona, 258 - Setor Norte / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 311.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025 N° Laudo: 00010 Resp. Execução: THIAGO
Validade do Serviço: 180 dias Horário do Serviço: 08:00 Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. QUIRINO DE MORAIS CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35
Endereço: Região da Mateirinha /ITUIUTABA-MG
Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS Telefone: 19-98365-2808
E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVETION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.220-7
M. A. N. A. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledepragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. QUIRINO DE MORAIS

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Região da Mateirinha / ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – Esvaziamento pelo extravasor de fundo ou bomba de sucção.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS® EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.938-82 / RG: 34.980.270-7
P.E. em Exercício Técnico

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURA

NOME TÉCNICO
ASSINATURA



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3



**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledpragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Data da execução: 04/02/2025

N° Laudo: 00010

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 180 dias

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. MACHADO DE ASSIS

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua 26 nº 2047 Centro /ITUIUTABA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacoeservicos.com.br

Áreas tratadas: (x) Área Interna (x) Área externa () Outros

Serviços realizados: Controle de Pragas (desinsetização e desratização completa)

DADOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS	QUANT.	LOCAIS APLICADOS
BIFENTOL 200 SC – BIFENTRINA 20% P/V REG. MS. 3.2398.0027.001-5	50ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
DEVOTION – DICLORVÓS 81% - 50 ML / 10 L REG. MS. 3.1606.0050.001-9	100ML / 10L	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
RIGON BLOCOS BRODIFACOU 5G REG. MS: 3.0425.0110.001-8	5G POR ESTAÇÃO	• RALOS • RODAPÉS • PAREDES • CAIXA DE ESGOTO • OUTROS
		• GRELHAS • JARDIM • FORRO • PORTA ISCAS • OUTROS

Indicações de Uso Médico: Antídoto e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800.722.6001

Pragas Alvo: Insetos Rasteiros e Voadores - Roedores

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO



NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.923.998-82 / RG: 34.880.270-7
- A - N - I - N - T - E - R - N - A - L - S - E - R - V - I - C - O - S - L - I - M - I - T - A - D - O - S

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURA

Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.

CNPJ: 12.065.400/0001-64

CEVS: 354780901-812-000023-1-3



**CONTROLFORCE CONTROLE DE PRAGAS.**

CNPJ: 27.450.791/0001-08

Tel: (15) 99622-5725 E-mail: controlforcecontroledepragas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Data da execução: 04/02/2025

Nº Laudo: 00011

Resp. Execução: THIAGO

Validade do Serviço: 6 meses

Horário do Serviço: 08:00

Término do Serviço: 09:00

Cliente: E.M. MACHADO DE ASSIS

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

Endereço: Rua 26 nº 2047 Centro /ITUJUBA-MG

Responsável: GRAZIELE DE CASTRO CAMPOS

Telefone: 19-98365-2808

E-mail: graziele@plenaalimentacaoeservicos.com.br

Quantidade de Caixas:

Tamanho:

PROCEDIMENTO:

- 01 – FECHAMENTO DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA.
- 02 – ESVAZIAMENTO PELO EXTRAVASOR DE FUNDO OU BOMBA DE SUÇÃO.
- 03 – FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA.
- 04 – ESCOVAÇÃO DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 05 – ENXAGUE DAS PAREDES E FUNDOS DA CAIXA.
- 06 – HIDROJATEAMENTO
- 07 – RETIRADA DOS DETRITOS COM ESPONJAS, PÁ E BALDE.
- 08 – REPETIÇÃO DOS ÍTENS (4,5,6,7)
- 09 – ABERTURA DO REGISTRO DE ENTRADA ADICIONANDO 1 L DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1000 L DE ÁGUA.
- 10 – ABERTURA DOS REGISTROS DE SAÍDA DE ÁGUA

PRODUTO UTILIZADO: HIDROSAN PLUS®EFERVESCENTE

FABRICANTE: HIDROALL DO BRASIL LTDA.

REG. M.S. 3.0896.0027.001-5.

COMPOSIÇÃO: Sal dicloroisocianurato de sódio – 51,0% Aditivos funcionais – 49,0% Teor de cloro ativo disponível - 30,0%

TELEFONE DE EMERGÊNCIA – CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO – 0800 722 6001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES CRQ: 04162942 – 4ª REGIÃO



NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.899-82 / RG: 34.990.270-7
e-mail: nicholas@plenaalimentacao.com.br

Ocorrências e observações:

NOME CLIENTE
ASSINATURANOME TÉCNICO
ASSINATURACobra Saúde Ambiental Ltda. EPP.
CNPJ: 12.065.400/0001-64
CEVS: 354780901-812-000023-1-3

42