

Ofício nº. 262/2017 – SMFARH/DA

Ituiutaba, 10 de agosto de 2017

A

Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito

Assunto: Ofício 010/2017 – Solicitação Cópia Processo Licitatório

Em atendimento a solicitação do Ofício 010/2017 de 07.08.2017 desta casa de leis, encaminhamos nesta oportunidade cópia do Processo Licitatório nº 118/2017 de 28.08.2012 - Pastas 1 e 2.

Sendo o que temos para o presente momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente



Magda Luiza Silva de Almeida
Diretora do Departamento de Administração

Ilmo Sr.
Amaury Braz de Oliveira
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito

PREFEITURA MUNIC DE ITUIUTABA

PRACA CONEGO ANGELO S/NR.

CENTRO

383000000

MG

ITUIUTABA

16/10

DOU
Tmlo
DOEMG
local
site

003453

01

PL 118 / 12
PR 027 / 12
28 / 12
08 / 12



Proc. 1677
Ano 2011
Data 17/02/2011
Folha 1

Requerente.: **SECRETARIA MUN DE SAUDE**

Endereço....:

CENTRO

ITUIUTABA

Assunto.....: ABERTURA PROCESSO LICITATORIO

READEQUADACAO PLANO TRABALHO EMG/SES/SUS/FES NOVA
PACTUACAO
OFICIO 012/2011.

20 / 12
09 / 12
13h30min
A vista
permanente

Reserva: 1090/12 R\$ 390.000,00
h de: 470
RPA: 281/12
SD: 230/12

Adquisição de móveis - UPMI

01/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA DE SAÚDE
Avenida 07, nº 1036, Centro - CEP: 38.304-264- Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8185 - e-mail:
contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br



2011/001677

00345

OFÍCIO Nº 012/2011
ASSUNTO SOLICITA ABERTURA DE LICITAÇÃO E READEQUAÇÃO PLANO
FOCO TRABALHO EMG/SES/MG/SUS/FES. NOVA PACTUAÇÃO
PARA ATENDER DEMANDA NOVO PRONTO SOCORRO

2

AO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, ADM. REC. HUMANOS

Senhor Secretário,

1 – Solicito abertura de processo licitatório com os seguintes requisitos:

a) A aquisição de Equipamentos e Matérias Hospitalar, para Atendimentos de demandas do Novo Pronto Socorro (U.P.A. M) OBS: 3ª Fase a Pactuar com Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

b) Obs.: A modalidade devera ser Pregão Presencial, atendendo assim a excepcionalidade do momento, considerando que processo anterior referente aos itens ora relacionados em anexo dos equipamentos, que na modalidade não se apresentou proposta tornando-se deserta.

2 – > Previsão de Custo a contratar de R\$ = 310.000,00... > Trezentos e Dez Mil Reais <

3 - Recursos para as despesas:

02.08.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01 – ASSISTENCIA HOPITALAR E AMBULATORIAL44.90 52. 02 -10.302.0065.2.0118. FICHA-542 531EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES DE DOMONIO PATRIMONIAL

4 - Anexos:

Segue anexa relação de equipamentos a serem adquiridos.

5 - DECLARAÇÕES DE ADEQUAÇÃO

As despesas têm adequação com a lei orçamentária anual, e compatível com o plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em 14 de Fevereiro de 2011

Dr. Evandro Martins Tome
Secretario Municipal de Saúde

1. Diretor do Departamento de
Administração para conhecer
requisitos e enquadrar
os parâmetros da Lei de Licita-
ções.

verificar a possibilidade de ser
utilizada ser. Pres. Presencial
informe sobre o custo de
saúde, porém para
tender falta orçamentos de
empresas do ramo que par-
cipam de licitações.

Estão neste requerimento:
Conhecimento do Secretário
Municipal de Faz. Adm. Rec.
Munícipal

Conhecimento do Controla-
dor Geral

Reserva orçamentária
Requisitos e solicitações
despese em sistema, esta-
tística pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

Forma de pagamento

Prazo de entrega

Walcir Soares Valadão
Matricula 2001

AO SR. SECRETÁRIO
DE FAZENDAS
CONHECER E DECRETAR.

15/09/11

Sandra Batista Salomão
Secretaria de Faz. Adm.

A PROGEFAZ,
Para analisar e emitir
parecer.
15/9/2011

Luiz Félix Rezende
Sec. Mun. de Faz. Adm.
Rec. Humanos

Segue parecer a
9 laudas.

27.09.11

Dra. Patrícia Vilela Santos
Advogada
OAB - MG/91793


AO D. A.
Para conhecer e manifestar,
sobre a disponibilidade finan-
ceira e orçamentária para
cobrir a despesa solicitada.
28/9/2011

Luiz Félix Rezende
Sec. Mun. de Faz. Adm.
Rec. Humanos

(6) - Autorização

Autorizo o procedimento de abertura do Processo Licitatório pertinente:

Data 10/01/2012


Dr. Luiz Pedro Correia do Carmo
Prefeito de Ituiutaba

(7) - Autuação


O presente Processo Administrativo de nº. 1677 de 17 de 02 de
2011, é convertido em Processo Licitatório sob nº. 118 de 20 de
09 de 2011.

Modalidade de Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº. 027/2012


Tipo de Licitação: POR GLOBAL POR LOTE item

Departamento de Administração, em 20 de 09 de 2012


Data 20/09/2012


Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

AO S.C.F. P/INFORMAR
SE C SOLICITAÇÃO
PARECER FEITO.
29/09/11



Sandro Batista Salomão
Diretor Administrativo

A Secretaria de Saúde,
para conhecer as informações
da Diretora do Departamento
Contábil Financeiro.
01/10/2011



Luiz Félix Rezende
Sec. Mun. de Faz. Adm.
Rec. Humanos


O J.A. informamos que
não há disponibilidade
de Saldo Orçamentário
para atender ao requ-
rido.

Ita, 29.09.2011.


Maria Lúcia P. Souza
CRC-MG 084208/O-8

RECEBI O PRESENTE P.A.
M 06/10/11, COM CÔ-
A DA PLANILHA ANEXA
L. 23) 06/10/11


Sandro Batista Salomão
Diretor Administrativo

AO SR. SECRETÁRIO DE
SAÚDE P/ CONHECER
PARECER DO S.C.F.
EXPOSTO EM 29/09/11
DELIBERAR.
06/10/11

Sandro Batista Salomão

Senhor Prefeito solicito o deferimento para
atendermos ao processo administrativo
para aquisição de equipamentos
Hospitalares conforme PA 1677/11 e
convenio nº 113/2010 este firmado com o
Governo de Minas, saldo financeiro
residual a ser aplicado junto ao
complemento as ações e fomento ao
Convenio ora firmado com a Secretaria de
Estado de Saúde do Governo de Minas
Gerais, considerando que tais ações não
fora possível atendermos por insuficiência
de saldo orçamentário, feito a reavaliação
do mesmo apontamos ainda a necessidade
da referida aquisição bem como também
solicitamos a reserva orçamentaria para a
abertura de processo licitatório, isto
exposto solicito vosso acatamento e
deferimento.

10/01/2012



Dr. Evandro Martins Tomé

Secretario de Saúde

Considerando a necessidade
apontada no processo em
destaque quanto a aquisição de
Materiais e Medicamentos
Hospitalares, o mesmo fica
Deferido na forma solicitada pelo o
Senhor Secretario de Saúde.

10/01/2012


Dr. Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito de Ituiutaba

Conta 487493

003456

RELAÇÃO PARA AQUISIÇÕES – UPAMI

Item.	Quant.	Descrição		
1	01	APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM – MÓVEL:- Equipamento de Raios-X intensificador de imagem emissão de radiações ionizantes de raio-x, capacitado para radiografia e fluoroscopia, composto por Arco C montado sobre rodízios gerador de raios-x, tubo de raios-x, colimador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema de TV com suporte móvel, com subtração digital de imagem. *Aplicação Geral – aplicações em centro cirúrgico, cirurgia vascular, ortopédica e exames de angiografia, com possibilidade de fluoroscopia pulsada e contínua e modo de radiografia direta digital. *Características Gerais – Ajuste de KV, MA, MAS, (corrente x tempo), tempo. *A Seleção de fluoroscopia: Seleção de no mínimo 3 tamanhos do campos de intensificador de imagens, sendo o maior campo deve ter diâmetro mínimo de pelo menos 9" (polegadas), pulsada, contínua e manual; Aquisição simultânea sequencial de imagens, Ajustes de modo radiográfico e de fluoroscopia; Capacidade de congelamento da última imagem; Memória com capacidade mínima de armazenamento de no mínimo 5000 imagens digitais; Todas as funções DICOM incluídas principalmente as funções "send", "storage" e "archive" (armazenamento e impressão); Armazenamento e visualização cine-loop digital; Rotação, inversão lateral e vertical de imagem; realce de bordas, zoom, correção de gama. *Indicadores Visuais valor selecionado para MA, valor selecionado p/ KV, valor selecionado MAS (corrente x tempo): Tempestade de fluoroscopia, Equipamento em Operação: Anodo giratório mínimo 10 KM/300KHU (ou superior) de capacidade térmica anodo fixo de no mínimo 1,4KW/40KHU (ou superior) capacidade térmica. *Tubo de raios-x foco duplo, com controle automático.	190.000,00	190.000,00
02	05	ARCONDICIONADO: 12.000BTUS (voltagem 110/127w) de janela - compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção ativa; gabinete e chassi galvanizados: maior resistência a corrosão, tratamento da chapa de aço; especificações técnicas: ciclo: frio; capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia. selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal: 24.5 kwh/mês (110v) e 23.6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6.1a (220v); frequência: 60 hz; potência: 1166w (110v) / 1125w (220v); vazão de ar: 530 m3/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líquido aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses	1.500,00	7.500,00
03	03	BALANCA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG Balanca; tipo antropométrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal líquido; com no mínimo 5 dígitos; capacidade máxima de 200 quilos; alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropométrico no mínimo 1,93 metros; com garantia mínima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do inmetro e selo de verificação inicial do ipem; com assistência técnica no Brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação, marca e procedência	600,00	1.800,00

265. 04


Ao

Departamento de Administração da
Fazenda Municipal, para as providências
cabíveis quanto à abertura de licitação e
seus procedimentos em atendimento ao
processo 1677/10 em destaque.

(01) 4.4.90.52 - 10.301.0064 - ficha 469
fonte 0013

(02) O valor apurado e seus preços
médios conforme relação de bens com a
previsão de custos estimados em
R\$= 405.000,00 Quatrocentos e cinco mil
reais.

10/01/12


Dr. Evandro Martins Tomé

Secretario de Saúde

Ao
SEPLAN - Departamento de Orçamento
Favor suplementar o valor de R\$.:
405.000,00 na Dotação Orçamentária
10.301.0064.1.0013 - 4.4.90.52.00
Após retornar ao DCF para reserva
de saldo.


DCF 10-01-2012.


Maria Lúcia P. Souza
CRC-MG-084208/O-8

Ao DCF


Salvo melhor juízo, sugerimos
que a despesa com a por-
ta da seguinte dotação
orçamentária:

10.302.0065.2.0118.4.4.90.52,
a qual existe disponível
valor de R\$ 500.000,00.
em 09/04/12.


Jeanine Eugênia

Em Junho,

Conforme parecer datado
de 09/02/2012 o processo deveria
ser encaminhado ao Departa-
mento Contábil Financeiro.


Porém, o mesmo foi extraviado
dentro da Secretaria de
Planejamento sendo localizado
no dia 04/04/2012 na
sala de dados, junto aos
processos daquele setor.

Jeanine Eugênia

Do DCF

Na dotação orçamentária
10.301.0064.1.0013-4.4.90.52
existe um saldo de
R\$ 10.000,00

Foi feito remanejamento
conforme Ofício nº 112/2012
da Secretaria de Planeja-
mento e elaboração minuta
do Decreto de Suplementação
e encaminhado à
Procuradoria Jurídica

em 05/04/2012



Jeanine Eugênia

Ao DA

Feita a reserva de saldo

conforme Doc - Anexo.

DCF 18-04-2012


Eliana Soares Gots

Diretora do Dept. Contábil e Financeiro
CRC/MG 070.805/O-7

RECEBI EM
29/04/12



04	03	BALANCA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA, C/ CONCHA, ATE 15 KG Balanca; tipo eletronica digital pediatrica; visor de cristal liquido; com concha anatomica para acomodar o bebe; com capacidade para ate 15kg c/ fracao de 5 gramas; voltagem de 110/220 vca; pesagem imediata; com os pes em borracha sintetica regulavel	800,80	2.400,00
5	04	BERCO HOSPITALAR C/ COLCHÃO - Construída com tubos redondos, estrado em chapa de aço perfurado, grades de abaixar em tubos redondos de aço esmaltado, com corredeiras zincadas, pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 1.30 m X 0.60 m x 0,60m. Colchão Confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido com capa plástica lavável, com zíper e ilhoses. Dim: 1,30m x 0,60m x 0,07m	600,00	2.400,00
6	02	BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL - três níveis de blend (blend 01 à blend 03); portátil, com alça para transporte; indicado para pequenas cirurgias ginecológicas, dermatológicas, plásticas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, etc; acessórios: 01 caneta porta-eletrodo simples, monopolar (cm-05), com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível (pn-02), com cabo; 01 pedal (pe-151 rs), com cabo; 01 jogo de eletrodos (em10, em12, em13, em14, em16, eg50 e eg55); coagulação: 50w; bipolar; dimensões (l,p,a): 265x265x120mm; peso líquido aprox.: 5.8 kg; voltagem de entrada 127/220 vac, 50/60 hz; frequência básica de operação: 400 khz aprox; potência de rádio frequência na saída (carga de 300 ohms).	3.980,00	7.960,00
7	03	CADEIRA DE RODAS ADULTO - • Aço com pintura epoxy. • Dobrável em X • Apoio para braços fixo • Apoio para pés fixo • Indicada para usuários até 80 kg • Cor disponível Cinza Características das rodas nylon 24".	130,00	390,00
8	02	CADEIRA DE RODAS: para obeso - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8", montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	1.700,00	3.400,00
9	01	CAMA HOSPITALAR ELETRICA, COM COLCHAO CAPACIDADE 300 KG Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,reverso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0.55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aço carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aço carbono; estrado leito em chapa de aço articulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal	8.000,00	8.000,00
10	18	CAMA HOSPITALAR, TIPO FAWLER, C/ RODIZIOS, (2,10X0,86X0,68), C/ COLCHAO Cama hospitalar; com movimento fawler,trendelemburg,para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x 0,68m; montada sobre rodizios de 8"; estrutura em longarinas de aço perfilados em u com 3,2mm de espessura; estrado articulado em chapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; com grades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis,c/abertura em formato de borboleta; com colchao com densidade adequada,com revestimento lavavel; acompanhando suporte de soro acoplado.	3.000,00	54.000,00

003457

04/06

3.980,00

Jls. 05

C. S. S.

A COMPROBATORIA DE
PL DO MUNICÍPIO P/
CONHECER E OPINAR.
24/04/12

Sandro Batista Salomão
Diretor Depto. Administração

Às Cuentas do Depto de Admini-
nistração para conhecimento
conforme Art. 7, III; Art. 14
e Art. 38 "Caput" e a Jurispru-
dência do TCMG (Consulta
nº 706745 do Rel. Conselheiro
Antonio Carlos Andrucci, sessão
do dia 28/02/2007) e ficando
iniciado procedimento licita-
tório sem prévia dotação
orçamentária suplenente
para suportar a respectiva
despesa.

Em análise na docu-
mentação que integra
o presente PA, verifica-
mos que não há ora-
mento, entretanto, como
consta de fls. 24, saldo
financeiro, que seja
observado este valor
para a presente
requisição.

Falta lançamento de
despesa de muni-
cípio no sistema.

24/04/12

Walter Soares Valadão
Matrícula 2001

Ita, 24.04.2012.

Prima Senzen
Controlador Interno

A S.M.S P/ AS
PROVIDÊNCIAS ACIMA
EXPOSTAS.
24/04/12

A SEED LE EX
PL DO MUNICÍPIO P/
CONHECER E OPINAR.
24/04/12

Sandro Batista Salomão
Diretor Depto. Administração

Sandro Batista Salomão
Diretor Depto. Administração


11	06	ARQUIVO DE ACO - c/ 04 gavetas p / pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22 mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135 cm. com pés tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.	600,00	3.600,00
12	04	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS: - Sonar utilizado para detectar batimentos cardiacos fetal. Modelo portátil. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	380,00	1.520,00
13	10	ESFIGNOMANÔMETRO: De pedestal - esfignomanômetro de pedestal DESCRIÇÃO: Disponível nos modelos: rodízios Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra) Escala ampla e de fácil leitura Maior tamanho, o que dificulta o furto Produto livre de mercúrio quantidades proximadas: 01 unid. recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 2 unid. infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 2 unid. adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm. 2 unid. adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm.	350,00	3.500,00
14	06	ESTETOSCÓPIO ADULTO: - estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	300,00	1.800,00
15	01	Foco Cirúrgico Movei Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300°k. 127/220vac, selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios..	1.400,00	1.400,00

003428

Ao Departamento de Administração


Segue em anexo documentação
solicitada.

31/05/2012


Dr. Evandro Martins Tomé
Secretário Municipal de Saúde


A SEÇÃO DE
BOMBEIROS E
P/ PROVEDORES DE
CASA

01/06/12


Sandro Pinheiro Salomão
Secretário de Saúde


Ao Sr. Sr. Sr.
Departamento de
Administração para
conhecer a minuta
do Edital

28/08/12



EMBORE A SEÇÃO DE
BOMBEIROS E
P/ PROVEDORES DE
CASA

28/08/12


Sandro Pinheiro Salomão
Secretário de Saúde

		Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. 03 (duas) manoplas reservas. 03 (duas) lâmpadas reservas.		058/C
16	01	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: — Características Técnicas: • Potência luminosa de 1200mW/cm²; • Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos; • Bip's de 10 em 10 segundos; • Tensão de Operação: 90 a 250V automático e Estabilizado; • Design anatômico e peso reduzido; • Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); • Corpo do aparelho em alumínio liso tratado; • Ponteiras condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal — polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal — clareamento para 3 dentes); • Peso: 400g; Vantagens: • Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina; • Elimina o risco de sobreaquecimento da polpa; • Elimina desperdícios com troca de lâmpadas; • Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; • Compacto e ergonômico; • ANVISA:	700,00	700,00
17	05	SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8" x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4" x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02"; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	365,00	1.825,00
18	04	MESA MAYO: com rodízios 2"; Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes: Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo; Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm; Rodízios de 2". Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.	400,00	1.600,00
19	18	MESA DE CABECEIRA Mesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.	450,00	8.100,00
20	05	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO: Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono; Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco; Moldura de pressão para fixação de radiografias; Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta. Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.	300,00	1.200,00
21	02	OTO-OTALMOSCÓPIO com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	1.700,00	3.400,00
22	04	OTOSCÓPIO: mini otoscópio modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo.	400,00	1.600,00

fls. 07

[Assinatura]

23	18	POLTRONA RECLINÁVEL:- Construída em estrutura tubular, com acabamento em pintura epoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido em courvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	720,00	12.960,00
24	02	SELADORA:- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão; Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo; Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	600,00	1.200,00
25	20	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - executiva anatômica estrutura fixa em I duplo 4 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm	132,00	2.640,00
26	05	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm resistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	180,00	900,00
27	10	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baías; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 br oem; software aplicativo microsoft office 2007 small business br oem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 full br; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano.	2.800,00	28.000,00
28	30	ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA - estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma de x nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginosa e pintura com secagem em estufa. seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: chapa nº 22. colunas: nº 14. reforço em x: nº 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24	350,00	10.500,00
29	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL com tecnologia r monocromática; velocidade mínima na cor preta de 43 ppm; resolução mínima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 páginas; memória mínima de 128 mb, expansível até 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papéis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive (jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade mínima da bandeja de entrada de 500 folhas; saída de no mínimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritária e 01 de saída; emulação pcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalação e utilização; com garantia de no mínimo 12 meses; on site, com atendimento em até 03 dias; com manual de instalação e operação; acompanha cartucho de toner	680,00	6.680,00
30	10	LONGARINA p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pés de apoio	400,00	4.000,00
31	06	MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	340,00	2.040,00

Alb. 08

C. J. J.


23	18	POLTRONA RECLINÁVEL:- Construída em estrutura tubular, com acabamento em pintura epoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido em courvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	720,00	12.960,00
24	02	SELADORA:- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão; Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo; Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	600,00	1.200,00
25	20	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - executiva anatômica estrutura fixa em I duplo 4 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm	132,00	2.640,00
26	05	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm resistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	180,00	900,00
27	10	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baías; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 br oem; software aplicativo microsoft office 2007 small business br oem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 full br; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano.	2.800,00	28.000,00
28	30	ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA - estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma de x nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginosa e pintura com secagem em estufa. seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: chapa nº 22. colunas: nº 14. reforço em x: nº 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24	350,00	10.500,00
29	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL com tecnologia r monocromática; velocidade mínima na cor preta de 43 ppm; resolução mínima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 páginas; memória mínima de 128 mb, expansível até 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papéis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive (jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade mínima da bandeja de entrada de 500 folhas; saída de no mínimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritária e 01 de saída; emulação pcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalação e utilização; com garantia de no mínimo 12 meses; on site, com atendimento em até 03 dias; com manual de instalação e operação; acompanha cartucho de toner	680,00	6.680,00
30	10	LONGARINA p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pés de apoio	400,00	4.000,00
31	06	MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	340,00	2.040,00

06.09

003462

		Acessórios	02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.		
		Total Geral			

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SIRM - Sistema de Requisições
Requisição de Compras

003463

Órgão 10801 Fundo Municipal de Saúde
Nr. Requisição 281 **Status Req.** Normal
Requisitante final Fundo Municipal de Saúde
Dotação / 20120

Nr. de Itens Solicitados 31

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
9.722	APARELHO DE RAO-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM- MÓVEL- EQUIPAMENTO DE RAO-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAO-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFICA E FLUOROSCOPIA, COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODÍZIOS GERADOR DE RAO-X, TUBO DE RA DE TV COM SUPORTE MÓVEL, COM SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL - APLICAÇÕES EM CENTRO CIRÚRGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES DE ANGIOGRAFIA, COM POSSIBILIDADE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTÍNUA E MODO DE RADIOGRAFIA DIRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS - AJUSTE DE KV, MA, MAS (CORRE TEMPO), TEMPO. A SELEÇÃO DE FLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO MÍNICO 3 TAMANHOS DO CAMPOS DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIÂMETRO MÍNIMO DE PELO MENOS 9), PULSADA, CONTÍNUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRÁFICO FLUROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ÚLTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇÕES DICOM INC. PRINCIPALMENTE AS FUNÇÕES SEND , STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE-LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA. INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO PARA MA, VALOR SELECIONADO P/ KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENTXTEMPO): TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 10 KM/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TÉRMINO ANODO FIXO DE NO MÍNIMO 1,4KW/40KHU (OU SUPERIOR)CAPACIDADE TÉRMICA. TUBO RAO-X FOCO DUPL0, COM CONTROLE AUTOMÁTICO.	UN	1,00
3.958	AR CONDICIONADO 12000 BTUS (VOLTAGEM 110/127W) DE JANELA- COMPRESSOR ROTATIVO: SILENCIOSO; CONTROLE DE FUNÇÕES MECÂNICO E ELETRÔNICO: PERMITINDO SELECIONAR A VELOCIDADE DO AR E TEMPERATURA; ILTRO COM SAÍDA PARA OS DOIS LADOS; FILTRO DE PROTEÇÃOA TIVA, GABINETE E CHASSI GALVANIZADO: MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO, TRATAMENTO DE CHAPA DE AÇO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILCO FRIO, CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, SELO PROCEL*A; COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMODE ENERGA MENSAL: 24,5KWH/MÊS (110V) E 23.6 KWH/MÊS (220V); CORRENTE: 11A (110V) E 6.1A (220V); FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 1166W (110V)/1125W (220V); VAZÃO DE AR: 530M3/H; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 40X66X70,5CM (AXLXP); PESO LÍQUISO. APROXIMADO DO PRODUTO: 40KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UN	5,00
7.402	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA ROLAMENTOS CARRO TELESCÓPICO C/CHAPA 22MM NA SUA TOTALIDADE DO CORPO MEDICA APROXIMADA 68,5X50X135CM COM PES TIPO CANTONEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM COM SOBRESSALTO DE 02 CM COM APOIO NOS QUATROLADOS DO FUNDO DO ARQUIVO EVITANDO CONTATO COM O PISO.	UN	6,00

Usuario: Alexandre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SIRM - Sistema de Requisições
Requisição de Compras

003464



Órgão 10801 Fundo Municipal de Saúde
Nr. Requisição 281 **Status Req.** Normal
Requisitante final Fundo Municipal de Saúde
Dotação / 20120

Nr. de Itens Solicitados 31

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
9.719	BALANÇA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG. Balança; tipo antropométrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal liquido; com alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropométrico no mínimo 1,93 metros; com garantia mínima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do metro e selo de verificação inicial do ipem: com assistência técnica no Brasil: acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação, marca e procedência.	UN	3,00
9.720	BALANÇA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO: COM CONCHA ANATOMICA PARA ACOMODAR O BEBE; COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15KG C/ FRAÇÃO DE 5 GRAMAS; VOLTAGEM DE 110/220 VCA; PESAGEM IMEDIATA; COM OS PES EM BORRACHA SINTETICA REGULAVEL.	UN	3,00
9.721	BERÇO HOSPITALAR C/ COLCHAO-CONSTRUIDA COM TUBOS REDONDOS, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADO, GRADES DE ABAIXAR EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, COM CORREDIÇAS ZINCADAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 1,30M X 0,60 M X 0,60M. COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO COM CAPAPLÁSTICA LAVÁVEL, COM ZIPER E OLHOES. DIM: 1,30M X 0,60M X 0,07M.	UN	4,00
9.723	BISTURI ELETRICO AMBULATORIAL - TRES NIVEIS DE BLEND (BLEND 01, 02, 03); PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE; INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, PLÁSTICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC; ACESSÓRIOS: 01 CANETA PORTA-ELETRODO SIMPLES, MONOPOLAR (CM-05C), COM CABO DE SILICONE; 01 PLACA NEUTRA DE AÇO INOX FLEXÍVEL (PN-02), COM CABO; 01 PEDAL (PE-151 RS), COM CABO; 01 JOGO DE ELETRODOS (EM10, EM12, EM13, EM14, EM16, EG50 E EG55); COAGULAÇÃO: 50W; BIPOLAR, DIMENSÕES (I, P, A): 2,56X2,65X120 MM; PESO LÍQUIDO APROX.: 5,8KG; VOLTAGEM DE ENTRADA 127/220 VAC, 50/60 HZ; FREQUÊNCIA BÁSICA DE OPERAÇÃO: 400KHZ APROX; POTÊNCIA DE RÁDIO FREQUÊNCIA NA SAÍDA (CARGA DE 300 OHMS)	UN	2,00
9.724	CADEIRA DE RODAS ADULTO - AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM X. APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXO. INDICADA PARA USUÁRIOS DE ATÉ 80KG. COR CINZA. RODAS NYLON 24.	UN	3,00
9.728	CADEIRA DE RODAS: para obeso - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24, pneu inflável, aço de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8, montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	UN	2,00

fls. 12

Usuário: Alexandre



Órgão 10801 Fundo Municipal de Saúde
Nr. Requisição 281 **Status Req.** Normal
Requisitante final Fundo Municipal de Saúde
Dotação / 20120

Nr. de Itens Solicitados 31

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
9.749	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em L duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courrissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm; resistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	UN	5,00
8.440	Cadeira p/ escritório executiva anatômica estrutura fixa em L duplo 04 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura, com densidade controlada de 65Kg/m revestimento courrissimo na cor preta. Medidas mínimas do assento 0,50x0,45x6,5cm e medida mínima do encosto 0,40x0,38x5cm.	UN	20,00
9.730	Cama hospitalar; com elétrico de fowler, trendelemburg, reverso, dorso, pernas e elevação, com controle remoto. Para obeso; nas dimensões totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0,55 (c x l x a min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aço carbono com carenagem revestida em material termoplástico; estrutura em tubo aço carbono; estrado leito em chapa de aço articulável; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removíveis; pesseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removíveis; com para-choques para choque de pvc para proteção de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchão acompanha colchão de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodízios direcionais acionados por pedal.	UN	1,00
9.731	Cama hospitalar; com movimento fowler, trendelemburg, para uti; nas dimensões totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x 0,68m; montada sobre rodízios de 8; estrutura em longarinas de aço perfuradas em U com 3,2mm de espessura; estrado articulado em chapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; pesseira sem pesseira; com para-choques em toda a extensão da cama; com grades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteáveis, c/ abertura em formato de borboleta; com colchão com densidade adequada, com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado.	UN	18,00
9.750	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata 2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baías; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 broem; software aplicativo microsoft office 2007 small business broem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 fullbr; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano	UN	10,00
9.733	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetal. Modelo portátil. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	4,00

Usuário: Alexandre

fls. 13



Órgão 10801 Fundo Municipal de Saúde
Nr. Requisição 281 **Status Req.** Normal
Requisitante final Fundo Municipal de Saúde
Dotação / 20120

Nr. de Itens Solicitados 31

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
9.762	ESFIGMOMAMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral, Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neo-natal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visor analógico. Diâmetro mínimo do visor: 12 cm. Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: 2 mmHg ou melhor. Possuir válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.	UN	6,00
9.752	ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA- estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma de X nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginosa e pintura com secagem em estufa. seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: chapa n 22. colunas: n 14. reforço em X: n 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): n 24	UN	30,00
9.735	ESTETOSCOPIO ADULTO:- estetoscópio adulto - Descrição do produto: Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	UN	6,00
9.737	Foco Cirúrgico Móvel Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicroicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300 K. 127/220vac, selecionável automaticamente. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. 03 (três) manoplas reservas. 03 (três) lâmpadas reservas.	UN	1,00

Usuario: Alexandre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SIRM - Sistema de Requisições
Requisição de Compras

003467



Órgão 10801 Fundo Municipal de Saúde
 Nr. Requisição 281 Status Req. Normal
 Requisitante final Fundo Municipal de Saúde
 Dotação / 2012 0

Nr. de Itens Solicitados 31

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
9.738	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: - Características Técnicas: oPotência luminosa de 1200mW/cm ; o Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos;o Bip s de 10em 10 segundos;o Tensão de Operação: 90 a 250V automático eEstabilizado; o Design anatômico e peso reduzido;o Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho);o Corpo do aparelho em alumínio liso tratado;o Ponteira condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360 ,permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremobucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal - clareamento para 3 dentes); o Peso: 400g;Vantagens:o Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina;o Elimina o risco de sobreaquecimento dapolpa;o Elimina desperdícios com troca de lâmpadas;o Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; oCompacto e ergonômico; o ANVISA:	UN	1,00
9.751	IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL: com tecnologia r monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucaominima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb;interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacaopcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e itac us; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de nominimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner	UN	10,00
9.753	LONGARINAp/ U4 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio	UN	10,00
9.741	MESA DE CABECEIRAMesa de cabeceira techada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.	UN	18,00
9.754	MESA ESCRITORIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	UN	6,00
9.740	MESA MAYO:com rodízios 2 :Dimensoes: Altura minima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes:Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo;Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm;Rodízios de 2 .Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.	UN	4,00

Alb. 15

Usuário: Alexandre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SIRM - Sistema de Requisições
Requisição de Compras

003468



Órgão 10801 Fundo Municipal de Saúde
Nr. Requisição 281 **Status Req.** Normal
Requisitante final Fundo Municipal de Saúde
Dotação / 2012 0

Nr. de Itens Solicitados 31

Item	Descrição do Material / Serviço	Un.	Quantidade
9.742	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO :Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm <i>Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono;Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco;Moldura de pressão para fixação de radiografias;Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento: Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática após. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta.Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.</i>	UN	5,00
9.743	OTO-OFTALMOSCOPIO-com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	UN	2,00
9.745	OTOSCÓPIO:- mini otoscópio modelo ifield, corpo único em plástico na cor cinza,02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo	UN	4,00
9.746	POLTRONA RECLINAVEL:-Construída em estrutura tubular, com acabamento em pinturaepoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido emcourvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	UN	18,00
9.747	SELADORA:- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	UN	2,00
9.739	SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8 x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4 x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02 ; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	UN	5,00

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Qtde Parcelas 1

Justificativa

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DONOVO PONTO SOCORRO(U.P.A.M)

Os produtos / serviços constantes desta requisição estão previstos no orçamento vigente e há saído orçamento para cobrir a despesa.

Convênio:

Solicitado em
10/01/2012

Ordenador de Despesas

___/___/___

Carimbo/Assinatura

Secretário
Carimbo/Assinatura

Ass. 16

Usuario: Alexandre

Solicitação de Despesas	Req. de Material
230 / 2012 - 1	281/ 2012

Relação de Fornecedores

Nome	Telefone 1	Telefone 2	FAX
A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	62 3224 0230		

fls. 17

**CERTIFICADO DE RESERVA DE SALDOS**
EXERCÍCIO 2012

DATA: 18/04/2012 NUMERO 1.090 SEQUENCIA: 1

PROGRAMA DE TRABALHO: 010.301.0064 Assistência básica a saúde

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52 Aplicações Diretas

N.º DA FICHA: 470 01.08.001 010.301.0064 1.0013 4.4.90.52

SALDO ANTERIOR: R\$ 387.947,40 VALOR - BLOQUEADO R\$ 390.000,00

EMITIDO POR: FLAVIO

JUSTIFICATIVA: RESERVA DE SALDO PARA ACOBERTAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1677/2011. Geração efetuada pela Contabilidade

Flávio Souza
Flávio Henrique Souza Silva
Matrícula 3790

fls. 18



PARECER N.º 260/2011.

O Secretário Municipal de Saúde solicita abertura de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos e matérias hospitalar, para atendimento de demandas do Novo Pronto Socorro.

O Processo Administrativo respectivo, n.º 1677/2011, de 17/02/2011, é submetido a esta PROCURADORIA DA FAZENDA. A matéria comporta o seguinte parecer:

PARECER

Segundo se infere do art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação é o procedimento destinado a assegurar a prevalência do princípio constitucional da isonomia na contratação de obras, serviços e compras, possibilitando à Administração o acesso à proposta mais vantajosa, conforme preconiza a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI.

Deduz-se do arcabouço normativo-constitucional que a regra é a contratação pela via do procedimento licitatório, estando a Administração absolutamente vinculada a esta exigência.

No caso presente, conforme o Processo n.º 1677/2011, a Procuradoria da Fazenda deve analisar as modalidades de licitação, observando os limites estabelecidos no art. 23 da Lei n.º 8.666/93, inciso, alíneas e parágrafos que institui as modalidades e normas para licitações para a Administração Pública.

Senão vejamos:

“Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite - até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

12/8



c) concorrência - acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998); (grifo nosso)

b) tomada de preços - até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

c) concorrência - acima de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)(Grifo nosso)

§ 2º (...)

§ 3º (...)

§ 4º (...)

§ 5º (...)

Para abertura do processo licitatório a que se considerar três modalidades de licitação a convite, a tomada de preços e o pregão presencial, vejamos então:

1- Convite é “a modalidade de licitação entre quaisquer interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24

72/8



(vinte quatro) horas da apresentação das propostas" (art. 22, § 3º da lei 8.666/93).

Como já citado, sua aplicação de dá aos casos de compras e outros serviços cujo valor não exceda a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e obras e serviços de engenharia de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Para que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos três propostas válidas (entendimento do Tribunal de Contas da União), isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório, ressalvadas as hipóteses de limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, devidamente justificadas.

2- Tomada de preços é a modalidade de licitação utilizada para contratações que possuam um valor estimado médio, compreendidas até o montante de R\$ 650.000,00 para a aquisição de materiais e serviços, e de R\$ 1.500.000,00 para a execução de obras e serviços de engenharia.

A principal característica da tomada de preços é que ela se destina a interessados devidamente cadastrados e, por força da Lei nº. 8.666/93, ela também passou a se estender aos interessados que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Esse "cadastramento" se refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificação econômico-financeira, de sua qualificação técnica e do cumprimento das exigências do Ministério do Trabalho com relação ao trabalho do menor, em conformidade com o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº. 8.666/93, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda a todos esses requisitos, o "certificado de registro cadastral".

3- Pregão presencial que é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, onde a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances verbais, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

As características diferenciais do pregão consistem na inversão das fases de competição e de habilitação e a dissociação da fase competitiva em uma primeira etapa de formulação de propostas, a que se seguem lances sucessivos. Devido ao ganho de velocidade na contratação,

71/18



que passou de 3 meses para 20 dias e por sua economicidade, passou a ser altamente utilizado.

O Pregoeiro da Licitação Sr. Walcir Soares Valadão emitiu parecer em 15/09/2011 onde diz que o requerimento se enquadra na Lei de Licitações e poderá a modalidade a ser utilizada ser o pregão presencial desde que sejam preenchidas alguns requisitos que foram apresentados no parecer.

Ao analisarmos as modalidades observamos que no caso em tela devido ao valor apresentado para aquisição pode ser utilizada a modalidade pregão presencial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta Procuradoria manifesta-se pela viabilidade jurídica da abertura de processo licitatório na modalidade pregão presencial desde que sejam preenchidos os requisitos apresentados pelo Sr. Pregoeiro.


Por oportuno, propõe-se o retorno dos autos ao Departamento de Administração para conhecimento e prosseguimento do feito, consoante apontamentos exarados nesta manifestação jurídica.

Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

À consideração superior..

É o parecer.

Ituiutaba, 27 de setembro de 2011.


Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Municipal
OAB/MG 91.793

22/8

D. A. - Sandro Salomão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ITUIUTABAPLANILHA DE REMESSA DE
PROCESSOS

De 060006 Para 060002

Ano	Nº dos Processos	Despachos
11	8570-	
11	8585-	
11	4199-	
11	8932-	
11	1677-	
11	8949-	

Ass. Emissor

Nº

Carimbo

Data

06/10/2011

Hora

12h

Ass. Receptor

Nº

Carimbo

Data

06/10/11

Hora

15.30

1ª Via - Branca: Protocolo - 2ª Via - Verde: Emissão - 3ª Via - Amarela: Receptor

23/8

003476

A33D231348504027009
23/04/2012 13:56:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					409.683,01 C
SALDO DISPONIVEL					409.683,01 C
JUROS					0,00
DATA DE DEBITO DE JUROS					30/04/2012
IOF					0,00
DATA DE DEBITO DE IOF					02/05/2012

Saldo de fundos de investimento

	107.254,97
BB CP Admin Supremo	175.399,44
BB CP Admin Diferenc	127.028,60
BB CDB DI *	

(*) Saldo atualizado ate 20.04.2012

OBSERVACOES:

TORPEDO MINAS LEGAL: ENVIE CNPJ, DATA E VALOR DO
SEU CUPOM PARA 97531. VOCE GANHA E MINAS TAMBEM.Para ser bom pra gente tem que ser bom pra você!
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fb. 24

S.D. : 230 / 2012 - 1
Requisição.: 281
Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde
Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

Material: 009722

APARELHO DE RAO-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM- MÓVEL- EQUIPAMENTO DE RAO-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAO-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFICA E FLUOROSCOPIA, COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODÍZIOS GERADOR DE RAIOS-X, TUBO DE RA DE TV COM SUPORTE MÓVEL, COM SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL - APLICAÇÕES EM CENTRO CIRÚRGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES DE ANGIOGRAFIA, COM POSSIBILIDADE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTÍNUA E MODO DE RADIOGRAFIA DIRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS - AJUSTE DE KV, MA, MAS (CORRE TEMPO), TEMPO. A SELEÇÃO DE FLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO MÍNIMO 3 TAMANHOS DO CAMPOS DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIÂMETRO MÍNIMO DE PELO MENOS 9), PULSADA, CONTÍNUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRÁFICO FLUOROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ÚLTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇÕES DICOM INC. PRINCIPALMENTE AS FUNÇÕES SEND, STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE-LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA. INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO PARA MA, VALOR SELECIONADO P/ KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENT EXEMPLO); TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 10 KM/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TÉRMINO ANODO FIXO DE NO MÍNIMO 1,4KW/40KHU (OU SUPERIOR) CAPACIDADE TÉRMICA. TUBO RAIOS-X FOCO DUPLO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		190.000,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 1,00		Valor Médio do Item	190.000,000

Material: 003958


AR CONDICIONADO 12000 BTUS (VOLTAGEM 110/127W) DE JANELA- COMPRESSOR ROTATIVO: SILENCIOSO; CONTROLE DI FUNÇÕES MECÂNICO E ELETRÔNICO: PERMITINDO SELECIONAR A VELOCIDADE DO AR E TEMPERATURA; ILTRO COM SAÍDA PARA OS DOIS LADOS; FILTRO DE PROTEÇÃO A TIVA, GABINETE E CHASSI GALVANIZADO: MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO, TRATAMENTO DE CHAPA DE AÇO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILCO FRIO, CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, SELO PROCEL*A; COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 24,5 KWH/MÊS (110V) E 23,6 KWH/MÊS (220V); CORRENTE: 11A (110V) E 6,1A (220V); FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 1166W (110V)/1125W (220V); VAZÃO DE AR: 530 M3/H; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 40X66X70,5 CM (AXLXP); PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 40KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		1.500,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 5,00		Valor Médio do Item	1.500,000

Material: 007402

ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA SUSPensa ROLAMENTOS CARRO TELESCOPIO C/CHAPA 22MM NA SUA TOTALIDADE DO CORPO MEDIDA APROXIMADA 68,5X50X135CM COM PES TIPO CANTONEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM COM SOBRESSALTO DE 02 CM COM APOIO NOS QUATRO LADOS DO FUNDO DO ARQUIVO EVITANDO CONTATO COM O PISO.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 6,00		Valor Médio do Item	600,000


Quêzia Maria de Jesus Coelho Parra
Financeiro


Dr. Ruy de Menezes
Secretário Municipal de Saúde

S.D.: 230 / 2012 - 1 Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde
Requisição.: 281 Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

Material: 009719

BALANÇA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG. Balança; tipo antropometrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal liquido; com alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropomentrico no minimo 1,93 metros; com garantia minima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do unmetro e selo de verificação inicial do ipem: com assistência tecnica no Brasil: acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade fisica do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação. marcae procedencia.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		1.500,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		1.450,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		1.550,000
Qtd. 3,00			Valor Médio do Item 1.275,000

Material: 009720

BALANÇA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO: COM CONCHA ANATOMICA PARA MODAR O BEBE; COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15KG C/ FRAÇÃO DE 5 GRAMAS; VOLTAGEM DE 110/220 VCA; PESAGEM IMEDIATA; COM OS PES EM BORRACHA SINTETICA REGULAVEL.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		800,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		900,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		880,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		930,000
Qtd. 3,00			Valor Médio do Item 877,500

Material: 009721


BERÇO HOSPITALAR C/ COLCHÃO-CONSTRUÍDA COM TUBOS REDONDOS, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, GRADES DE ABAIXAR EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, COM CORREDIÇAS ZINCADAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 1.30M X 0.60 M X 0.60M. COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO COM CAPAPLÁSTICA LAVÁVEL, COM ZIPER E OLHOES. DIM: 1,30M X 0,60M X 0,07M.


Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		800,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		700,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		900,000
Qtd. 4,00			Valor Médio do Item 750,000

Material: 009723

BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL - TRÊS NÍVEIS DE BLEND (BLEND 01 À 03); PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE; INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, PLÁSTICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC; ACESSÓRIOS: 01 CANETA PORTA-ELETRODO SIMPLES, MONOPOLAR (CM-05C), COM CABO DE SILICONE; 01 PLACA NEUTRA DE AÇO INOX FLEXÍVEL (PN-02), COM CABO; 01 PEDAL (PE-151 RS), COM CABO; 01 JOGO DE ELETRODOS (EM10, EM12, EM13, EM14, EM16, EG50 E EG55); COAGULAÇÃO: 50W; BIPOLAR, DIMENSÕES (L, P, A): 256X265X120MM; PESO LÍQUIDO APROX.: 5,8KG; VOLTAGEM DE ENTRADA 127/220 VAC, 50/60 HZ; FREQUÊNCIA BÁSICA DE OPERAÇÃO: 400KHZ APROX; POTEÊNCIA DE RÁDIO FREQUÊNCIA NA SAÍDA (CARGA DE 300OHMS)

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		3.980,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 2,00			Valor Médio do Item 3.980,000


Quêzia Maria de Jesus
Financeiro


Dr. Eduardo Martins
Secretário Municipal de Saúde

S.D.: 230 / 2012 - 1 Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde
Requisição.: 281 Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

Material: 009724

CADEIRA DE RODAS ADULTO - AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM X. APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXO. INDICADA PARA USUÁRIOS DE ATÁ 80KG. COR CINZA. RODAS NYLON 24 .

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		130,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		250,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		245,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		290,000
Qtd. 3,00		Valor Médio do Item	228,750

Material: 009728

CADEIRA DE RODAS: para obeso - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24 , pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8 , montadas com rolamentos blindados, garfo e eixo fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura totalaberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		1.700,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		1.850,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		1.700,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		1.700,000
Qtd. 2,00		Valor Médio do Item	1.737,500

Material: 009749

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em L duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada,com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courrissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm resistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		180,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 5,00		Valor Médio do Item	180,000

Material: 008440

Cadeira p/ escritório executiva anatômica estrutura fixa em L duplo 04 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura, com densidade controlada de 65Kg/m revestimento courrissimo na cor preta. Medidas mínimas do assento 0,50x0,45x6,5cm e medida mínima do encosto 0,40x0,38x5cm.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		132,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 20,00		Valor Médio do Item	132,000

S.D. : 230 / 2012 - 1

Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde

Requisição.: 281

Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

Material: 009731

Cama hospitalar; com movimento fawler,trendelemburg,para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x0,68m; montada sobre ridizios de 8 ; estrutura em longarinas de aço perfilados em u com 3,2mm deespessura; estrado articulado emchapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; comgrades laterai em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis,c/abertura emformato de borboleta; com colchao com densidade adequada,com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		3.000,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		3.200,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		3.000,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		3.500,000
Qtd. 18,00		Valor Médio do Item	3.175,000

Material: 009730

Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,reverso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totai (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0.55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aco carbono com carenagem revestida em material te. plastico; estrutura em tubo aco carbono; estrado leito em chapa de acoarticulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		8.000,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		8.600,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		8.600,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		9.000,000
Qtd. 1,00		Valor Médio do Item	8.550,000

Material: 009750

COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz;hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baias; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scrool; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoftwindowsxp professional sp3 broem; software aplicativo microsoft office 2007 small business broem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 fullbr; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		2.800,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 10,00		Valor Médio do Item	2.800,000

Material: 009733

DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS: - Sonar utilizado para detectar batimentos cardiacos fetal. Modelo portatil.Alt a sensibilidade para ausculta coeltiva.Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz.Ciclagem de 6.000 a 60.000.Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior.Saída para fone de ouvido ou gravador.Dimensões 45 x 85 x 190 mm.Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitosde fabricação.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		380,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		550,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		490,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		490,000
Qtd. 4,00		Valor Médio do Item	477,500

S.D.: 230 / 2012 - 1 Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde
Requisição.: 281 Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

Material: 009762

ESFIGMOMAMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral, Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide para medição de pressão arterial em pacientes neo-natal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visor analógico. Diâmetro mínimo do visor: 12 cm. Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: 2 mmHg ou melhor. Possuir válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		0,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		70,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		75,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		80,000
Qtd. 6,00			Valor Médio do Item 75,000

Material: 009752

ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA- estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma de X nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferrugínica e pintura com secagem em estufa, seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação, com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: chapa n 22. colunas: n 14. reforço em X: n 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): n 24

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		350,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 30,00			Valor Médio do Item 350,000

Material: 009735

ESTETOSCÓPIO ADULTO:- estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		300,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		400,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		385,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		400,000
Qtd. 6,00			Valor Médio do Item 371,250

Material: 009737

Foco Cirúrgico Movel Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógena e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300 K. 127/220vac, selecionável automaticamente. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. 03 (duas) manoplas reservas. 03 (duas) lâmpadas reservas.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		1.400,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		1.850,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		1.650,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		1.800,000

S.D. : 230 / 2012 - 1

Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde

Requisição.: 281

Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

Material:	009738	Qtd.	1,00	Valor Médio do Item	1.675,000
-----------	--------	------	------	---------------------	-----------

FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: - Características Técnicas: oPotência luminosa de 1200mW/cm ; o Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos;o Bip s de 10em 10 segundos;o Tensão de Operação: 90 a 250V automático eEstabilizado; o Design anatômico e peso reduzido;o Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho);o Corpo do aparelho em alumínio liso tratado;o Ponteira condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavavel), encaixe rígido e giratório de 360 ,permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremobucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal - clareament para 3 dentes); o Peso: 400g;Vantagens:o Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina;o Elimina o risco de sobreaquecimento dapolpa;o Elimina desperdícios com troca de lâmpadas;o Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; oCompacto e ergonômico; o ANVISA:

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		700,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000

Qtd.	1,00	Valor Médio do Item	700,000
------	------	---------------------	---------

Material: 009751

IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL: com tecnologia r monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucaominima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb;interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacaopcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de nominimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		680,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000

Qtd.	10,00	Valor Médio do Item	680,000
------	-------	---------------------	---------

Material: 009753

L ARINAp/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		400,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000

Qtd.	10,00	Valor Médio do Item	400,000
------	-------	---------------------	---------

Material: 009741

MESA DE CABECEIRAMesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		450,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		470,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		450,000

S.D.: 230 / 2012 - 1

Unidade.: 10801 - Fundo Municipal de Saúde

Requisição.: 281

Requisitante Final. 20 - Fundo Municipal de Saúde

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

450,000

Qtd. 18,00

Valor Médio do Item

455,000

Material: 009754

MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

340,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

0,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

0,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

0,000

Qtd. 6,00

Valor Médio do Item

340,000

Material: 009740

MESA MAYO: com rodízios 2 : Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes: Estrutura pintada em tubos de aço carbono cromada com regulagem por manípulo; Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm; Rodízios de 2. Acabamento Todos os itens passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

400,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

580,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

580,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

600,000

Qtd. 4,00

Valor Médio do Item

540,000

Material: 009742

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO : Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono; Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco; Moldura de pressão para fixação de radiografias; Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta. Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

300,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

390,000

173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

300,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

350,000

Qtd. 5,00

Valor Médio do Item

335,000

Material: 009743

OTO-OFTALMOSCÓPIO - com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

1.700,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

1.750,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

1.700,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

1.900,000

Qtd. 2,00

Valor Médio do Item

1.762,500

Material: 009745

OTOSCÓPIO: - mini otoscópio modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

400,000

S.D.: 230 / 2012 - 1

Requisição.: 281

Unidade.:

Requisitante Final.

10801 - Fundo Municipal de Saúde

20 - Fundo Municipal de Saúde

070514	- CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012	390,000
071173	- HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012	400,000
009955	- UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012	490,000
Qtd. 4,00		Valor Médio do Item	420,000

Material: 009746

POLTRONA RECLINÁVEL:-Construída em estrutura tubular, com acabamento em pinturaepoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido emcouvrin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		720,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		780,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		720,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		900,000
Qtd. 18,00		Valor Médio do Item	780,000

Material: 009747

SELADORA:- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 2,00		Valor Médio do Item	600,000

Material: 009739

SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8 x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4 x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02 ; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		365,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		460,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		475,000
Qtd. 5,00		Valor Médio do Item	445,000

Valor Total Médio:

384.916,25


Quézia Maria de Jesus Coelho Piana
Financeiro


Dr. Ruanro Martins Tond
Secretário Municipal de Saúde



UBER MÉDICA

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
PÇA: CONEGO S/N CENTRO ITUIUTABA -MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35 IE: ISENTA
ORÇAMENTO DE PREÇOS

RELAÇÃO PARA AQUISIÇÕES – UPAMI

Item.	Quant.	Descrição		
1	01	APARELHO DE RÁIO-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM – MÓVEL:- Equipamento de Raio-X intensificador de imagem emissão de radiações ionizantes de raio-x, capacitado para radiografia e fluoroscopia, composto por Arco C montado sobre rodízios gerador de raios-x, tubo de raios-x, colimador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema de TV com suporte móvel, com subtração digital de imagem. *Aplicação Geral – aplicações em centro cirúrgico, cirurgia vascular, ortopédica e exames de angiografia, com possibilidade de fluoroscopia pulsada e contínua e modo de radiografia direta de imagem. *Características Gerais – Ajuste de KV, MA, MAS, (corrente x tempo), tempo. *A Seleção de fluoroscopia: Seleção de no mínimo 3 tamanhos do campos de intensificador de imagens, sendo o maior campo deve ter diâmetro mínimo de pelo menos 9” (polegadas), pulsada, contínua e manual; Aquisição simultânea sequencial de imagens, Ajustes de modo radiográfico de fluoroscopia; Capacidade de congelamento da última imagem; Memória com capacidade mínima de armazenamento de no mínimo 5000 imagens digitais; Todas as funções DICOM incluídas principalmente as funções “send”, “storage” e “archive” (armazenamento e impressão); Armazenamento e visualização cine-loop digital; Rotação, inversão lateral e vertical de imagem; Realce de bordas, zoom, correção de gama. *Indicadores Visuais valor selecionado para MA, valor selecionado p/ KV, valor selecionado MAS (corrente x tempo): Tempo de fluoroscopia, Equipamento em Operação: Anodo giratório mínimo 10 KM/300KHU (ou superior) de capacidade térmica; anodo fixo de no mínimo 1,4KW/40KHU (ou superior) de capacidade térmica. *Tubo de raios –x foco duplo, com controle automático	Não Cotamos	
02	05	ARCONDICIONADO: 12.000BTUS (voltagem 110/127w) de janela - compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção ativa; gabinete e chassi galvanizados: maior resistência a corrosão, tratamento da chapa de aço; especificações técnicas: ciclo: frio; capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia. selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal: 24.5 kwh/mês (110v) e 23.6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6.1a (220v); frequência: 60 hz; potência: 1166w (110v) / 1125w (220v); vazão de ar: 530 m3/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líq. aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses	Não Cotamos	
03	03	BALANCA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL	1550,00	4.650,00

		<u>CAPACIDADE PARA 200 KG</u> Balança; tipo antropométrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal líquido; com no mínimo 5 dígitos; capacidade máxima de 200 quilos; alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropométrico no mínimo 1,93 metros; com garantia mínima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do Inmetro e selo de verificação inicial do IPEM; com assistência técnica no Brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricação, marca e procedência		31
04	03	<u>BALANCA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA, C/ CONCHA, ATE 15 KG</u> Balança; tipo eletrônica digital pediátrica; visor de cristal líquido; com concha anatômica para acomodar o bebê; com capacidade para até 15kg c/ frasco de 5 gramas; voltagem de 110/220 vca; pesagem imediata; com os pés em borracha sintética regulável	930,00	2790,00
5	04	<u>BERCO HOSPITALAR C/ COLCHÃO</u> - Construída com tubos redondos, estrado em chapa de aço perfurado, grades de abaixar em tubos redondos de aço esmaltado, com correções zincadas, pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 1.30 m X 0.60 m x 0,60m. Colchão confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido com capa plástica lavável, com zíper e ilhoses. Dim: 1,30m x 0,60m x 0,07m	900,00	2.700,00
6	02	<u>BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL</u> - três níveis de blend (blend 01 à blend 03); portátil, com alça para transporte; indicado para pequenas cirurgias ginecológicas, dermatológicas, plásticas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, etc; acessórios: 01 caneta porta-eletrodo simples, monopolar (cm-05), com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível (pn-02), com cabo; 01 pedal (pe-151 rs), com cabo; 01 jogo de eletrodos (em10, em12, em13, em14, em16, eg50 e eg55); coagulação: 50w; bipolar; dimensões (l,p,a): 265x265x120mm; peso líquido aprox.: 5.8 kg; voltagem de entrada 127/220 vac, 50/60 hz; frequência básica de operação: 400 khz aprox; potência de rádio frequência na saída (carga de 300 ohms).	Não Cotamos	
7	03	<u>CADEIRA DE RODAS ADULTO</u> - • Aço com pintura epoxy • Dobrável em X • Apoio para braços fixo • Apoio para pés fixo • Indicada para usuários até 80 kg • Cor disponível Cinza Características das rodas nylon 24".	290,00	870,00
8	02	<u>CADEIRA DE RODAS: para obeso</u> - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8", montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	1.700,00	3.400,00
9	01	<u>CAMA HOSPITALAR ELETRICA, COM COLCHAO CAPACIDADE 300 KG</u> Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,reverso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0.55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aço carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aço carbono; estrado leito em chapa de aço articulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal	9.000,00	9.000,00

10	18	<u>CAMA HOSPITALAR, TIPO FAWLER, C/RODÍZIOS, (2,10X0,86X0,68), C/COLCHAO</u> Cama hospitalar; com movimento fawler, trendelemburg, para uti; nas dimensões totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x 0,68m; montada sobre rodízios de 8"; estrutura em longarinas de aço perfilados em U com 3,2mm de espessura; estrado articulado em chapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensão da cama; com grades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteáveis, c/abertura em formato de borboleta; com colchao com densidade adequada, com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado.	3.500,00	63.000,00
11	06	<u>ARQUIVO DE AÇO</u> - c/ 04 gavetas p / pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22 mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135 cm. com pés tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.	Não Cotamos	
12	04	<u>DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS:</u> – Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetal. Modelo portátil. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	490,00	1.960,00
13	10	<u>ESFIGNOMANÔMETRO:</u> De pedestal - esfignomanômetro de pedestal DESCRIÇÃO: Disponível nos modelos: rodízios Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra) Escala ampla e de fácil leitura Maior tamanho, o que dificulta o furto Produto livre de mercúrio quantidades aproximadas: 01 unid. recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 2 unid. infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 2 unid. adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm. 2 unid. adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm.	380,00	3.800,00
14	06	<u>ESTETOSCÓPIO ADULTO:</u> - estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	400,00	2.400,00
15	01	<u>Foco Cirúrgico Movel</u> Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300°k. 127/220vac, selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas.	1.800,00	1.800,00

Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas.
Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria.
01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra).

Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios..
Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula.
Braço e cúpula com movimentos variados.
Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura.
03 (duas) manoplas reservas.
03 (duas) lâmpadas reservas.

16	01	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: – Características Técnicas: • Potência luminosa de 1200mW/cm²; • Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos; • Bip's de 10 em 10 segundos; • Tensão de Operação: 90 a 250V automático e Estabilizado; • Design anatômico e peso reduzido; • Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); • Corpo do aparelho em alumínio liso tratado; • Ponteira condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal – polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal – clareamento para 3 dentes); • Peso: 400g; Vantagens: • Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina; • Elimina o risco de sobreaquecimento da polpa; • Elimina desperdícios com troca de lâmpadas; • Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; • Compacto e ergonômico; • ANVISA:	Não cotamos	
17	05	SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8" x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4" x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02"; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	480,00	2.400,00
18	04	MESA MAYO: com rodízios 2": Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes: Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo; Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm; Rodízios de 2". Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.	600,00	2.400,00
19	18	MESA DE CABECEIRA Mesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.	450,00	8.100,00
20	05	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO : Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono; Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco; Moldura de pressão para fixação de radiografias; Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta. Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos	350,00	1.750,00

		em aço inoxidável.		34
21	02	OTO-OFTALMOSCÓPIO -com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	1.900,00	3.800,00
22	04	OTOSCÓPIO :- mini otoscopia modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo.	490,00	1.960,00
23	18	POLTRONA RECLINÁVEL :- Construída em estrutura tubular, com acabamento em pintura epoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido em courvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	900,00	16.200,00
24	02	SELADORA :- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	Não Cotamos	
25	20	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - executiva anatômica estrutura fixa em I duplo 4 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm	Não Cotamos	
26	05	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm resistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	Não Cotamos	
27	10	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baias; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scrool; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 br oem; software aplicativo microsoft office 2007 small business br oem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 full br; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano.	Não Cotamos	
28	30	ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA - estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma dex nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa.seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas:prateleiras: chapa nº 22.colunas: nº 14.reforço em x: nº 22.reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24	Não Cotamos	
29	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL : com tecnologia r monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucao minima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacao pcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de no minimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner	Não Cotamos	

30	10	LONGARINA p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio	Não Cotamos	
31	06	MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	Não Cotamos	
32	06	MESA DE COMPUTADOR - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras , com espaço para monitor, teclado em base retratil,, mouse. medidas 080x060x0,74..	Não Cotamos	
33	06	MESA PARA IMPRESSORA - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras , sem grade aparadora de papel. medidas 060x060x0,74	Não Cotamos	
34	09	OXIMETRO COMPACTO : apresentando saturacao de oxigenio (amplitude e curva), frequen; com escala de sao2 de 30 a 100% (sao2), 30 a 250 bpm (freq.cardiaca); com resolucao de 1% (sao2); com tolerancia de 2% (sao2); com tempo de resposta 9 segundos; com tempo de ajuste (ao ligar) de 9 segundos; com alarmes audiovisuais bradicardia,taquicardia,baixa sa 02,alta sa02; com alarmes visuais para sensor desconectado,bateria fraca; com comando para bloqueio de alarme com retorno manual e automatico; com sensores para dedos,para orelhas; para pacientes adultos,pediatricos,neonatais,com correcao; com saida para computador padrao rs 232c; alimentacao 110 v/220v (selecionavel), 60 hz, e a bateria recarregavel; portatil; inclui: garantia,manual de instrucao,treinamento.	1.500,00	13.500,00
35	04	QUADRO BRANCO 1,20X0,90 moldura em alumínio	Não Cotamos	
36	04	QUADRO MURAL 1,20Mx0,90M moldura em alumínio, fundo verde	Não Cotamos	
37	02	SUPORE DE TV 29 POL.- fabricado em aço carbono, cortado a laser garantindo encaixe e ajustes perfeitos. sua pintura a pó eletrostática de alta micragem proporciona durabilidade e ótimo acabamento; compatível com lcd / led / plasma de 29 pol." ; carga máxima 18 kg.	Não Cotamos	
38	10	VENTILADOR DE TETO - Ventilador; tipo de teto, com chave reversível; com 04 pas em madeira, luminaria central; 03 velocidades; na voltagem 110 v, com prazo de garantia de no minimo 12 meses especificações mínimas exigidas: diâmetro (mm): 1000; potência (w): 130; área de ventilação (m2): 20; rotação (rpm): 180/440; frequência: 50/60; tensão (v): 127 ; consumo (kw/h): 0,13; peso (kg): 4,1; garantia: 02 anos	Não Cotamos	
39	30	ESFIGMOMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral , Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neo-natal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visor analogico Diâmetro mínimo do visor: 12 cm. Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: ± 2 mmHg ou melhor.	80,00	2.400,00

	Possuir válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.		
	Total Geral		

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: À VISTA

HELINEY IZAIAS PIRES

**Cirúrgica Aliança**

Av. Leopoldina de Oliveira, 2226 / 2232

B. Estados Unidos - Uberaba (MG)

Fone: (34) 3333-4343

e-mail: cirurgica2@net.ite.com.br

À

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 ENDEREÇO: PÇA: CONEGO
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITUIUTABA-MG

NºS/N

CEP:

COTAÇÃO DE PREÇOS**RELAÇÃO PARA AQUISIÇÕES – UPAMI**

Item.	Quant.	Descrição		
1	01	APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM – MÓVEL:- Equipamento de Raio-X intensificador de imagem emissão de radiações ionizantes de raio-x, capacitado para radiografia e fluoroscopia, composto por Arco C montado sobre rodízios gerador de raios-x, tubo de raios-x, colimador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema de TV com suporte móvel, com subtração digital de imagem. *Aplicação Geral – aplicações em centro cirúrgico, cirurgia vascular, ortopédica e exames de angiografia, com possibilidade de fluoroscopia pulsada e contínua e modo de radiografia direta digital. *Características Gerais – Ajuste de KV, MA, MAS, (corrente x tempo), tempo. *A Seleção de fluoroscopia: Seleção de no mínimo 3 tamanhos do campos de intensificador de imagens, sendo o maior campo deve ter diâmetro mínimo de pelo menos 9” (23 polegadas), pulsada, contínua e manual; Aquisição simultânea e sequencial de imagens, Ajustes de modo radiográfico e de fluoroscopia; Capacidade de congelamento da última imagem; Memória com capacidade mínima de armazenamento de no mínimo 5000 imagens digitais; Todas as funções DICOM incluídas, principalmente as funções “send”, “storage” e “recall” (armazenamento e impressão); Armazenamento e visualização de cine-loop digital; Rotação, inversão lateral e vertical de imagem; Realce de bordas, zoom, correção de gama. *Indicadores Visuais valor selecionado para MA, valor selecionado para KV, valor selecionado MAS (corrente x tempo): Tempestade de fluoroscopia, Equipamento em Operação: Anodo giratório mínimo 10 KM/300KHU (ou superior) de capacidade térmica; anodo fixo de no mínimo 1,4KW/40KHU (ou superior) de capacidade térmica. *Tubo de raios-x foco duplo, com controle automático	Não Cotamos	
02	05	ARCONDICIONADO: 12.000BTUS (voltagem 110/127v) de janela - compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção ativa; gabinete e chassi galvanizados: maior resistência a corrosão, tratamento da chapa de aço; especificações técnicas: ciclo: frio; capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia. selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal:	Não Cotamos	

		24.5 kwh/mês (110v) e 23.6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6.1a (220v); frequência: 60 hz; potência: 1166w (110v) / 1125w (220v); vazão de ar: 530 m3/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líq. aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses		
03	03	<u>BALANCA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL</u> <u>CAPACIDADE PARA 200 KG</u> Balança; tipo antropometrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal liquido; com no minimo 5 digitos; capacidade maxima de 200 quilos; alimentacao de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropometrico no minimo 1,93 metros; com garantia minima de 1 ano; devera ser entregue de acordo com as normas do inmetro e selo de verificacao inicial do ipem; com assistencia tecnica no brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforcadaque garanta a integridade fisica do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, marca e procedencia	1500,00	4.500,00
04	03	<u>BALANCA TIPO ELETRONICA DIGITAL</u> <u>PEDIATRICA, C/ CONCHA, ATE 15 KG</u> Balança; tipo eletronica digital pediatrica; visor de cristal liquido; com concha anatomica para acomodar o bebe; com capacidade para ate 15kg c/ fracao de 5 gramas; voltagem de 110/220 vca; pesagem imediata; com os pes em borracha sintetica regulavel	900,00	2700,00
5	04	<u>BERCO HOSPITALAR C/ COLCHÃO</u> - Construída com tubos redondos, estrado em chapa de aço perfurado, grades de abaixar em tubos redondos de aço esmaltado, com corredeiras zincadas, pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 1.30 m X 0.60 m x 0,60m. Colchão Confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido com capa plástica lavável, com zíper e ilhoses. Dim: 1,30m x 0,60m x 0,07m	800,00	3.200,00
6	02	<u>BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL</u> - três níveis de blend (blend 01 à blend 03); portátil, com alça para transporte; indicado para pequenas cirurgias ginecológicas, dermatológicas, plásticas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, etc; acessórios: 01 caneta porta-eletrodo simples, monopolar (cm-05), com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível (pn-02), com cabo; 01 pedal (pe-151 rs), com cabo; 01 jogo de eletrodos (em10, em12, em13, em14, em16, eg50 e eg55); coagulação: 50w; bipolar; dimensões (l,p,a): 265x265x120mm; peso líquido aprox.: 5.8 kg; voltagem de entrada 127/220 vac, 50/60 hz; frequência básica de operação: 400 khz aprox; potência de rádio frequência na saída (carga de 300 ohms).	Não Cotamos	
7	03	<u>CADEIRA DE RODAS ADULTO</u> - • Aço com pintura epoxy • Dobrável em X • Apoio para braços fixo • Apoio para pés fixo • Indicada para usuários até 80 kg • Cor disponível Cinza Características das rodas nylon 24".	250,00	750,00
8	02	<u>CADEIRA DE RODAS: para obeso</u> - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8", montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	1.850,00	3.700,00
9	01	<u>CAMA HOSPITALAR ELETRICA, COM COLCHAO</u> <u>CAPACIDADE 300 KG</u> Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,reverso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0.55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aço carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aço carbono; estrado leito em chapa de aço articulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para	8.600,00	8.600,00

		choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanhado colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal		39
10	18	<u>CAMA HOSPITALAR, TIPO FAWLER, C/ RODIZIOS, (2,10X0,86X0,68), C/ COLCHAO</u> Cama hospitalar; com movimento fawler, trendelemburg, para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x 0,68m; montada sobre rodizios de 8"; estrutura em longarinas de aço perfilados em u com 3,2mm de espessura; estrado articulado em chapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; com grades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis, c/ abertura em formato de borboleta; com colchao com densidade adequada, com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado.	3.200,00	57.600,00
11	06	<u>ARQUIVO DE AÇO</u> - c/ 04 gavetas p / pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22 mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135 cm. com pés tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.	Não Cotamos	
12	04	<u>DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS:</u> – Sonar utilizado para detectar batimentos cardiacos fetal. Modelo portatil. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	550,00	2.200,00
13	10	<u>ESFIGNOMANÔMETRO:</u> De pedestal - esfignomanômetro de pedestal DESCRIÇÃO: Disponível nos modelos: rodizios Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra) Escala ampla e de fácil leitura Maior tamanho, o que dificulta o furto Produto livre de mercúrio quantidades proximadas: 01 unid. recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 2 unid. infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 2 unid. adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm. 2 unid. adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm.	350,00	3.500,00
14	06	<u>ESTETOSCÓPIO ADULTO:</u> - estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	400,00	2.400,00
15	01	<u>Foco Cirúrgico Movel</u> Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300°k.	1.850,00	1.850,00

		127/220vac, selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios.. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. 03 (duas) manoplas reservas. 03 (duas) lâmpadas reservas.		40
16	01	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: – Características Técnicas: • Potência luminosa de 1200mW/cm²; • Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos; • Bip's de 10 em 10 segundos; • Tensão de Operação: 90 a 250V automático e Estabilizado; • Design anatômico e peso reduzido; • Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); • Corpo do aparelho em alumínio liso tratado; • Ponteiras condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal – polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal – clareamento para 3 dentes); • Peso: 400g; Vantagens: • Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina; • Elimina o risco de sobreaquecimento da polpa; • Elimina desperdícios com troca de lâmpadas; • Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; • Compacto e ergonômico; • ANVISA:	Não cotamos	
17	05	SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8" x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4" x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02"; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	460,00	2.300,00
18	04	MESA MAYO: com rodízios 2": Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes: Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo; Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm; Rodízios de 2". Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.	580,00	2.320,00
19	18	MESA DE CABECEIRA Mesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de	470,00	8.460,00

		borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.		
20	05	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO :Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono;Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco;Moldura de pressão para fixação de radiografias;Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta.Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.	390,00	1.950,00
21	02	OTO-OFTALMOSCÓPIO -com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	1.750,00	3.500,00
22	04	OTOSCÓPIO :- mini otoscopia modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo.	390,00	1.560,00
23	18	POLTRONA RECLINÁVEL :- Construída em estrutura tubular, com acabamento em pintura epoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido em courvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	780,00	14.040,00
24	02	SELADORA :- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	Não Cotamos	
25	20	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - executiva anatômica estrutura fixa em I duplo 4 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm	Não Cotamos	
26	05	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cmresistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	Não Cotamos	
27	10	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baias; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scrool; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 br oem; software aplicativo microsoft office 2007 small business br oem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 full br; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano.	Não Cotamos	
28	30	ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA - estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma dex nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si,submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa.seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm.espessura das chapas:prateleiras: chapa nº 22.colunas: nº 14.reforço em x: nº 22.reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24	Não Cotamos	

29	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL : com tecnologia r monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucao minima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacao pcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de no minimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner	Não Cotamos	42
30	10	LONGARINA p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio	Não Cotamos	
31	06	MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	Não Cotamos	
32	06	MESA DE COMPUTADOR - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras , com espaço para monitor, teclado em base retratil,, mouse. medidas 080x060x0,74..	Não Cotamos	
33	06	MESA PARA IMPRESSORA - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras , sem grade aparadora de papel. medidas 060x060x0,74	Não Cotamos	
34	09	OXIMETRO COMPACTO : apresentando saturacao de oxigenio (amplitude e curva), frequen; com escala de sao2 de 30 a 100% (sao2), 30 a 250 bpm (freq.cardiaca); com resolucao de 1% (sao2); com tolerancia de 2% (sao2); com tempo de resposta 9 segundos; com tempo de ajuste (ao ligar) de 9 segundos; com alarmes audiovisuais bradicardia,taquicardia,baixa sa 02,alta sa02; com alarmes visuais para sensor desconectado,bateria fraca; com comando para bloqueio de alarme com retorno manual e automatico; com sensores para dedos,para orelhas; para pacientes adultos,pediatricos,neonatais,com correcao; com saida para computador padrao rs 232c; alimentacao 110 v/220v (selecionavel), 60 hz, e a bateria recarregavel; portatil; inclui: garantia,manual de instrucao,treinamento.	1.300,00	11.700,00
35	04	QUADRO BRANCO 1,20X0,90 moldura em alumínio	Não Cotamos	
36	04	QUADRO MURAL 1,20Mx0,90M moldura em alumínio, fundo verde	Não Cotamos	
37	02	SUPORTE DE TV 29 POL.- fabricado em aço carbono, cortado a laser garantindo encaixe e ajustes perfeitos. sua pintura a pó eletrostática de alta micragem proporciona durabilidade e ótimo acabamento; compatível com lcd / led / plasma de 29 pol." ; carga máxima 18 kg.	Não Cotamos	
38	10	VENTILADOR DE TETO - Ventilador; tipo de teto,com chave reversivel; com 04 pas em madeira,luminaria central; 03 velocidades; na voltagem 110 v,com prazo de garantia de no minimo 12 mesesespecificações mínimas egixidas: diâmetro (mm): 1000; potência (w): 130; área de ventilação (m2): 20; rotação (rpm): 180/440; frequência: 50/60; tensão (v): 127 ; consumo (kw/h): 0,13; peso (kg): 4,1; garantia: 02 anos	Não Cotamos	
39	30	ESFIGMOMAMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral , Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial	70,00	2.100,00

	em pacientes neo-natal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visor analógico Diâmetro mínimo do visor: 12 cm. Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: ± 2 mmHg ou melhor. Possuir válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.		
	Total Geral		

Uberaba(MG), 28 de Maio de 2012

CIRURGICA ALIANÇA PROD.HOSP.LTDA-ME

Thiago Costa

Vendas

CNPJ - 08.088.996/0001-40



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira

CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG

Tel/Fax: (34) 3221-5300

hdl@hdlhospitalar.com.br

02	05	ARCONDICIONADO: 12.000BTUS (voltagem 110/127w) de janela - compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção ativa; gabinete e chassi galvanizados: maior resistência a corrosão, tratamento da chapa de aço; especificações técnicas: ciclo: frio; capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia. selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal: 24.5 kwh/mês (110v) e 23.6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6.1a (220v); frequência: 60 hz; potência: 1166w (110v) / 1125w (220v); vazão de ar: 530 m3/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líq. aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses		
03	03	BALANCA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG Balanca; tipo antropometrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal liquido; com no minimo 5 digitos; capacidade maxima de 200 quilos; alimentacao de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropometrico no minimo 1,93 metros; com garantia minima de 1 ano; devera ser entregue de acordo com as normas do inmetro e selo de verificacao inicial do ipem; com assistencia tecnica no brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforcadaque garanta a integridade fisica do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, marca e procedencia	1.450,00	4.350,00
04	03	BALANCA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA, C/ CONCHA, ATE 15 KG Balanca; tipo eletronica digital pediatrica; visor de cristal liquido; com concha anatomica para acomodar o bebe; com capacidade para ate 15kg c/ fracao de 5 gramas; voltagem de 110/220 vca; pesagem imediata; com os pes em borracha sintetica regulavel	880,00	2.640,00
5	04	BERCO HOSPITALAR C/ COLCHÃO – Construída com tubos redondos, estrado em chapa de aço perfurado, grades de abaixar em tubos redondos de aço esmaltado, com corredeiras zincadas, pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 1.30 m X 0.60 m x 0,60m. Colchão Confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido com capa plástica lavável, com zíper e ilhoses. Dim: 1,30m x 0,60m x 0,07m	700,00	2.800,00
6	02	BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL - três níveis de blend (blend 01 à blend 03); portátil, com alça para transporte; indicado para pequenas cirurgias ginecológicas, dermatológicas, plásticas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, etc; acessórios: 01 caneta porta-eletrodo simples, monopolar (cm-05), com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível (pn-02), com cabo; 01 pedal (pe-151 rs), com cabo; 01 jogo de eletrodos (em10, em12, em13, em14, em16, eg50 e eg55); coagulação: 50w; bipolar; dimensões (l,p,a): 265x265x120mm; peso líquido aprox.: 5.8 kg; voltagem de entrada 127/220 vac, 50/60 hz; frequência básica de operação: 400 khz aprox; potência de rádio frequência na saída (carga de 300 ohms).		



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira

CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG

Tel/Fax: (34) 3221-5300

hdl@hdlhospitalar.com.br

7	03	CADEIRA DE RODAS ADULTO - • Aço com pintura epoxy • Dobrável em X • Apoio para braços fixo • Apoio para pés fixo • Indicada para usuários até 80 kg • Cor disponível Cinza Características das rodas nylon 24".	245,00	735,00
8	02	CADEIRA DE RODAS: para obeso - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8", montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	1.700,00	3.400,00
9	01	CAMA HOSPITALAR ELETRICA, COM COLCHAO CAPACIDADE 300 KG Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,reverso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0.55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aço carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aço carbono; estrado leito em chapa de aço articulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal	8.600,00	8.600,00
10	18	CAMA HOSPITALAR, TIPO FAWLER, C/ RODIZIOS, (2,10X0,86X0,68), C/ COLCHAO Cama hospitalar; com movimento fawler,trendelemburg,para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x 0,68m; montada sobre rodizios de 8"; estrutura em longarinas de aço perfilados em u com 3,2mm de espessura; estrado articulado em chapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; com grades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis,c/abertura em formato de borboleta; com colchao com densidade adequada,com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado.	3.000,00	54.000,00
11	06	ARQUIVO DE AÇO - c/ 04 gavetas p / pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22 mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135 cm. com pés tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.		



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira

CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG

Tel/Fax: (34) 3221-5300

hdl@hdlhospitalar.com.br

12	04	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS: – Sonar utilizado para detectar batimentos cardiacos fetal. Modelo portatil. Alta sensibilidade para ausculta coeltiva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	490,00	1.960,00
13	10	ESFIGNOMANÔMETRO: De pedestal - esfignomanômetro de pedestal DESCRIÇÃO: Disponível nos modelos: rodízios Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra) Escala ampla e de fácil leitura Maior tamanho, o que dificulta o furto Produto livre de mercúrio quantidades proximadas: 01 unid. recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 2 unid. infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 2 unid. adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm. 2 unid. adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm.	350,00	3.500,00
14	06	ESTETOSCÓPIO ADULTO: - estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	385,00	2.310,00
15	01	Foco Cirúrgico Movel Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300°k. 127/220vac, selecionável ou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria.	1.650,00	1.650,00



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
 Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira
 CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG
 Tel/Fax: (34) 3221-5300
 hdl@hdlhospitalar.com.br

		01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra).		
		Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios.. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. 03 (duas) manoplas reservas. 03 (duas) lâmpadas reservas.		
16	01	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: – Características Técnicas: • Potência luminosa de 1200mW/cm²; • Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos; • Bip's de 10 em 10 segundos; • Tensão de Operação: 90 a 250V automático e Estabilizado; • Design anatômico e peso reduzido; • Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); • Corpo do aparelho em alumínio liso tratado; • Ponteira condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal – polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal – clareamento para 3 dentes); • Peso: 400g; • Vantagens: • Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina; • Elimina o risco de sobreaquecimento da polpa; • Elimina desperdícios com troca de lâmpadas; • Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; • Compacto e ergonômico; • ANVISA:		
17	05	SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8" x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4" x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02"; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	475,00	2.375,00
18	04	MESA MAYO: com rodízios 2": Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes: Estrutura pintada em tubos de aço carbono aeste cromada com regulagem por manípulo; Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm; Rodízios de 2". Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.	580,00	2.320,00
19	18	MESA DE CABECEIRA Mesa de cabeceira fechada com tampo superior em	450,00	8.100,00



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira

CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG

Tel/Fax: (34) 3221-5300

hdl@hdlhospitalar.com.br

		madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.		
20	05	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO :Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono;Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco;Moldura de pressão para fixação de radiografias;Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta.Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.	300,00	1.200,00
21	02	OTO-OFTALMOSCÓPIO -com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	1.700,00	3.400,00
22	04	OTOSCÓPIO :- mini otoscopia modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo.	400,00	1.600,00
23	18	POLTRONA RECLINÁVEL :- Construída em estrutura tubular, com acabamento em pintura epoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido em courvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	720,00	12.960,00
24	02	SELADORA :- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;		
25	20	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - executiva anatômica estrutura fixa em I duplo 4 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm		
26	05	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cmresistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.		



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira

CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG

Tel/Fax: (34) 3221-5300

hdl@hdlhospitalar.com.br

27	10	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baías; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 br oem; software aplicativo microsoft office 2007 small business br oem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 full br; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano.		
28	30	ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA - estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma de x nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginosa e pintura com secagem em estufa. seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: chapa nº 22. colunas: nº 14. reforço em x: nº 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24		
29	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL : com tecnologia r monocromática; velocidade mínima na cor preta de 43 ppm; resolução mínima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 páginas; memória mínima de 128 mb, expansível até 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papéis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive (jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade mínima da bandeja de entrada de 500 folhas; saída de no mínimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritária e 01 de saída; emulação pcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalação e utilização; com garantia de no mínimo 12 meses; on site, com atendimento em até 03 dias; com manual de instalação e operação; acompanha cartucho de toner		
30	10	LONGARINA p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m³. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pés de apoio		
31	06	MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm		
32	06	MESA DE COMPUTADOR - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras, com espaço para monitor, teclado em base retrátil, mouse. medidas 080x060x0,74..		
33	06	MESA PARA IMPRESSORA - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras, sem grade aparadora de papel. medidas		



LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira

CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG

Tel/Fax: (34) 3221-5300

hdl@hdlhospitalar.com.br

		060x060x0,74		
34	09	OXIMETRO COMPACTO : apresentando saturacao de oxigenio (amplitude e curva), frequen; com escala de sao2 de 30 a 100% (sao2), 30 a 250 bpm (freq.cardiaca); com resolucao de 1% (sao2); com tolerancia de 2% (sao2); com tempo de resposta 9 segundos; com tempo de ajuste (ao ligar) de 9 segundos; com alarmes audiovisuais bradicardia,taquicardia,baixa sa 02,alta sa02; com alarmes visuais para sensor desconectado,bateria fraca; com comando para bloqueio de alarme com retorno manual e automatico; com sensores para dedos,para orelhas; para pacientes adultos,pediatricos,neonatais,com correcao; com saida para computador padrao rs 232c; alimentacao 110 v/220v (selecionavel), 60 hz, e a bateria recarregavel; portatil; inclui: garantia,manual de instrucao,treinamento.	1.290,00	11.610,00
35	04	QUADRO BRANCO 1,20X0,90 moldura em alumínio		
36	04	QUADRO MURAL 1,20Mx0,90M moldura em alumínio, fundo verde		
37	02	SUPORE DE TV 29 POL.- fabricado em aço carbono, cortado a laser garantindo encaixe e ajustes perfeitos. sua pintura a pó eletrostática de alta micragem proporciona durabilidade e ótimo acabamento; compatível com lcd / led / plasma de 29 pol." ; carga máxima 18 kg.		
38	10	VENTILADOR DE TETO - Ventilador; tipo de teto,com chave reversivel; com 04 pas em madeira,luminaria central; 03 velocidades; na voltagem 110 v,com prazo de garantia de no minimo 12 mesesespecificações mínimas exigidas: diâmetro (mm): 1000; potência (w): 130; área de ventilação (m2): 20; rotação (rpm): 180/440; frequência: 50/60; tensão (v): 127 ; consumo (kw/h): 0,13; peso (kg): 4,1; garantia: 02 anos		
39	30	ESFIGMOMAMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral , Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neo-natal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visor analogico Diâmetro mínimo do visor: 12 cm.	75,00	2.250,00



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA
 Av. Cesário Alvim, 4425 - Custódio Pereira
 CEP: 38.405-186 - Uberlândia - MG
 Tel/Fax: (34) 3221-5300
 hdl@hdlhospitalar.com.br

	Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: ± 2 mmHg ou melhor. Possuir válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.		
	Total Geral		

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

PRAZO DE PAGAMENTO:.....30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:.....ATÉ 10 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:.....60 DIAS

FRETE/IPI:..... INCLUIDOS

JULIANO GARDEL

ANALISTA DE LICITAÇÕES

(34) 3221-5311

Juliano@hdlhospitalar.com.br

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA



Convertido em Processo
Licitação que foi
autuado e protocolado
sob o nº 118/2.012
de 28 de agosto de 2.012

003508

53

A Procuradoria Geral da Fazenda
para emitir parecer relativo as
Minutas do Edital e do
Contrato.

Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

O Procedimento adotado
guarda consonância com
as diretrizes da Lei Federal
8.666/93, inclusive no que
diz respeito a minuta


Dra. Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Municipal
OAB - MG 91.793



Convertido em Processo
Licitação que foi
autuado e protocolado
sob o nº 118/2.012
de 28 de agosto de 2.012

003509

51

O Termo de Contrato será
substituído por NOTA DE
EMPENHO, na forma do
Art. 62, da Lei 8.666/93.

A Procuradoria da Fazenda Pública Municipal
para emitir parecer sobre o
procedimento

Ituiutaba – MG em 28 de agosto de 2.012


Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

O Procedimento adotado
guarda consonância com
as diretrizes da Lei Federal
8.666/93, inclusive no que
diz respeito a minuta


Dra. Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Municipal
OAB - MG 91.793



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012
DATA: 28/agosto/2.012

003510

EDITAL PREGAO PRESENCIAL

PREÂMBULO

A Prefeitura de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, torna pública aos interessados, que promoverá a presente licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, pelo critério de julgamento **menor preço**, com a finalidade indicada no seu objeto, regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.02, Decreto Municipal nº. 5.653/05, Lei Complementar 123 de 14.12.2006, Lei nº. 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e no disposto neste Edital.

Os envelopes contendo a "PROPOSTA" e a "HABILITAÇÃO", deverão ser entregues, impreterivelmente, na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos situada na Av. 17 nº. 1.084 - Centro - 1º Pavimento - 38.300-132 - Ituiutaba - Minas Gerais, até às **13h30min (treze horas e trinta minutos) do dia 20/setembro/2.012**, sendo ABERTOS a seguir, observando o devido processo legal.

Atuará como Pregoeiro o Sr. Walcyr Soares Valadão, podendo atuar como Pregoeira substituta a Sra. Inêssa Melo Vieira Silva.

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

Em atendimento a lei de licitações e em respeito às licitantes que chegarem no horário fixado, não será aceita a participação de interessado retardatário, em qualquer hipótese, a não ser na qualidade de ouvinte.

Considera-se o horário fixado no relógio localizado na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, Departamento de Administração, visível e acessível a todos os participantes para entrega dos Envelopes Proposta e Habilitação.

Informamos que todo procedimento obedecerá aos seguintes critérios:

- 13h30min: Início dos trabalhos, com o credenciamento dos representantes das licitantes, abertura das propostas e liberação das mesmas para os licitantes analisarem, e confecção do mapa de preços.

- 17h: Finalização dos trabalhos.

Obs.: Caso os trabalhos não se encerrem no horário previsto, a sessão continuará no dia seguinte, obedecidos os horários citados acima.

1 - OBJETO:

Aquisição de equipamentos moveis e materiais medico hospitalar (permanente e consumo) para atendimento a Unidade de Pronto Atendimento Municipal

2 - LOCAL, E PRAZOS DA ENTREGA DAS MERCADORIAS:

Av. Jorge Jacob Yunes c/ 18 - Setor Norte - Ituiutaba - MG, no seguinte horário: 11h30min às 17h, sempre na presença de servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

2.1 - A Licitante deverá no ato da entrega das mercadorias entrarem em contato com o servidor PEDRO VIEIRA (34-3271-8185) para que o mesmo possa receber e conferir a mercadoria a ser entregue.

2.2 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte as mercadorias em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

2.3 - É ressalvado à Prefeitura de Ituiutaba/Secretaria Municipal de Saúde a recusa ao recebimento das mercadorias, se estas não estiverem dentro das especificações exigidas, bem como pela não observância, por parte da licitante, do aludido neste Edital.

2.4 - Fica condicionado que a entrega das mercadorias será de no maximo em 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compras emitido pela Seção de Licitações e Compras da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos.

2.5 - A participação da licitante neste instrumento convocatório expressa sua concordância em entregar as mercadorias conforme item anterior.

2.6 - A Licitante vencedora será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos celebrados.

2.7 - A Prefeitura não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que esta despende com esses pagamentos.

3 - DOS QUANTITATIVOS

Conforme especificações em anexo.



003511

4.1 - A LICITANTE PODERÁ APRESENTAR QUALQUER MARCA PARA OS PRODUTOS CONTIDA NO ANEXO, DESDE QUE CONTENHAM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONSTANTES NAS ESPECIFICAÇÕES DOS MESMOS. AS ESPECIFICAÇÕES SÃO GÊNICAS E SE ESTIVEREM DIRECIONADAS PARA ALGUMA MARCA-MODELO ENTENDE-SE COMO DESCRIÇÃO DE REFERÊNCIA.

56

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem às exigências constantes deste Edital, inclusive quanto à documentação, que consiste em:

- credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo o interessado, ou seu representante, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame;
- declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- proposta comercial em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação da licitante e o número da licitação, além dos dizeres: **Envelope 01 - Proposta Comercial**;
- documentos de habilitação em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação da licitante e o número da licitação, além dos dizeres: **Envelope 02 - Habilitação**.

4.1 - Não poderá participar da presente licitação:

- consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- empresas ou sociedades estrangeiras;
- pessoas físicas ou jurídicas que estiverem suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal;
- pessoas físicas ou jurídicas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual, e/ou Municipal enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
- pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93.

4.2 - A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

5 - DO CREDENCIAMENTO:

No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto ao Pregoeiro munido de documento que o habilite, podendo utilizar-se, para tanto, do modelo de credenciamento.

5.1 - A **Carta de Credenciamento** ou a **Procuração** e a **Prova de Condição de Sócio ou Diretor da Empresa** deverá ser outorgada com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente.

5.2 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro/Equipe de Apoio ficará impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, renunciar ao direito de interpor recursos, enfim, ficará impedido de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão.

5.3 - A falta da declaração de "pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação" (conforme modelo anexo), implica na eliminação automática da licitante no presente pregão, estando credenciado o representante poderá emitir a declaração de "pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação" de próprio punho.

5.4 - O credenciamento deverá ser feito com a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- Caso a licitante esteja representada por seu sócio ou dirigente deverá ser apresentado o respectivo contrato social ou estatuto por meio de seu original ou de cópia autenticada, que comprove tal situação;
- Caso a licitante se faça representar, esse representante deverá apresentar **Carta de Credenciamento** assinada pelo representante legal da licitante, com firma reconhecida, acompanhada do contrato social ou estatuto por meio de seu original ou de cópia autenticada, constando os poderes que lhe foram outorgados; **OU Procuração** por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual constem os poderes que lhe foram outorgados. Caso a procuração seja por instrumento particular, deverá ser juntado o contrato social ou documento equivalente por meio de seu original ou de cópia autenticada, que comprove os poderes do outorgante.

5.5 - As licitantes enquadradas na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, que desejar obter tais benefícios deverão comprovar essa condição mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, quando de seu credenciamento, sob pena de preclusão.



5.5.1 - Poderá a licitante apresentar Termo de Deferimento da opção pelo Simples Nacional emitido pelo site da Receita Federal do Brasil, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes. (a data deverá estar impressa no rodapé do impresso);

5.6 - A ausência de credenciamento não excluirá o Licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO "PROPOSTA" E "HABILITAÇÃO":

A apresentação dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO deverão ser entregues até às 13h30min (treze horas e trinta minutos) do dia 20/setembro/2.012 em envelopes devidamente fechados e assinados, indicando o número deste Edital, ao Pregoeiro nomeado por Portaria Municipal, o qual processará e julgará a presente licitação, devidamente auxiliado pela Equipe de Apoio;

6.1 - Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação que instruem esta licitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelopes fechados e indevassáveis, sobre cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a não violação de sua abertura oficial, e conter em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE 1 - "PROPOSTA"
PREFEITURA DE ITUIUTABA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2.012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2.012
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE - CNPJ
DATA: 20/setembro/2.012 - HORÁRIO: 13h30min

ENVELOPE 2 - "HABILITAÇÃO"
PREFEITURA DE ITUIUTABA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2.012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2.012
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE - CNPJ
DATA: 20/setembro/2.012 - HORÁRIO: 13h30min

6.2 - Admitir-se-á a remessa dos envelopes "Proposta" e "Habilitação", por via postal, devendo os envelopes ser enviados conforme disciplinado no subitem anterior, neste caso a licitante assume inteira responsabilidade pela ocorrência de extravio ou chegada extemporânea da proposta, não se responsabilizando a Comissão de Licitação pelo atraso ou extravio de qualquer envelope.

7 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

As propostas deverão ser elaboradas/apresentadas em papel timbrado da proponente e de acordo com as exigências pertinentes desta licitação. Deverão ser datilografadas ou digitadas, em única via, com escrita em uma só face de cada folha, sem emendas nem rasuras, não ressalvadas, devendo constar da mesma, de forma clara e precisa, os elementos e requisitos seguintes:

- Local e data;
- Nome ou razão social da proponente;
- Endereço, telefone e e-mail do proponente;
- O prazo de validade das propostas deverá ser de no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite de sua apresentação.
- Assinatura (s) do (s) representante (s) legal (is) do (s) proponente (es) na última página da proposta, devendo as demais, se houver, serem rubricadas;
- A Nota Fiscal deverá ser em nome da licitante participante;

7.1 - Os preços deverão ser informados na expressão monetária nacional obedecendo aos seguintes requisitos mínimos:

7.1.1 - Preço unitário em numeral expresso em real por item

7.1.2 - Preço global em numeral expresso em real por item

7.1.3 - Nos preços a serem oferecidos deverão estar incluídos todas as despesas diretas e indiretas para o fornecimento das mercadorias.

7.3 - Serão aceitas propostas com apenas duas casas decimais, as demais serão desconsideradas.

7.4- COM A PARTICIPAÇÃO DA LICITANTE A MESMA ACEITA E CONCORDA QUE NÃO EXISTE VALOR MINIMO PARA FATURAMENTO e/ou PEDIDOS.



7.5 - A Licitante poderá participar em quantos itens desejar, desde que apresentem preços unitários e globais para cada item do anexo e respeitem a ordem disposta das mercadorias contida no anexo, **sob pena de desclassificação da proposta**, devendo apresentar em cada item a **marca e modelo** da mercadoria ofertada.

7.6 - DEVERÁ CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE PROPOSTA OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

I) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

g.1) Esta DECLARAÇÃO poderá ser colocada dentro do envelope nº 02, ou entregue ao Pregoeiro na sessão de abertura dos envelopes que será realizada dia **20/setembro/2.012**.

Obs.: Para obtenção da DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE o licitante interessado deverá apresentar junto a Secretaria Municipal de Saúde localizada na Av. 07 nº 1039 – 2º Andar - Centro - Ituiutaba – MG, aos cuidados do servidor PEDRO VIEIRA (34-3271-8185) para que o mesmo possa efetuar a conferência das mercadorias a serem fornecidas pelas Licitantes os seguintes documentos abaixo

A) Panfletos, folders, folhetos discriminativos com as características das mercadorias ofertadas,

B) Registro das mercadorias junto a ANVISA ou encaminhar documento comprobatório da dispensa desse registro EMITIDO POR ORGAO OFICIAL.

- Os licitantes deverão apresentar até o dia **14/setembro/2.012** até às **17h30min (dezessete horas e trinta minutos)** a **documentação acima solicitada**, devendo apresentar somente uma marca e modelo para cada item, que serão as mesmas apresentadas em sua proposta, onde a documentação será analisada pelo Setor competente da Secretaria Municipal de Saúde. A Declaração estará disponível aos licitantes a partir do **18/setembro/2.012** a partir das **16h (dezesseis horas)**, ficando a critério da Licitante sua retirada desta Declaração, ou podendo o Setor responsável encaminhá-la ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio para utilização na sessão de abertura e julgamento das propostas que será realizado dia **20/setembro/2.012** às **13h30min (treze horas e trinta minutos)**. O município de Ituiutaba/Pregoeiro/Equipe de Apoio não se responsabilizará se a DECLARAÇÃO não for entregue em tempo hábil.

8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos poderes necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

8.1 - Após o credenciamento dos participantes o Pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo previsto neste edital, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO.

8.2 - A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

8.3 - Em seguida, dar-se-á início a abertura dos envelopes de propostas comerciais para classificação.

8.4 - Declarada aberta a sessão pública, não serão credenciados novos licitantes.

8.5 – Da Classificação das Propostas

8.5.1 - Após abertas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.5.2 - Será declarada classificada, pelo Pregoeiro, a proposta da licitante que ofertar o menor preço, conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele.

8.5.3 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três).

8.6 – Dos Lances

Para o início da fase de lances, **SERÁ ADOTADO O CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR ITEM.**

8.6.1 - O Pregoeiro convidará as licitantes classificadas, individualmente e de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

8.6.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ou a ausência de representante credenciado, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.6.3 - O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.6.4 - Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente.

003513



8.6.5 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006.

8.6.5.1 - Ocorrendo a hipótese acima, proceder-se-á da forma descrita nos artigos 44 e 45 da referida Lei.

8.7 - No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado da ME ou EPP, para efeito de classificação, o desempate far-se-á por meio de sorteio.

8.8 - A licitante declarada vencedora deverá reapresentar proposta de preços com os valores readequados, no caso de haver alteração do valor da proposta inicialmente apresentada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado final/adjudicação efetuado pelo Pregoeiro no ato da sessão pública.

8.9.1 - O não cumprimento deste prazo implicará na aplicação das sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/02.

8.10 - A licitante deverá apresentar nova proposta com preços proporcionais aos valores reduzidos, devendo cada item que compõem a proposta ter a mesma redução proporcional ao valor global reduzido. Exemplo: Preço Global teve uma redução de 20%, a licitante deverá apresentar nova proposta com redução de 20% para cada item e/ou subitem.

8.11 - Quando todas as propostas tiverem sido desclassificadas, a Administração municipal poderá utilizar o Art. 48 § 3 da lei 8.666/93 conforme determina o Art. 9º da lei 10.520/02.

8.12 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou ofertas não prevista neste edital, nem indicações de desconto baseado nas ofertas das demais licitantes.

9 – DA HABILITAÇÃO:

Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de habilitação da licitante detentora da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas neste Edital. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

9.1 - Regularidade Técnica/Fiscal/Encargos Previdenciários:

9.1.1 - Declaração da licitante, sob as penas da lei, nos termos do modelo indicado por meio do Decreto Federal nº. 4.358/2002, para fim de atendimento ao disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Caso a licitante empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá declarar, também, tal situação.

9.1.2 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, referente a todos os tributos, nos limites de sua validade na data prevista para a abertura, conforme segue:

a) - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal.

b) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação.

c) - Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação com todos os tributos.

Obs.: Para os municípios que emitem Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as licitantes deverão apresentar certidões em separados, isto é: Certidão Negativa de Débitos Mobiliários, Imobiliários e do Contribuinte.

9.1.3 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), providenciada por meio do Certificado de Regularidade de Situação – CRS.

9.1.4 - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), comprovada por meio da Certidão Negativa de Débito - CND.

9.1.5 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Art. 29, V, da Lei 8.666/93.

9.2 - Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por meio de cópia autenticada por cartório ou por servidor autorizado da Prefeitura de Ituiutaba, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ficando reservado ao Pregoeiro e equipe de apoio o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar conveniente, não sendo aceitas cópias em papel fax de nenhum documento.

9.3 - Serão aceitas certidões nos limites de sua validade. Quando não especificada qualquer validade na certidão, serão considerados 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

9.4 - No caso de certidões emitidas pelo sistema eletrônico, as mesmas serão admitidas na forma original ou em cópias autenticadas, podendo a equipe de apoio promover diligência junto a internet, para comprovação de sua veracidade.

003514



9.5 - Na hipótese de a autenticação dos documentos da regularidade fiscal ser realizada por servidor autorizado do Departamento de Administração da Prefeitura de Ituiutaba, as cópias deverão ser apresentadas acompanhadas dos originais, até às **17h (dezesete horas) do dia 19/setembro/2.012**.

9.6 - Solicitamos que os documentos estejam classificados, catalogados, enumerados e com mesmos números dos itens exigidos neste Edital e com índice indicativo.

9.7 - Será assegurado à ME ou EPP que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da notificação do Pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do Pregoeiro, para a necessária regularização, sendo que, a não-regularização da documentação fiscal da ME ou EPP, no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.8 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

9.9 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope “Habilitação”, será inabilitada.

9.10 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal ou material que não afete o conteúdo, a idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento, bem como pequenas irregularidades que podem ser supridas pelo seu representante durante a sessão, ou ainda que se encontrem comprovadas pela documentação existente na proposta.

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso.

10.1 - Aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para apresentação de contra-razões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente.

10.2 - O encaminhamento das razões e eventuais contra-razões deverá ser feito por escrito e protocolizado na Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, das 12h às 17h, na Avenida 17, 1084, Bairro Centro – Ituiutaba/MG.

10.3 - A licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão do pregão, as quais serão reduzidas a termo pelo Pregoeiro na respectiva ata.

10.4 - Após o término da sessão será assegurada vista imediata dos autos a todas as licitantes.

10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, quanto ao resultado do certame, importará a decadência do direito de interposição de recurso.

10.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes.

11.2 - O procedimento de adjudicação é atribuição do Pregoeiro, se não houver recurso, ou, havendo, da autoridade competente, o Prefeito de Ituiutaba, que também procederá à homologação do certame.

12 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a entrega das mercadorias, pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, através de transferência efetuada pelo Banco do Brasil s/a.

12.1 - A Licitante está ciente de sua sujeição ao desconto tributário de acordo com a legislação vigente.

12.2 - A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos o número da Conta Corrente e o Banco para se efetuar o pagamento referente ao fornecimento das mercadorias.

OBS: O RECURSO FINANCEIRO JÁ SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

13 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Saúde, e também, a título de contrapartida, da arrecadação própria do município, e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento federal e municipal.

Edital - Processo Licitatório nº 118/2.012 – Pregão Presencial nº 027/2.012

Aquisição Material/Moveis/Equipamentos
Secretaria Municipal de Saúde

Dra. Patrícia Ângela Santos
Procuradora de Fazenda Municipal
OAB-MG 91.793



02.08.00 - Secretaria Municipal de Saúde

02.08.01 - Fundo Municipal de Saúde

44.90.52.02-10.301.0064.1.0013 - Equipamento e Material Permanente

Reserva: 1090/2012 - Ficha: 470 - Requisição: 281/2012 - SD: 230/2012

003516

14 - DO REAJUSTE/REALINHAMENTO:

Os preços propostos pela Licitante vencedora não poderão ser realinhados e ou reajustados.

15 - DAS PENALIDADES:

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na entrega das mercadorias, a licitante vencedora estará sujeita às multas previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

15.1 - As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.2 - Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência de multa prevista na legislação, a Prefeitura de Ituiutaba, levando-se em conta a natureza da falta, poderá aplicar as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 7 da lei Federal nº 10.520/02.

16 - DAS INFORMAÇÕES:

Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente licitação, deverão ser encaminhados ao Departamento de Administração, através do e-mail licitacao@ituiutaba.mg.gov.br, ou pelo fax (34)3271-8181 ou (34)3271-8183, ou outro meio possível, dentro dos prazos estabelecidos pela Lei de Licitações.

16.1 - O Departamento de Administração/Pregoeiro/Equipe de Apoio responderá aos pedidos de esclarecimentos, também dentro do prazo legal, podendo divulgar mediante publicação no endereço eletrônico www.ituiutaba.mg.gov.br, por meio do link "Licitações", para conhecimento dos interessados em participar do certame, cabendo a estes acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

16.2 - Além da publicação conforme item acima o Departamento de Administração encaminhará as respostas dos questionamentos às licitantes que enviarem o recibo comprovando a retirada do edital.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de todas as disposições contidas neste Edital.

17.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, no interesse da Administração:

a) em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

b) solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões;

c) sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

17.2 - Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes.

17.3 - A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93.

17.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

17.5 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

17.6 - São partes integrantes e inseparáveis do presente Edital:

- (Modelo/Sugestão) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

- (Modelo/Sugestão) Credenciamento

18 - DO FORO:

Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente licitação, tanto na fase de abertura, análise e julgamento, fica eleito o foro desta Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.

Ituiutaba em 28 de agosto de 2012

Dra. Patrícia de Jesus
Procuradora da Fazenda Municipal
04-01-2013



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

003517

(TIMBRE DA EMPRESA – PAPEL TIMBRADO)

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

62

DECLARAÇÃO

Pregão n.º 027/2.012

Processo Licitatório n.º 118/2.012

Empresa _____, com sede na Rua _____, n.º _____, cidade de _____, estado _____, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____/_____, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02, **DECLARA** que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado, bem como a proposta apresentada.

Local e data.

Assinatura e n.º do RG do declarante. – Carimbo

(TIMBRE DA EMPRESA – PAPEL TIMBRADO)

Modelo referencial de instrumento de credenciamento

CREDENCIAMENTO

Pregão n.º 027/2.012

Processo Licitatório n.º 118/2.012

Pelo presente instrumento, a empresa _____, CNPJ _____, com sede na _____, através de seu representante legal infra-assinado, credencia FULANO DE TAL, portador da cédula de identidade n.º _____ expedida pela _____, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL n.º 027/2.012, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

Local e data.

Assinatura e n.º do RG do declarante. – Carimbo

O CREDENCIAMENTO DEVERÁ TER ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO

Dra. Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Municipal
OAB - MG 91.793



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

003518

Itens	Un	Qtde	Especificação
1	UN	5	0003958 - ar condicionado 12000 btus (voltagem 110/127v) de janela- compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção tiva, gabinete e chassi galvanizado: maior resistência a corrosão, tratamento de chapa de aço; especificações técnicas: cilco frio, capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia, selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal: 24,5kwh/mês (110v) e 23,6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6,1a (220v); frequência: 60hz; potência: 1166w (110v)/1125w(220v); vazão de ar: 530m3/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líquido: aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses.
2	UN	6	0007402 - arquivo de aço c/04 gavetas p/pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/chapa 22mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135cm com pes tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.
3	UN	20	0008440 - Cadeira p/ escritório executiva anatômica estrutura fixa em L. duplo 04 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura, condensidade controlada de 65Kg/m revestimento couro sintético na cor preta. Medidas mínimas do assento 0,50x0,45x6,5cm e medida mínima do encosto 0,40x0,38x5cm.
4	UN	3	0009719 - BALANÇA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG. Balança: tipo antropométrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal líquido; com alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropométrico no mínimo 1,93 metros; com garantia mínima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do unmetro e selo de verificação inicial do ipem: com assistência técnica no Brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação, marca e procedência
5	UN	3	0009720 - BALANÇA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO; COM CONCHA ANATOMICA PARA ACOMODAR O BEBE; COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15KG C/ FRAÇÃO DE 5 GRAMAS; VOLTAGEM DE 110/220 VCA; PESAGEM IMEDIATA; COM OS PES EM BORRACHA SINTETICA REGULAVEL.
6	UN	4	0009721 - BERÇO HOSPITALAR C/ COLCHÃO-CONSTRUÍDA COM TUBOS REDONDOS. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, GRADES DE ABAIXAR EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, COM CORREDIÇAS ZINCADAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 1,30M X 0,60 M X 0,60M. COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO COM CAPAPLÁSTICA LAVÁVEL, COM ZIPER E OLHOES. DIM: 1,30M X 0,60M X 0,07M.
7	UN	1	0009722 - APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM- MÓVEL- EQUIPAMENTO DE RAIOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAIOS-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFIA E FLUOROSCOPIA. COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODÍZIOS GERADOR DE RAIOS-X, TUBO DE RA DE TV COM SUPORTE MÓVEL, COM SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL - APLICAÇÕES EM CENTRO CIRÚRGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES DE ANGIOGRAFIA. COM POSSIBILIDADE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTÍNUA E MODO DE RADIOGRAFIA DIRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS - AJUSTE DE KV.MA, MAS (CORRE TEMPO), TEMPO. A SELEÇÃO DE FLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO MÍNIMO 3 TAMANHOS DO CAMPOS DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIÂMETRO MÍNIMO DE PELO MENOS 9), PULSADA, CONTÍNUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRAFICO FLUOROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ÚLTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇÕES DICOM INC, PRINCIPALMENTE AS FUNÇÕES SEND STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE-LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA, INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO PARA MA, VALOR SELECIONADO P/ KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENTE X TEMPO); TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 10 KM/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TÉRMINO ANODO FIXO DE NO MÍNIMO 1,4KW/40KHU (OU SUPERIOR) CAPACIDADE TÉRMICA. TUBO RAIOS-X FOCO DUPLO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO.



8	UN	2	0009723 - BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL - TRÊS NÍVEIS DE BLEND (BLEND 01 À 03) :PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE; INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, PLÁSTICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC; ACESSÓRIOS: 01 CANETA PORTA-ELETRODO SIMPLES, MONOPOLAR(CM-05C), COM CABO DE SILICONE; 01 PLACA NEUTRA DE AÇO INOX FLEXÍVEL (PN-02), COM CABO; 01 PEDAL (PE-15IRS), COM CABO; 01 JOGO DE ELETRODOS (EM10,EM12,EM13,EM14,EM16,EG50 E EG55); COAGULAÇÃO:50W;BIPOLAR,DIMENSÕES(L.P.A):256X265X120MM;PESO LÍQUIDO APROX.:5,8KG; VOLTAGEM DE ENTRADA127/220 VAC,50/60 HZ;FREQUÊNCIA BÁSICA DE OPERAÇÃO:400KHZ APROX;POTÊNCIA DE RÁDIO FREQUÊNCIA NA SAÍDA (CARGA DE 300OHMS)
9	UN	3	0009724 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - AÇO COM PINTURA EPOXY, DOBRÁVEL, EM X, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXO, INDICADA PARA USUÁRIOS DE ATÁ 80KG. COR CINZA, RODAS NYLON 24
10	UN	2	0009728 - CADEIRA DE RODAS: para obeso - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24, pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8 , montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura totalaberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg
11	UN	1	0009730 - Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,verso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0,55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aco carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aço carbono; estrado leito em chapa de acoarticulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchão acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal
12	UN	18	0009731 - Cama hospitalar; com movimento fawler,trendelemburg,para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x0,68m; montada sobre ridizios de 8 ; estrutura em longarinas de aço perfilados em u com 3,2mm deespessura; estrado articulado emchapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; comgrades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis,c/abertura emformato de borboleta; com colchao com densidade adequada,com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado.
13	UN	4	0009733 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS: - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetal. Modelo portátil.Altasensibilidade para ausculta coeltiva.Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz.Ciclagem de 6 .000 a 60.000.Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior.Saida para fone de ouvido ou gravador.Dimensões 45 x 85 x 190 mm.Peso liquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitosde fabricação.
14	UN	6	0009735 - ESTETOSCÓPIO ADULTO:- estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia
15	UN	1	0009737 - Foco Cirúrgico Movel Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação decampo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300 k. 127/220vac, selecionávelou automática. Frequência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Pannel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodizios.. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. Com manoplas reservas e lâmpadas reservas.



003520

16	UN	1	0009738 - FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: - Características Técnicas: oPotência luminosa de 1200mW/cm ; o Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos;o Bip s de 10em 10 segundos;o Tensão de Operação: 90 a 250V automático eEstabilizado; o Design anatômico e peso reduzido;o Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); o Corpo do aparelho em alumínio liso tratado;o Ponteiras condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360 ,permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremobucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal - clareamento para 3 dentes); o Peso: 400g;Vantagens:o Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina;o Elimina o risco de sobreaquecimento dapolpa;o Elimina desperdícios com troca de lâmpadas;o Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; o Compacto e ergonômico; ANVISA:
17	UN	5	0009739 - SUPORTE HAMPER: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8 x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4 x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02 ; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).
18	UN	4	0009740 - MESA MAYO:com rodízios 2 :Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes:Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo;Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm;Rodízios de 2 .Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.
19	UN	18	0009741 - MESA DE CABECEIRAMesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteiras de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.
20	UN	5	0009742 - NEGATOSCÓPIO I CORPO :Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono;Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco;Moldura de pressão para fixação de radiografias;Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam portratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática após. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta.Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.
21	UN	2	0009743 - OTO-OFTALMOSCÓPIO-com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.
22	UN	4	0009745 - OTOSCÓPIO:- mini otoscopia modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza,02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo
23	UN	18	0009746 - POLTRONA RECLINÁVEL:-Construída em estrutura tubular, com acabamento em pinturaepoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido emcourvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura
24	UN	2	0009747 - SELADORA:- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;
25	UN	5	0009749 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120, estofada em espuma injetada,com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3, revestimento courissimo na cor preta, medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima doencosto 40x38x5 cmresistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno ; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.



003521

26	UN	10	0009750 - COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; video on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz;hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baias; mouse óptico ps/2 2 botões e/scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 broem; software aplicativo microsoft Office 2007 small business broem; software utilitário norton antivirus 360 2.0 fullbr; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt. 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano
27	UN	10	0009751 - IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL: com tecnologia r monocromatica; velocidade mínima na cor preta de 43 ppm; resoluçao mínima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria mínima de 128 mb, expansível ate 640 mb;interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade mínima da bandeja de entrada de 500 folhas; saída de no mínimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saída; emulacaopcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e Mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de nominimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner
28	UN	30	0009752 - ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA- estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma de x nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferrugínosa e pintura com secagem em estufa, seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação, com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira, capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira, cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm, espessura das chapas: prateleiras: chapa n 22, colunas: n 14, reforço em x: n 22, reforço longitudinal na prateleira (ômega): n 24
29	UN	10	0009753 - LONGARINA p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo, tubo 7/8 parede 120, estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3, revestimento couro sintético na cor preta, medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pés de apoio
30	UN	6	0009754 - MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm
31	UN	6	0009762 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral, Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neonatal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visor analógico. Diâmetro mínimo do visor: 12 cm. Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: 2 mmHg ou melhor. Possui válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possui pera para insuflação em borracha sintética ou látex. Possui válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antialérgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.

Dra. Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Municipal
OAB - MG 91.743



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 28 de agosto de 2.012

Prezados Senhores:

Favor proceder à publicação do Aviso de Licitação referente ao Processo Licitatório em epígrafe no seguintes jornais uma única vez

- LOCAL ✓
- DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS
- DIARIO OFICIAL DA UNIAO
- JORNAL O TEMPO
- SITE ✓
- JORNAL LOCAL ✓

Atenciosamente,

Walcir Soares Valadão
Pregoeiro

Recebi 1º Via em
28/agosto/2.012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO/COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração avisa que se encontra disponível os seguintes procedimentos de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002:

1 – RESULTADO DE LICITAÇÃO

A) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2.012 – INEXIGIVEL Nº 014/2.012

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG

RESULTADO DISPONÍVEL NO SITE: www.ituiutaba.mg.gov.br

B) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2.012 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2.012

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

RESULTADO DISPONÍVEL NO SITE: www.ituiutaba.mg.gov.br

2 – AVISO DE LICITAÇÃO

A) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012 – PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2.012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS - MÉDICO-HOSPITALAR – SMS – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

DATA: 20/setembro/2.012, às 13h30min (treze horas e trinta minutos)

RECURSOS: Secretaria de Estado da Saúde


RETIRADA DO EDITAL: site: www.ituiutaba.mg.gov.br e na Av. 17 nº 1084 – das 12 as 17h

INFORMAÇÃO: Tele-fax 34-3271-8181/e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 28 de agosto de 2.012

Sandro Batista Salomão
Diretor – Departamento de Administração

Dra. Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Municipal
OAB - MG 91.793



Quinta-Feira, 30 de Agosto de 2012

003524

69

HOME

SECRETARIAS

SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO

NOTÍCIAS

GALERIA DE FOTOS

Município

Licitações

Histórico

Localização

Qualidade de vida

Dados populacionais

Educação

Comunicação

Segurança Pública

Bandeira

Brasão

Hino

Mapa da cidade

Datas comemorativas

Eventos

Prefeitura

Quem é Quem

Serviços na WEB

Legislações

Câmara Municipal

Prestação de Contas

Contato

Licitações

Fale Conosco

28/08/2012

21/08/2012

17/08/2012

30/07/2012

25/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

Processo Licitatório PR-27 Nº 118/2012

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MOVEIS - PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Edital: Download

Obs: PROCESSO LICITATORIO Nº 118 - PREGAO PRESENCIAL Nº 027 - 2.012 - LICITAÇÃO A SER REALIZADA DIA 20-09-2012

Processo Licitatório PR-26 Nº 117/2012

Descrição: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHES DIÁRIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO GERAL - SMDs

Edital: Download

Obs: PROCESSO LICITATORIO Nº 117 - PREGAO PRESENCIAL Nº 026 - 2.012 - LICITAÇÃO A SER REALIZADA DIA 31-08-2012
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA - SUGESTÃO

Download

Processo Licitatório PR-25 Nº 115/2012

Descrição: AQUISIÇÃO DE MOVEIS (SUPORTE - VENTILADORES - ARMARIOS - CADEIRAS E MESAS)

Edital: Download

Obs: PROCESSO LICITATORIO Nº 115 - PREGAO PRESENCIAL Nº 025 - 2.012 - LICITAÇÃO A SER REALIZADA DIA 29-08-2012

Processo Licitatório TP-09 Nº 106/2012

Descrição: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO

Edital: Download

Obs: PROCESSO LICITATORIO Nº 106/2.012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009 - LICITAÇÃO A SER REALIZADA DIA 14-08-2012 COM VISITA TÉCNICA A SER REALIZADA DIA 09-08-2012
DOCUMENTOS TÉCNICOS - PLANILHAS - PROJETOS - MEMORIAIS DESCRITIVOS - SEPAO RETIARADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO EM ITUIUTABA - MG

Download

Processo Licitatório PR-24 Nº 104/2012

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SMS - PA 9293-2011

Edital: Download

Resultado: Download

Obs: PPOCESSO LICITATORIO Nº 104 - PREGAO PRESENCIAL Nº 024 - 2.012 - LICITAÇÃO CONCLUIDA

Processo Licitatório PR-21 Nº 95/2012

Descrição: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Edital: Download

Resultado: Download

Obs: PROCESSO LICITATORIO Nº 095 - PREGAO PRESENCIAL Nº 021 - 2.012 - LICITAÇÃO REALIZADA

Processo Licitatório PR-22 Nº 96/2012

Descrição: TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Edital: Download

Resultado: Download

Obs: PL096 - PREGAO PRESENCIAL Nº 022 - 2.012 - LICITAÇÃO REALIZADA

Processo Licitatório PR-23 Nº 97/2012


Descrição: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA

Edital: Download

CLIMATEMPO
MG - Ituiutaba
01/09 Sáb
19/ 31
0%, 0mm
Hoje com algumas nuvens. Não chove.
VER VÍDEO

Licitação

De: pesquisa@rccnet.com.br
Enviado em: quarta-feira, 29 de agosto de 2012 16:33 -
Para: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Assunto: [SPAM] :: Envio de Licitações para Órgãos - Emissão de Certificados ::
Prioridade: Alta



Órgão Público Pref Munic de Ituiutaba/MG
Endereço Av 22 1084 Cep: 38300-000
Bairro: Centro - Ituiutaba/MG
Contato Presidente da CPL
Fone (34)3268-0339 - Fax: (34)3268-0347
Email licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

As licitações abaixo foram enviadas para milhares de
Empresas Assinantes de todo o País e de todos setores de atividades.
Cada licitação traz um **Certificado** que **atesta** - para os devidos fins -
a divulgação da Licitação.

Envie seus editais para serem publicados **gratuitamente** no
Sistema RCC.
Departamento de Pesquisa - Email: pesquisa@rccnet.com.br>

Edital: 027/12 - Pregão Presencial - ID RCC: 3963865
Publicado na RCC em: 29/08/2012
Vencimento...: 20/9/2012 13:30:
Aquisição de materiais/móveis/equipamentos - médico-hospitalar - SMS - Unidade de Pronto
Atendimento Municipal
Obs: Retirada do edital: site: www
Clique aqui para emitir Certificado de Divulgação deste Edital

Edital: 001/12 - Pregão Presencial - ID RCC: 3963771
Publicado na RCC em: 29/08/2012
Vencimento...: 12/9/2012 14:00:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Obs: RETIRADA E SOLICITAÇÃO DO
Clique aqui para emitir Certificado de Divulgação deste Edital

Foram listadas neste email 2 licitações publicadas no Sistema RCC

Sistema RCC Editora - Copyright (C) 1968-2012
Rua Conselheiro Furtado, 745 - Liberdade - Cep 01511-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3346-2070 SP
Fone: (21) 2220-7002 RJ
Email: pesquisa@rccnet.com.br

003525

70

03) Duplicata nº. 195073869D, no valor de R\$. 301,00, vencida em 20/08/2012, contra SANTOS E SOUZA ELETRONICOS LTDA, a favor de SK Automotivo S/A. Distribuidora de Autopeças.

04) Cédula de Crédito Bancário nº. 255010601, no valor de R\$. 17.552,97, vencida em 31/01/2011, pelo saldo devedor R\$. 20.999,48, contra VANDERLEI ZACARIAS DA SILVA, a favor de BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimento.

Ituiutaba-MG, 28 de Agosto de 2012.

Lucas José de Lima
Tabelião

(O prazo para pagamento do título ou conclusão do protesto, conta-se três (03) dias úteis, considerando o primeiro dia após o da publicação deste Edital. Lei n. 9.492 de 10/09/1997).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO/COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração avisa que se encontra disponível os seguintes procedimentos de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002:

1 - RESULTADO DE LICITAÇÃO

A) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2.012 - INEXIGÍVEL Nº 014/2.012

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG
RESULTADO DISPONÍVEL NO SITE: www.ituiutaba.mg.gov.br

B) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2.012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2.012

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO
RESULTADO DISPONÍVEL NO SITE: www.ituiutaba.mg.gov.br

2 - AVISO DE LICITAÇÃO

A) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2.012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS - MÉDICO-HOSPITALAR - SMS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

DATA: 20/setembro/2.012, às 13h30min (treze horas e trinta minutos)

RECURSOS: Secretaria de Estado da Saúde

RETIRADA DO EDITAL: site: www.ituiutaba.mg.gov.br e na Av. 17 nº 1084 - das 12 às 17h

INFORMAÇÃO: Tele-fax 34-3271-8181/e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 28 de agosto de 2.012

Sandro Batista Salomão
Diretor - Departamento de Administração

envelopes de habilitação e de proposta de preço devidamente assinados e lacrados. Data: 13/09/2012 às 14h00. Abertura dos envelopes: Data: 13/09/2012, às 14h00. O Edital na íntegra e as informações complementares ao Pregão encontram-se à disposição dos interessados no site www.sacituiutaba.com.br, ou na sala onde se encontra o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, na Rua 33 nº 474 - Setor Sul, Ituiutaba-MG, CEP 38300-030. Fones: (34)3268-0401 / (34)3268-0404, ou ainda afixado no quadro de avisos da área Administrativa situada na Rua 33, nº 474 - Setor Sul, Ituiutaba-MG, 22 de agosto de 2012. Nicodemos Barbosa Neto. Pregoeiro Oficial da SAE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal de Gurinhata

Aviso de Licitação

"Pregão Presencial 008/2012"

O MUNICÍPIO DE GURINHATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados, a realização de Licitação na Modalidade "Pregão Presencial" nº 008/2012, tendo por objeto a "Aquisição de um Veículo 0 KM tipo AMBULANCIA para simples remoção. O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços acontecerão até as 12h e 30 minutos do dia 12 de Setembro de 2012, com abertura prevista para mesmo dia, na sala de reuniões do Departamento Municipal de Administração e Finanças/Setor de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 925, Centro, Gurinhata. O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhata, cuja cópia poderá ser obtida na Comissão de Licitação, no horário das 13hs às 17hs de segunda-feira a sexta-feira. Maiores informações: Telefones (0xx34) 3264-1010/ramal 34 - Gurinhata, 27 de agosto de 2012. MAIDA MARIA MARTINS -Pregoeira.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Querida Mãe nossa Senhora da Aparecida, VÓS que nos amais e nos guiais todos os dias. Vós que sois a mais bela das Mães a quem eu amo com todo o coração, eu VOS peço mais uma vez que me ajude a alcançar essa Graça, por mais dura que ela seja (pedido da Graça).

Sei que VÓS me ajudareis e me acompanhareis sempre, até a hora da minha morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai-Nosso e 1 Ave Maria. Faz-se 3 dias seguidos esta oração, que alcançará a graça por mais difícil que ela seja e mandar publicar 3 dias seguidos. Em caso extremo fazer-se a oração em 3 horas.

S.C.M.

RELAÇÃO DE HORÁRIOS
PARTIDA DE ITUIUTABA PARA:

XAPETUBA/M. ALEGRE/TREVÃO/UBERLÂNDIA
4h30 - 6h - 6h55 - 7h55 - 9h15 - 9h55
10h45 - 11h30 - 13h - 13h55 - 15h - 16h45
17h25 - 18h - 18h40 - 19h55
(MENOS TERÇA, QUARTA E QUINTA ÀS 17:30)

CAPINÓPOLIS
6h50 - 8h25 - 10h50 - 12h30 - 13h55 - 15h
15h30 - 15h55 - 17h25 - 19h15 - 20h40
(MENOS TERÇA, QUARTA E QUINTA ÀS 15:30) (MENOS SÁBADO ÀS 12:30)

CACHOEIRA DOURADA DE MINAS
8h25 - 12h30 - 13h55 - 15h55 - 17h25 - 20h40
(MENOS TERÇA, QUARTA E QUINTA ÀS 15:30) (MENOS SÁBADO ÀS 12:30)

IPIAÇU/MG
6h50 - 10h50 - 15h30 - 19h15

SANTA VITÓRIA / CHAVESLÂNDIA / PARANAIGUARA-GO / QUIRINÓPOLIS-GO
9h15 - 15h15 - 16h00

BARREIRÃO - Via CAPINÓPOLIS / IPIAÇU
2ª E 6ª FEIRA 15h



Horários de Volta
UBERLÂNDIA/XAPETUBA/M. ALEGRE/TREVÃO/ITUIUTABA
6h - 6h55 - 7h30 - 8h15 - 9h35 - 10h30 - 12h45 - 13h30
14h - 15h - 17h - 18h15 - 19h - 20h45
(MENOS TERÇA, QUARTA E QUINTA ÀS 13:30)

Horários de Volta CAPINÓPOLIS / ITUIUTABA
6h - 7h - 9h - 9h30 - 11h20 - 13h - 14h10 - 15h10
18h25 - 19h
(MENOS TERÇA, QUARTA E QUINTA ÀS 15:10) (MENOS SÁBADO ÀS 15:10)

Horários de Volta CACHOEIRA DOURADA / ITUIUTABA
5h30 - 8h30 - 12h30 - 14h40 - 16h - 18h30
(MENOS TERÇA, QUARTA E QUINTA ÀS 14:40) (MENOS SÁBADO ÀS 14:40)

Horários de Volta IPIAÇU / ITUIUTABA
6h15 - 10h - 13h15 - 17h35

Horários de Volta (Partida de QUIRINÓPOLIS)
6h45 - 8h45 - 14h30 (Via Ribeirão da Macaúba)
8h10 - 15h10 (Via Ipiacú)

Agradecemos a preferência.
Desejamos a todos uma Boa Viagem!!!

Encomendas: (34) 3268-1868 - Vendas de Passagens: (34) 3261-2613

PAULO, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL,
NÁ E EXTERIOR COM O MELHOR
DE PASSAGEIROS DO PAÍS

SERVIÇO DE
ENCOMENDAS: 3261-4900
ESTABECIMENTO: 3268-
DISK PASSAGEM:
3268-1881 -
FORMAÇÕES: 3268-
81 - GARAGEM
3268-8462

em de ida e volta.

alunos das escolas de ensino municipal de ensino e creches conveniadas, no 2º semestre de 2012. Resolução CD/FNDE nº 60/2011-Recurso Federal, Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE-CRECHE, PNAE EJA, PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, PNAE PRE ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO e Próprio. Comunicamos aos interessados que o recurso impetrado pela proponente STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA foi INDEFERIDO. A proponente ALIMENTUS VALE DO AÇO COM. ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ABREU saiu vencedora dos itens 01 a 40 e 42 a 51.

Coronel Fabriciano, 28 de agosto de 2012.
ANDRÉIA BARROS PEREIRA
Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PESENCIAL Nº 167/2012

PROCESSO Nº 630/2012
Objeto: aquisição de equipamento e suprimentos de informática, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, Recurso Dengue, Resolução 2273/2010 Deliberação CIB/SUS 804-2011. Conta 33907-5 e Recurso DST/AIDS. Abertura dia 13.09.2012 às 09h00min. O Edital poderá ser repassado via e-mail mediante solicitação via FAX pelo telefone 31-3846-7077/7767.

Coronel Fabriciano, 28 de agosto de 2012.
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2012

Processo 628/2012
Objeto: contratação de laboratório para prestação de serviços de prótese dentária, para atendimento ao Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel Fabriciano, Recurso Média e Alta Complexidade - MAC - Governo Federal. Abertura dia 14.09.2012, às 14h00min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados para apreciação/aquisição no Setor de Licitação de segunda a sexta-feira de 12h00min às 17h30min. Outras informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações - Praça Dr. Louis Ensch, 64 - centro - Cel. Fabriciano/MG ou pelo telefone 31-3846-7077/7767.

Coronel Fabriciano, 27 de agosto de 2012.
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA
Presidente da CPL.

AVISO

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração avisa que se encontra disponível o seguinte procedimento de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002. Resultado de Licitação. Processo Licitatório nº. 086/2.012 - Inexigível nº. 014/2.012. Objeto: prestação de serviços na área de saúde, para o atendimento dos procedimentos da gestão plena de saúde no Município de Ituiutaba/MG. Resultado disponível no site: www.ituiutaba.mg.gov.br.

Ituiutaba, 28 de agosto de 2012.
SANDRO BATISTA SALOMÃO
Diretor do Departamento

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2012

Processo Licitatório nº. 118/2.012.
Objeto: aquisição de materiais/móveis/equipamentos - médico-hospitalar - SMS - Unidade de Pronto Atendimento Municipal. Data: 20/setembro/2.012, às 13h30min (treze horas e trinta minutos). Recursos: Secretaria de Estado da Saúde. Retirada do edital: site: www.ituiutaba.mg.gov.br e na Av. 17 nº. 1084 - das 12 às 17h. Informação: Tele-fax (34) 3271-8181 / e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br.

Ituiutaba, 28 de agosto de 2012.
SANDRO BATISTA SALOMÃO
Diretor do Departamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2012

Processo Nº 000105/2012
O Município de Janaúba-MG, para conhecimento dos interessados que realizará, em 2012 08:00:00, em sua sede a Praça Dr. Rockert, 92 - Janaúba, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para a Locação de Veículos Tipo Ônibus Para Transporte Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Projetos Sociais, conforme especificações constante do edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto à Secretaria Municipal de Administração, no referido endereço, no horário de 13:00 às 17:00horas, nos dias úteis e no site www.janaubamg.com.br.

Janaúba-MG, 28 de agosto de 2012.
DINILTON PEREIRA DA COSTA
Pregoeiro

RÔNEI BAPTISTA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2012

A Prefeitura Municipal de Maripá de Minas, com endereço na Praça São Sebastião, nº.162, Centro, CEP 36.608-000, Município de Maripá de Minas/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº.011/2009, respectivamente, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº.142/2012, na modalidade Tomada de Preços nº 5/2012, do tipo menor preço global, para a contratação de empresa especializada para execução da reforma e modernização da Unidade de Triagem e Compostagem de Lixo de Maripá de Minas, Contrato nº.0365.824-7/2011, celebrado com a Caixa Econômica Federal, representante da AGEVAP, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, pela Lei Complementar 123 de 14/12/2006, que será realizada no dia 13/09/2012 às 13:00 horas. Os editais serão disponibilizados na sede da Prefeitura.

Maripá de Minas, 27 de agosto de 2012.
ADRIANA ELIZA RODRIGUES PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2012

O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 11 de Setembro de 2012 às 09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça Getúlio Vargas, nº. 272, perante Comissão para tal designado, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço Por Item, visando à aquisição de Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares, destinados a Manutenção dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Os interessados poderão procurar a Diretoria de Licitação, de 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00hs. Para obterem maiores informações ligue (34) 3842-5880, ramais 224, 232, 302 e 219 e fax ramal 218. O edital encontra-se a disposição dos interessados.

Monte Carmelo, 28 de agosto de 2012.
RODRIGO CONSENTINO DE AGUIAR
Pregoeiro

003527

O Município de Juatuba, através de seu pregoeiro, torna público o **PREGÃO PRESENCIAL nº 070/2012, PAC352/2012** - Aquisição de material de consumo para copa e cozinha, do tipo menor preço por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está marcado para o dia 13.09.2012 às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email: pmjuatuba@bol.com.br. Maiores informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2012 AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 14 de setembro de 2012, a partir das 9:00 horas, em sua sede, na Av. dos Andradas, n.º 3.100, licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção, modernização e atualização, com substituição de hardware e software, da central de PABX da CMBH. O Edital completo poderá ser retirado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, (telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira), ou na página www.cmbh.mg.gov.br.

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2012.

Cristiano Ricardo Pereira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/MG

AVISO/COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração avisa que se encontra disponível os seguintes procedimentos de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002: 1 - Resultado de Licitação, A) Processo Licitatório nº. 086/2.012 - Inexigível nº. 014/2.012. Objeto: prestação de serviços na área da saúde, para o atendimento dos procedimentos da gestão plena de saúde no Município de Ituiutaba/MG. Resultado disponível no site: www.ituiutaba.mg.gov.br.

B) Processo Licitatório nº. 106/2.012 - Tomada de Preços nº. 009/2.012. Objeto: construção de pontes de acesso. Resultado disponível no site: www.ituiutaba.mg.gov.br.
2 - Aviso de Licitação nº. 118/2.012 - Pregão Presencial nº. 027/2.012. Objeto: aquisição de materiais/móveis/equipamentos - médico-hospitalar - SMS - Unidade de Pronto Atendimento Municipal. Data: 20/09/2012, às 13h30min (treze horas e trinta minutos). Recursos: Secretaria de Estado da Saúde. Retirada do edital: site: www.ituiutaba.mg.gov.br e na Av. 17 nº. 1084 - das 12 às 17h. Informação: (tele-fax) 3271-8181/e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 28 de agosto de 2.012.

Sandro Batista Salomão

Diretor - Departamento de Administração.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA - MG Concurso Público nº 01/2012 AVISO 01

A Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba - MG torna público que fará realizar Concurso Público n.º 001/2012, para provimento de vagas nos cargos efetivos, de acordo com edital próprio, publicado no seu Quadro de Avisos. Imprensa da região e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna pública licitação.

Pregão Eletrônico nº 454-2012
Processo nº 1321127-454-2012

Objeto: Prestação de serviços de editoração gráfica - redação, edição, revisão, diagramação, acompanhamento gráfico, projeto gráfico, ilustração, editoração eletrônica e serviços gráficos. Data: 13 de setembro de 2012.

Horário: 10 horas.
Local: www.saude.mg.gov.br.
Edital disponível no site www.compras.mg.gov.br.

Mais informações: (31) 3916-0093 e e-mail: samara@saude.mg.gov.br.
Diretoria de Compras - NCS



SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO GOVERNO DE ESTADO DE MINAS GERAIS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2011 PROCESSO 149/031 000068/2011

Objeto: Prestação de serviços de publicidade e propaganda para o Estado de Minas Gerais para atender a Subsecretaria de Comunicação Social. A Comissão Especial de Licitação torna público que, nos termos do item 9.14 do Edital, os Envelopes 2, contendo as propostas técnicas do Plano de Comunicação Publicitária - Via identificada, serão abertos em reunião pública a realizar-se no dia 3 de setembro de 2012, às 14h, na sala 7 do 3º andar do Ed. Gerais na Cidade Administrativa, Rod. Prefeito Américo Renê Gnanetti, s/nº, bairro Serra Verde, CEP 31.630-901, em Belo Horizonte, Minas Gerais.



003528

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARROSO - SISERMUBAR - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARROSO/MG, convoca todos os Servidores Públicos Municipais associados ao sindicato para participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Categoria, a realizar-se no dia 28/09/2012 em frente o Prédio dos Três Poderes, da cidade de Barroso/MG a partir das 08:00 horas da manhã em 1ª convocação, e às 08:30 horas em 2ª convocação, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 2. E outros assuntos de interesse da classe. 3. Obs. os interessados poderão registrar chapas até quinze dias após esta publicação. Barroso, 29/08/2012. Rogério Rodrigues de Melo - Presidente do SISERMUBAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO toma público o resultado de julgamento da CP SRP Nº 16/2011 - contratação de empresa especializada na área de engenharia para construção de rede de drenagem pluvial, na Rua Vereador Miguel Alves Pereira, bairro São Francisco e na Rua do Ouro, bairro Morro da Queimada, em Ouro Preto/MG. Empresa vencedora Lote II - Empreiteira & Construtora Gonçalves e Silva Ltda como valor global de R\$ 55.127.24. Francisco Antunes - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna público o resultado de julgamento do PP Nº116/2012 - objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de camisas para atender ao VII Sínodo do Idoso 2012. Após análise da proposta de preços e habilitação a CPL/PMOP julga habilitada a empresa Multisilk Confeccões Ltda. Após análise do gestor, a CPL/PMOP julga a mesma vencedora com o valor global de R\$4.700.00. Julio César Gonçalves dos Reis - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO torna público que fará realizar a licitação do PP 132/2012, objeto: contratação de serviços de buffet. Abertura da sessão às 09:00h do dia 11/09/2012. Edital no site www.ouropretomg.gov.br. Maiores informações: (31) 3559-3301. Júlio César G. dos Reis - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA-MG. AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaúna através da Secretaria Municipal de Administração torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012, TIPO "MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM", para aquisição de material médico e medicamentos a serem utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante no Anexo I e no Anexo II deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. O edital e seus anexos serão disponibilizados no site: www.itauna.mg.gov.br. Data do pregão: 18/09/2012; horário de início do credenciamento: 08:30 horas. Itaúna, 28 de agosto de 2012 - Afonso Custódio do Nascimento - Secretário Municipal de Administração.

HOSPITAL ODILON BEHRENS
ABERTURA DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 087/2012
PROCESSO: 03-59/2012. OBJETO:




PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

003530

RECIBO

CARIMBO DO CNPJ



e-mail: licitacao@gmail.com

Telefone fax: 034-3268-1622

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Praça Cônego Angelo Tardio Bruno s/nº

38300-146 - Ituiutaba - MG

Tele-Fax: 034-3271-8183

034-3271-8181

e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012

Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL, A INTERNET PARA RECEBEREM
POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS
OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.

RETIREI DA INTERNET DIA 05 / 09 / 2.012

Edital - Processo Licitatório nº 118/2012 - Pregão Presencial nº 027/2012
Aquisição Material, Móveis Equipamentos
Secretaria Municipal de Saúde




PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

003531 70

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.



e-mail: _____

Telefone – fax: _____

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE**

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 – 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012

Assinatura

**AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM
POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS
OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.**

RETIREI DA INTERNET DIA _____ / _____ /2.012




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 Centro - CEP. 38.300-132 Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

RECIBO

003532 77

CARIMBO DO C.N.P.J.

e-mail: Vidoto@Vidoto.com.br

Telefone - fax: (34) 3236-7705

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo
especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº

38300-146 - Ituiutaba - MG

Tele-Fax.: 034-3271-8183


034-3271-8181

e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012


Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

003533⁷⁸

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.

19.398.577/0001-27 MEDIC BARBACENA LTDA, Rua Tiradentes, 70 Centro - CEP 36200-062 Barbacena - MG
--

e-mail: medic@barbacena.com.br

Telefone - fax: (32) 3331-7845

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE**

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181

e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012

Sayma H. Leite
Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.

RETIREI DA INTERNET DIA 30 / 1 Agosto / 2.012



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

RECIBO

003534⁷⁹

CARIMBO DO C.N.P.J.

08091417/0001-19 ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA Rua Daniel Kujawski, 1057 Jardim Macedo - CEP 14091-010 RIBEIRÃO PRETO - SP

e-mail: COMERCIAL@RIBERTECHOSPITALAR.COM.BR

Telefone - fax: (16) 3234 7040

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

**REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE**

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº


38300-146 - Ituiutaba - MG

Tele-Fax.: 034-3271-8183

034-3271-8181

e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012


Assinatura

**AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM
POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS
OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.**

RETIREI DA INTERNET DIA 14 / SETEMBRO /2.012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1082 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34) 3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

RECIBO

003535

80

CARIMBO DO C.N.P.J.

54611 678 / 0001-30 WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. R. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 550 LAGOINHA - CEP 14095-120 RIBEIRÃO PRETO - SP

e-mail: licitacoes@wem.com.brTelefone - fax: (016) 3512-4600 - 3512

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo
especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº

38300-146 - Ituiutaba - MG

Tele-Fax.: 034-3271-8183

034-3271-8181

e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012

Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM
POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS
OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.

RETIREI DA INTERNET DIA 14 / 09 / 2.012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1024 - Centro - CEP: 38.300-132 - Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34) 3271-8181 - e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2.012

RECIBO

CARIMBO DO C.N.P.J.

26063625/0001-09 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA AVENIDA GUILHERME FERREIRA, 647 - SALA 05 SÃO BENDITO - CEP 38022-200 UBERABA - MG	
---	--

e-mail: ORTOVIDA.LICITACAO@HOTMAIL.COM

Telefone - fax: (34) 3313-0053 / 3313-0055

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços.

REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG

Tele-Fax.: 034-3271-8183

034-3271-8181

e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012

Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM
POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS
OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.

RETIREI DA INTERNET DIA 14 / 1 / 09 / 2.012



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

003537

RECIBO

82

CARIMBO DO C.N.P.J.

79.805.263/0001-28 KSS COMÉRCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO MEDICO LTDA Rua Castro, nº 29 Cruzeiro - CEP: 83010-080 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
--

e-mail: LICITACAO @ GRUPO KSS - COM. DA

Telefone - fax: 41 - 3382 - 2066

RETIREI (amos) nesta data, da Prefeitura Municipal de Ituiutaba o processo abaixo especificado para cotação de preços e/ou serviços:

REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 - 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Favor devolver esta folha assinada e carimbada para
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno s/nº
38300-146 - Ituiutaba - MG
Tele-Fax.: 034-3271-8183
034-3271-8181
e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba-MG em 28 de agosto de 2.012

Assinatura

AS EMPRESAS QUE RETIREM O EDITAL VIA INTERNET PARA RECEBEREM
POSSIVEIS ALTERAÇÕES FAVOR ENCAMINHAR ESTE RECIBO COM TODOS
OS DADOS DA EMPRESA VIA FAX.

RETIREI DA INTERNET DIA 31 / 08 / 2.012

Edital - Processo Licitatório nº 118/2.012 - Pregão Presencial nº 027/2.012
Aquisição Material/Moveis/Equipamentos
Secretaria Municipal de Saúde

São Paulo, 10 de setembro de 2.012.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABAAv. 17, 1084 - Centro
Ituiutaba / MG

003538

83

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012**DATA DE ABERTURA: 20/09/2012****OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.****SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS**

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/011-56, com sede na Av. Marquês de São Vicente nº 1771 – Barra Funda – São Paulo/ SP, interessada em participar do processo licitatório em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito da possibilidade de alterar as especificações técnicas do item 07 – Aparelho de Raio-X (Arco C), objeto Do Pregão Presencial nº 027/2012, conforme descreveremos a seguir:

ITEM 07 – APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM**SELEÇÃO DE FLUOROSCOPIA****Alterar de:** "Seleção de no mínimo 3 tamanhos do campos de Intensificador de Imagem"**Para:** "Seleção de no mínimo 2 tamanhos do campos de Intensificador de Imagem"**TUBO DE RAIOS X****Alterar de:** "Duplo foco"**Para:** "Duplo foco **ou Monofoco**"

Os questionamentos ora realizados são pertinentes ao bom andamento do processo, pois **as especificações dos equipamentos objetos de processo licitatório devem permitir a participação de várias empresas**, assim sendo, acreditamos que as alterações aqui solicitadas irão gerar maior competitividade entre diversos equipamentos de qualidade, com a obtenção de um custo final mais otimizado para a entidade pública, além de não prejudicarem em nada a qualidade dos exames a serem realizados com os equipamentos pretendidos.



SHIMADZU
Solutions for Science
since 1875

003539

Salientamos que a SHIMADZU prioriza o bom relacionamento com seus clientes, buscando sempre a excelência nos serviços prestados, sendo assim, estamos a inteira disposição para auxiliá-los no que mais se fizer necessário.

No aguardo do vosso pronunciamento,

Atenciosamente,

AKIHIKO KATO

Diretor Presidente

RNE Nº V227074-W DELEMIG/SP

CPF Nº 217.459.978-30

Shimadzu do Brasil Comércio Ltda

Av. Marquês de São Vicente, 1771 – Barra Funda – São Paulo – SP – Brasil.
CEP: 01139-003 – Tel: +55 – 11 – 3611-1688 / Fax: +55 – 11 – 3611-2209
www.shimadzu.com.br

Licitação

De: Licitação [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 17 de setembro de 2012 15:15
Para: 'Marcia Gonçalves'
Assunto: RES: Solicitacao de esclarecimentos

003540

85

Conforme consulta realizada pelo corpo técnico de médicos da Secretaria Municipal de Saúde, vimos informar que não há possibilidade de alterações técnicas do item.

- Tubo de Raio X – se faz necessária a aquisição do aparelho com duplo foco que permite melhor qualidade de imagem e melhor rescisão cirúrgica. (Microcirurgia, Cirúrgica Vascular e Pequenas cirúrgicas)
- Seleção de Fluoroscopia – O triplo campo intensificador facilita o diagnostico de ampliação parcial.

Valadão

De: Marcia Gonçalves [mailto:marcia@shimadzu.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 10 de setembro de 2012 16:46
Para: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Cc: Djan Valias; Juliana Gomes Ribeiro
Assunto: Solicitacao de esclarecimentos

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
A/C: SR (A) PREGOEIRO (A)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/12
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/09/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

A SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.752.460/0001-56, com sede na Av. Marquês de São Vicente nº 1771, Barra Funda, CEP: 01139-003 – São Paulo/SP, por meio de seu representante infra-assinado, vem tempestivamente, solicitar os esclarecimentos, pelos motivos de fato e de direito declinados no documento anexo, requerendo ao r. pregoeiro que a receba no efeito suspensivo, isto é, adie a data de realização da licitação, previamente fixada até o julgamento final do presente recurso de impugnação.

Aguardamos um breve posicionamento.

Atenciosamente,

Marcia A. Gonçalves
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA.
marcia@shimadzu.com.br
www.shimadzu.com.br
Cel: (11) 99235-5230
Fone: (11) 2134-1636

 **SHIMADZU**
Excellence in science

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO Nº

0027/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012.

389/86

IMPUGNANTE: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de equipamentos, moveis e materiais médico-hospitalar para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A empresa supracitada, **TEMPESTIVAMENTE**, apresentou impugnação ao Edital de Pregão em comento, consoante se verifica da petição de fls. e fls., encaminhada à Comissão de Licitação através de processo eletrônico via "fax simile".

Os prazos para apresentação de recursos em procedimentos licitatórios estão disciplinados no artigo 41 da Lei nº 8.666/93, que traz em seu bojo dois prazos distintos para impugnação de editais, quais sejam: de 2 (dois) e de 5(cinco) dias úteis.

O primeiro prazo, previsto no § 1º do citado dispositivo, é aquele concedido a qualquer cidadão.

O segundo previsto no § 2º do mesmo artigo, é exclusivo dos licitantes, vejamos o inteiro teor dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41:

"Art. 41. (...)

§ 1º. (...)

§ 2º - *Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso."*

Assim, utilizando a prerrogativa do § 2º do citado artigo 41, da Lei 8.666/93, e em tendo sido a presente impugnação ao edital transmitida por fax simile às 09h:12m, do dia 14 de setembro de 2012, e em sendo o certame em comento aprazado para o dia 19/09/2012, às 8h30min, a presente impugnação foi apresentada **TEMPESTIVAMENTE**, o que importa em seu acolhimento e no conseqüente conhecimento de seu mérito.



II - RELATÓRIO

Argumenta à impugnante, em sua exordial, que o instrumento convocatório contém vícios e sugerem direcionamento para determinada marca e ou fabricante por não apresentar especificações técnicas claras e objetivas nos itens 08 e 13, o que compromete a lisura do certame além de se insurgir como restritivas a participação ferindo aquele que seria um dos maiores objetivos de um procedimento licitatório, qual seja, seu caráter competitivo e a obtenção da melhor proposta para a administração.

Argumenta ainda que: ".....analisando as especificações técnicas dos equipamentos em aquisição para os item 08(Bisturi Elétrico Ambulatorial) e item 13 (Detector Fetal de Batimentos Cardíacos Fetais) constatou-se, a falta de uma descrição técnica clara e sucinta para elaboração da proposta comercial para o Bisturi Elétrico e o direcionamento para determinada marca e modelo no que tange ao equipamento Detector Fetal de Batimentos Cardíacos Fetais..."


Solicita que seja acolhida a sua impugnação, sendo modificadas as descrições e especificações técnicas dos itens 08 e 13 do mencionado Edital.

Finaliza suas argumentações, requerendo a readequação Técnicas dos itens 08 e 13 a fim de que não haja cerceamento de participação no presente processo licitatório.

III - DO JULGAMENTO

A legalidade, como um dos princípios basilar da administração, impõe que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e a exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se às responsabilidades disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Nesse diapasão ao gestor público é facultado pouca margem de discricionariedade em suas ações, mesmo onde o poder discricionário se insurge, ele deve estar sempre nos limites da lei, sob pena de o ato praticado ser considerado abusivo e arbitrário e não discricionário.



Dito isto, depreende-se que, insurge naquelas que constituem ato discricionário do Gestor Público estabelecer regras, critérios e características específicas no ato de feitura de um instrumento convocatório.

88

Ora, se o Edital contém regras que a todos vincula inclusive a própria administração publica, não há que se considerar a argumentação feita pelo impugnante ao afirmar que o mesmo é restritivo, direcionado e não observa o princípio constitucional da isonomia, bem como cerceia a participação no processo licitatório.

A todos, igualmente, foram dadas e exigidas às mesmas regras e restrições, nem mais, nem menos, as especificações contidas nos itens mencionados a todos vinculam e de forma alguma esta direcionado para esta ou aquela marca e ou fabricante, já que se encontra no mercado equipamentos de diversos fabricantes com as especificações contidas no instrumento convocatório.

Obviamente que a finalidade precípua de um procedimento licitatório é a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, observados os requisitos para aquisição de produtos de boa qualidade.

IV - DA DECISÃO

Por todo exposto e depois de comedida análise nas alegações da empresa impugnante, **DECIDO, NEGAR PROVIMENTO**, a presente **IMPUGNAÇÃO**.

Publique-se e comunique-se aos interessados.

Ituiutaba, 18 de setembro de 2012.

Walcir Soares Valadão

Pregoeiro

Ratifico a decisão do Pregoeiro em

18/setembro/2.012

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito de Ituiutaba



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA

003544 39

IMPUGNAÇÃO

ESTA DOCUMENTAÇÃO CONTÉM  PÁGINAS.

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

CGC 54.611.678/0001-30 - IE 582.181.462.110

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 – Ribeirão Preto/SP – CEP 14095-120 – Fone: (16) 3512-4600 – Fax: (16) 3512-4637

Endereço Eletrônico: licitacoes@wem.com.br



REF_WEM_COORD_437_09_2012

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA- ESTADO DE MINAS GERAIS.

EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 54.611.678/0001-30, domiciliada na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº550, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, SP, por sua representante legal abaixo assinada, vem tempestivamente à presença de V. Sas., com fundamento no artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Lei nº 10.520/02 apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL C/C PEDIDO DE REVISÃO**, fazendo-a nos seguintes termos:

1 - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO:

A presente impugnação tem por objeto apontar a existência de requisitos técnicos incluídos no edital, mas que restringem a possibilidade de empresas participarem do certame, cuja prévia correção se mostra indispensável à formulação de propostas para a presente licitação.

Considerando que, conforme previsão expressa da Lei nº 8.666/93 c/c Lei nº 10.520/02, o prazo decadencial para interposição de impugnação

1

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CGC 54.611.678/0001-30 - IE 582 181.462.110

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 - Ribeirão Preto/SP - CEP 14095-120 - Fone: (16) 3512-4600 - Fax: (16) 3512-4637.
Endereço Eletrônico: licitacoes@wem.com.br

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

é de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do pregão presencial **(20/09/2012 - QUINTA-FEIRA)**. Portanto o término final para envio da respectiva impugnação é **18/09/2012 (TERÇA-FEIRA)**.

Neste sentido, conforme **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO** (acórdão nº 1/2007 - processo TC 014.506/2006-2) é tempestiva uma impugnação apresentada em **22/11/2005 (TERÇA-FEIRA)** em face de um pregão que teria abertura em **24/11/2005 (QUINTA-FEIRA)**. Do mesmo modo, tempestiva a impugnação apresentada em 27/09/2001 (sexta-feira) em face de uma licitação que ocorreria em 01/10/2002 (terça-feira).

Portanto, evidente é a tempestividade da presente impugnação.

2 - DOS FATOS:

Com o intuito de participar do presente certame a Impugnante aderiu ao edital de licitação, **PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012**. O objeto do presente certame trata-se da aquisição de equipamentos móveis e materiais médico hospitalar (permanente e consumo) para atendimento a Unidade de Pronto Atendimento Municipal.

Pois bem, analisando as especificações técnicas dos equipamentos em aquisição para os item 08 (Bisturi Elétrico Ambulatorial) e item 13 (Detector Fetal de Batimentos Cardíacos Fetais) constatou-se, a falta de uma descrição técnica clara e sucinta para elaboração da proposta comercial para o Bisturi Elétrico, e o direcionamento para determinada marca e modelo no que tange ao equipamento Detector Fetal de Batimentos Cardíacos Fetais, conforme passaremos a expor.

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

Importante enfatizar que diversos fabricantes deste seguimento utilizam-se de tecnologias distintas, porém o que deve ser levado em conta é o resultado final almejado: **QUALIDADE E PRECISÃO.**

Desta sorte, serve a presente para demonstrar os vícios editalícios, dos quais são passíveis de serem sanados a fim de resguardar o processo licitatório, bem como o atendimento à Lei Federal e seus princípios. Todos os licitantes devem ter iguais chances de competição, a fim de que haja uma disputa justa transparente que possa trazer benefícios ao **ERÁRIO PÚBLICO**, principalmente.

Assim sendo, da forma como a especificação técnica acima mencionada está redigida cerceará a competitividade entre os licitantes interessados em participarem do presente certame, vez que contém insuficiência de informações técnicas para a seleção da melhor proposta descumprindo assim, sua função normativa e divulgatória.

3 - DO DIREITO:**A) DO ITEM 08 – BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL:**

No que tange ao equipamento supracitado, esclarecemos que a especificação técnica elaborada no edital não possui uma descrição técnica suficiente para a elaboração da melhor oferta para esta R. Administração, o que é de extrema importância para que os Licitantes possam elaborar suas propostas com aquele equipamento que atenderá plenamente às necessidades desta R. Administração, sem infringir seu direito de igualdade no certame.

Elucidando a questão, o edital, traz a especificação técnica abaixo transcrita:



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIURGIA

0009723 - BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL - TRÊS NÍVEIS DE BLEND (BLEND 01 À 03); PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE; INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, PLÁSTICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC.; ACESSÓRIOS: 01 CANETA PORTA-ELETRODO SIMPLES, MONOPOLAR (CM-05C), COM CABO DE SILICONE; 01 PLACA NEUTRA DE AÇO INOX FLEXÍVEL (PN-02), COM CABO; 01 PEDAL (PE-151RS), COM CABO; 01 JOGO DE ELETRODOS (EM10, EM12, EM13, EM14, EM16, EG50 E EG55); COAGULAÇÃO: 50W; BIPOLAR; DIMENSÕES (LP, A): 256X265X120MM; PESO LÍQUIDO APROX.: 5,8KG; VOLTAGEM DE ENTRADA 127/220 VAC, 50/60 HZ; FREQUÊNCIA BÁSICA DE OPERAÇÃO: 400KHZ, APROX.; POTEÊNCIA DE RÁDIO FREQUÊNCIA NA SAÍDA (CARGA DE 300OHMS)

93

Observa-se com pontualidade que o descritivo acima não possui informações técnicas suficientes para escolha do melhor equipamento, visto que trata-se de uma especificação técnica confusa e sem qualquer detalhe quanto ao bisturi.

A especificação acima relaciona os acessórios que frise-se são todos da marca Deltronix, acessórios estes que acompanham o modelo BP1600MP – vejamos abaixo informações retiradas do site [http://www.telediu.com.br/produto/175/bisturi-eletronico-b-1600-mp-\(microprocessado\)/](http://www.telediu.com.br/produto/175/bisturi-eletronico-b-1600-mp-(microprocessado)/)

www.telediu.com.br/produto/175/bisturi-eletronico-b-1600-mp-(microprocessado)/ - Fone: 16 3512-4600

File Edit View Tools Commands Format Help

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

características gerais

Uso geral em Ambulatórios e clínicas

- Manipulação simplificada e auto-explicativa
- Display Digital da potência para todas as funções
- Memorização Digital
- Comando Digital na caneta
- Possibilidade de programar até 09 procedimentos cirúrgicos
- Compensação automática da potência com a variação da resistência elétrica do tecido
- Sistema de Segurança com Alarme sonoro e visual, com bloqueio do funcionamento
- Diferentes níveis de Blend (mistura de corte e coagulação)
- Comando por Teclas do tipo UP-DOWN

Acessórios para o B-1600 MP:

- 01 Caneta porta-eletrodos simples, Monopolar (CM-05), com cabo de silicone
- 01 Placa neutra de aço inox flexível, com cabo
- 01 Pedal, com cabo
- 01 Jogo de eletrodos (EM10, EM12, EM13, EM14, EM16, EG50, EG55)

Acessórios Opcionais: (a pedido)*

Pontas Ginecológicas para CAF (EG30, EG33, EG35, EG36)

Caneta porta-eletrodos com comando digital (CD04), com cabo de silicone

Especificações Técnicas

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CGC 54.611.678/0001-30 - IE 582.181.462.110

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 – Ribeirão Preto/SP – CEP 14095-120 – Fone: (16) 3512-4600 – Fax: (16) 3512-4637.
Endereço Eletrônico: licitacoes@wem.com.br



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIURGIA

http://www.telediu.com.br/produto/175/bisturi-eletronico-b-1600-mp-(microprocessad... 14/09/2012

Telediu - Produtos Médicos e de Saúde - Bisturi Eletrônico B-1600 MP (Microproc... Página 2 de 2

Especificações Técnicas

	B-1600 MP
CORTE	
PURO	100W
BLEND 1	70W
BLEND 2	60W
BLEND 3	50W
BLEND 4	40W
COAGULAÇÃO	50W
BIPOLAR	40W
Dimensões (P x A)	260x260x120mm
Peso Líquido	5,5kg

• Voltagem de entrada 127/220 VAC, 50/60 Hz

• Frequência máxima de operação: 100 kHz aprox.

• Potência de modo de segurança na Saída A: 500 Watts

• Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

• Estes Equipamentos seguem as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-2

• Exporte e Fitness

• Máximo 500 Hz

• Modelo: B-1600

• 14/09/2012

Ademais, podemos observar que além da especificação técnica possuir um descritivo técnico confuso, também contém pontos que direcionam esta aquisição para o modelo BP1600MP- marca Detronix, pois acima está comprovado que a especificação técnica publicada no edital é idêntica a acima.

Portanto, face ao todo explanado é notório que a especificação técnica em comento deve ser retificada visando à escolha da proposta mais vantajosa para esta R. Administração, bem como o Interesse Público do qual esta Administração é guardiã.

Neste sentido imperioso ressaltar que a licitação busca selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração com as melhores

0

Fi



condições para atender a reclamos do Interesse Público, tendo em vista todas as circunstâncias, tais como preços, capacitação técnica e qualidade.¹

É indispensável indicar com precisão e clareza o objeto pretendido pela Administração, pois assim a avaliação da proposta não será baseada apenas no menor preço, mas também aos requisitos do edital.²

Caso esta R. Administração não retifique a especificação técnica em comento, receberá proposta de equipamento que não atenderão as necessidades dos usuários, inclusive para os procedimentos médicos elencados no edital.

Marçal Justen Filho ressalta que não basta a afirmação de que será selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração através de uma expressão vazia e sem significado. É indispensável identificar de modo preciso e concreto, o modo de como a Administração reputa que o interesse público será satisfeito.³

Desta feita, a Administração Pública quando da elaboração do edital deve demonstrar claramente aos licitantes a qualidade do bem ou serviço a ser adquirido, bem como a estimativa dos preços a serem praticados, pois assim não haverá propostas vantajosas economicamente, porém com produtos de péssima qualidade.

Outrossim, **A OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ATO CONVOCATÓRIO** impedem que os interessados em participarem do processo licitatório formulem de modo adequado suas propostas.

¹ JUSTEN FILHO, Marçal, op. cit., p. 63.

² FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. **Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico**. 3ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 34.

³ JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 12ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 65.

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

No tocante ao assunto em comento a lei de licitação 8.666/93 alude em seu artigo o artigo 40 e seguintes:

Art.40 - O edital conterà no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome de repartição (...)

I - OBJETO DA LICITAÇÃO, EM DESCRIÇÃO SUCINTA E CLARA... (grifamos)

Assim, a descrição do objeto não pode deixar margens a qualquer dúvida, **INCLUSIVE VÍCIOS**, caso contrário, **HAVERÁ NULIDADE DIANTE DOS TERMOS APONTADOS.**

Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU:

Atentar A DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DO OBJETO LICITADO, COM VISTAS A EVITAR DÚVIDAS QUANTO AOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E EXECUTADOS (...) (Súmula nº177) (grifamos).

Se não bastasse, considerando que o tipo de licitação que rege o processo licitatório em epígrafe é pelo menor preço por item, a falta de especificação técnica completa do equipamento em aquisição causará desigualdade entre os Licitantes, princípio este que rege o processo licitatório.

Desta forma, abaixo sugerimos uma especificação técnica **COMPLETA E GENÉRICA** de equipamento que atenderá os procedimentos desejados por esta R. Administração, tais como: ginecológicos, dermatológicos, otorrinolaringológicos, cirurgias plásticas, dentre outras especialidades, **QUE PROMOVERÁ A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS DE EXCELENTE QUALIDADE E PREÇO** e promovendo e garantindo a aquisição de equipamento de qualidade e alta tecnologia:

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CGC 54.611.678/0001-30 - IE 582 181.462.110

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 -- Ribeirão Preto/SP -- CEP 14095-120 -- Fone: (16) 3512-4600 -- Fax: (16) 3512-4637.
Endereço Eletrônico: licitacoes@wem.com.br

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

Bisturi eletrônico para procedimentos mono e bipolares de pequeno porte em ambulatorio ou centro cirúrgico. Equipamento com tecnologia microprocessada e refrigeração natural por convecção;

Deve possuir indicação digital de potência EM WATTS para todos os modos de operação e ajuste digital de potência com precisão de 01 em 01 watt através de teclas blindadas no painel frontal a prova de líquidos; Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal;

Possuir memorização automática (não-volátil - mantida mesmo após desligar o aparelho) de um conjunto de valores de potências pré-programadas;

Permitir o uso de placas-paciente de retorno adesivas descartáveis com sistema de monitoração de contato, além de placa permanente de aço inox. Possuir seleção automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada (comum/inox ou bipartida) através de um único cabo;

Funções eletrocirúrgicas acionadas através de pedal duplo e também através de caneta de comando manual duplo com controles para corte e coagulação.

Potências máximas para cada função: 100 watts para corte, 03 modos Blends com 100 watts de potência cada; 100 watts para coagulação e 50 watts para bipolar - valores ajustáveis de 01 em 01 watt de 0-100 em modos rápido e preciso.

Possuir seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC). Peso máximo de 5Kg facilitando o transporte do equipamento.

Fornecido com os seguintes acessórios: 01 pedal para acionamento dos modos monopolar e bipolar; 01 placa de retorno permanente de aço inox e cabo compatível; 01 caneta porta-eletrodo de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) e conector universal/3 pinos; 01 jogo com 05 eletrodos médicos - sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo bola.

Informamos que em momento algum a Impugnante solicita o direcionamento para os equipamentos por ela comercializados com as indicações da especificação acima.

A especificação técnica acima sugerida é atendida por, no mínimo, 03 marcas diferentes (Deltronix, Erbe, WEM,) o que elimina qualquer intenção de direcionamento.



B) DO ITEM 13 – DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS:

Como dito a especificação técnica do objeto em aquisição_ item 13 sugere, MESMO QUE NÃO INTENCIONALMENTE, o direcionamento para o detector fetal da MARCA MEDPEJ – MODELO DF 4001.

Abaixo restam demonstrados os pontos que estão claramente dirigidos para o equipamento MARCA MEDPEJ – MODELO DF 4001, o que acaba por cercear o direito de participar no processo licitatório por outras empresas, frise-se, plenamente aptas a atender às necessidades desta Administração. Senão vejamos:

0009733 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS: - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetal. Modelo portátil. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.

Ademais, para que não restem quaisquer dúvidas quanto ao direcionamento da especificação técnica do objeto em aquisição, mesmo que não intencionalmente, anexamos a esta à especificação técnica do modelo DF4001, retirados do site: <http://catalogohospitalar.com.br/detector-fetal-portatil-2-2-hz-com-estoujo-de-couro-e-fone-de-ouvido-df4001-medpej-garantia-de-2-anos.html> em

03/08/2012 às 11:29 horas:



catologohospitalar.com.br

Tratamento

Construção Hospitalar

Educação, Associações e Publicações

Enfermaria e Monitoramento

Equipamentos Gerais

Laboratórios

Projetos Hospitalares

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Serviços e Produtos de Apoio

Últimas notícias

03/08/2012 - Fapesp e Biolab abrem chamada para pesquisas de R\$5 mil
Objetivo: e financiar projetos cooperativos voltados para o desenvolvimento de novos fármacos, medicamentos e tecnologias residentes em diversas áreas terapêuticas

03/08/2012 - Aquisição de Labs D'Or faz lucro da Fleury cair
Compra da instituição requisiou

couro e fone de ouvido DF4001 - Medpej - GARANTIA DE 2 ANOS

[Fitas Adesiva Fita Microporosa Fita Crepe]
Fornecedor: CIRURGICA PASSOS

Modelo portátil, Regulagem de volume.

Alimentação 2 baterias 9 volts

Frequência 2.2 mhz

Acompanha gel e fone de ouvido

Dimensões 45 x 85 x 190 mm

Peso: 500 gr

Entrada para fone de ouvido

Led indicador de bateria fraca

Garantia 2 anos

Acompanha tubo de 100 gr. de Gel Condutor.

Observem Senhores Julgadores, que a especificação técnica acima trata-se da mesma publicada no edital.

Se não bastasse, o equipamento não possui display digital para visualização da faixa de medida do batimento cardíaco fetal (BCF).

Vale ainda salientar os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contratos Administrativos – 12ª edição:

A igualdade entre os licitantes é princípio primordial da licitação – previsto na própria Constituição da República (art. 37, XXI) – pois não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre os participantes.

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

Deste modo, para uma completa e genérica descrição do equipamento em comento, que promoverá a participação de todos os fabricantes de equipamentos de excelente qualidade e atendendo às necessidades desta R. Instituição, SUGERIMOS, uma especificação técnica revisada promovendo e garantindo a aquisição de equipamento de qualidade e alta tecnologia e QUE CORRESPONDE ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DA ANVISA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:

DETECTOR FETAL DIGITAL- Sonar com indicação digital (display LCD) da frequência cardíaca fetal utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais, faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto, botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria; saída para fone de ouvido ou gravador de som e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual, Detecção e ausculta de batimentos cardíaco-fetal a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2 W). Fornecido com: Transdutor de ultrassom (sonda Doppler aproximadamente 2,0 MHz), Gel, Bolsa para transporte e Alça para pescoço.

Informamos que em momento algum a Impugnante solicita o direcionamento para os equipamentos por ela comercializados com a indicação da especificação técnica acima. O que ela pretende é informar a esta respeitável Administração que com a especificação ora publicadas no edital supracitado, cerceará a competitividade entre os licitantes e com uma descrição genérica e clara isto não ocorrerá.

Como é sabido o processo licitatório deve respeitar todos os princípios basilares da Constituição Federal, INCLUSIVE DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E IGUALDADE, O QUE IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO TRATE OS LICITANTES DE MANEIRA DIFERENCIADA. Deve prevalecer a igualdade de

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

condições a todos os concorrentes, AFASTANDO QUALQUER IMPARCIALIDADE OU FAVORITISMO.

seu artigo 3º que:

Nesse contexto, a Lei de Licitação 8.666/93 alude em

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio **CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E A SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO** e será processada e julgada em estrita conformidade com os PRINCÍPIOS BÁSICOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, DA IGUALDADE, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (grifamos).

§1º. É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, **RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU CARÁTER COMPETITIVO E QUE ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS** ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para a **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO** (grifamos).

Neste mesmo raciocínio, o artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 10.520/02, salienta que:

12

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CGC 54.611.678/0001-30 - IE 582.181.462.110

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 - Ribeirão Preto/SP - CEP 14095-120 - Fone: (16) 3512-4600 - Fax: (16) 3512-4637.
Endereço Eletrônico: licitacoes@wem.com.br

**SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA**

A DEFINIÇÃO DO OBJETO DEVERÁ SER precisa, suficiente e clara, **VEDADA ESPECIFICAÇÕES QUE, POR EXCESSIVAS, IRRELEVANTES OU DESNECESSÁRIAS, LIMITEM A COMPETIÇÃO.** (grifamos)

Frise-se, que a especificação técnica em comento, frustra por total a competição entre os licitantes, indo contra todos os princípios e normas gerais que regulamenta as licitações públicas. 102

Neste sentido, se fazem necessário e cabível que o Erário Público seja atendido com as melhores aquisições e com a maior competitividade entre os concorrentes, **PRIMANDO PELA IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA.**

Por todo o exposto a WEM espera ter prestado importantes esclarecimentos sobre as especificações técnicas dos equipamentos em aquisição e espera também poder contar com a seriedade e responsabilidade desta Comissão para uma justa interpretação dos argumentos aqui apresentados e a providência das alterações que podem ser realizadas **PARA A MELHORIA DO PROCESSO, PARA A GARANTIA DA AMPLIAÇÃO DE OFERTAS E DE PARTICIPAÇÕES E, PARA A ESCOLHA NÃO APENAS DO MENOR PREÇO E SIM DO MELHOR PREÇO/QUALIDADE.**

4 - DO PEDIDO:

Diante do exposto, **REQUER-SE A READEQUAÇÃO TÉCNICA DOS OBJETOS EM AQUISIÇÃO PARA OS ITEM 08_ BISTURI ELÉTRIC E ITEM 13 - DETECTOR FETAL, DE FORMA MAIS COMPLETA E CLARA**, a fim de que, não haja cerceamento de participação no processo licitatório em epígrafe, respeitando ainda, os

13

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CGC 54.611.678/0001-30 - IE 582.181.462.110

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 - Ribeirão Preto/SP - CEP 14095-120 - Fone: (16) 3512-4600 - Fax: (16) 3512-4637.

Endereço Eletrônico: licitacoes@wem.com.br

003558



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE EM ELETROCIRURGIA

princípios basilares constitucionais da igualdade, isonomia **E A SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.**

Nestes termos,

Pede deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 14 de setembro de 2012.

MARIA ESTELA RODRIGUES VIEIRA GIACOMETTI
RG 95270991-1 SSP-SP
CPF 050.745.878-83
REPRESENTANTE LEGAL
WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

MARCOS FERNANDO RODRIGUES VIEIRA
RG 15.981.815 SSP-SP
CPF 087.336.548/83
REPRESENTANTE LEGAL
WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

-CONTRATO SOCIAL-

WENCESLAU RODRIGUES VIEIRA-, brasileiro, casado, torneiro mecânico portador do RG-5.308.337-SSPSP e CPFMF-155.525.198-68, residente na rua Epitacio Pessoa, nº 775; MARIA ESTELA RODRIGUES VIEIRA-, brasileira, solteira, maior, professora, portadora do RG-9.527.099 e CPFMF-050.745.878-83, residente na rua Epitacio Pessoa, nº 775; EDSON LUIZ RODRIGUES VIEIRA-, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador do RG-6.811.076-SSPSP e CPFMF-988.273.328-04, residente na rua Gonçalves Dias, nº 669, apto., 12 e MARCOS FERNANDO RODRIGUES VIEIRA-, brasileiro, solteiro, menor emancipado, estudante, portador do RG-15.981.815-SSPSP e CPFMF-087.336.548-83, residente na rua Epitacio Pessoa, nº 775, todos domiciliados em Ribeirão Preto-SP, tem entre si, certo e convencionado, a constituição da presente sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, com sede e foro em Ribeirão Preto-SP, que se regerá pelas cláusulas deste instrumento, consoante as seguintes condições:-

PRIMEIRA.-

DO TIPO DE SOCIEDADE E SUA DURAÇÃO.-

A sociedade ora constituída é por quotas de responsabilidade limitada, e se dirigirá pelas cláusulas deste ajuste, com sua duração por tempo indeterminado, considerando o seu início em 01 de julho de 1985;

SEGUNDA.-

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO.-

A sociedade girará sob a denominação social de "W E M EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME", assinando por ela os sócios: Wenceslau Rodrigues Vieira, Edson Luis Rodrigues Vieira e Marcos Fernando Rodrigues Vieira, por sempre em conjunto de dois sócios, e sempre para fins de interesse da sociedade, sendo vedado seu uso em operações de favor, quer em favor deles sócios ou de terceiros;

TERCEIRA.-

DO OBJETO E SEDE SOCIAL.-

A sociedade terá como objetivo a exploração do ramo de Indústria de aparelhos eletrônicos para uso em medicina e odontologia, com sua sede instalada na rua Epitacio Pessoa, nº 775, Vila Tiberio, em Ribeirão Preto-SP, podendo ainda, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional;

QUARTA.-

DO CAPITAL SOCIAL.-

O capital da sociedade é de CR\$ 9.000.000- (nove milhões de cruzeiros), dividido em 9.000.000 de quotas de CR\$ 1 um cruzeiro cada uma, totalmente integralizado neste ato em dinheiro, subscrito pelos sócios na forma abaixo:

Wenceslau R Vieira	--	4.545.000 qts	CR\$ 4.545.000
MARIA E R VIEIRA	----	1.485.000 qts	CR\$ 1.485.000
EDSON L R VIEIRA	----	1.485.000 qts	CR\$ 1.485.000
MARCOS F R VIEIRA	----	1.485.000 qts	CR\$ 1.485.000
		<u>9.000.000 qts</u>	<u>CR\$ 9.000.000</u>

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é na forma da lei limitada à totalidade do capital social;

§ 2º - A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar, sob qualquer título, as quotas de capital que possuir na sociedade, sem o consentimento por escrito dos demais sócios, que terão sempre o direito de preferência para a sua aquisição;

QUARTA.-

DA GERENCIA E RETIRADA PRO-LABORE.-

A gerencia da sociedade será exercida pelos sócios: Wenceslau Rodrigues Vieira; Edison Luis Rodrigues Vieira e Marcos Fernando Rodrigues Vieira, que ficam dispensados de caução e a eles será fixada uma remuneração mensal a título de pro-labore, conforme a legislação fiscal vigente;

SEXTA.-

DO BALANÇO GERAL.-

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral da sociedade, e os lucros apurados terão o destino que melhor convier aos sócios. No caso de ocorrer prejuízos, eles serão mantidos em conta especial, para serem cobertos com lucros futuros;

SÉTIMA.-

DO FALLECIMENTO.-

Quando se o falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, ficando o sócio sobrevivente, obrigado ao levantamento de um balanço geral da sociedade dentro de sessenta dias após o falecimento, e reunir em uma só conta os haveres do sócio falecido, que ficará a disposição do inventariante, para serem entregues mediante alvará judicial. Havendo interesse, e após o cumprimento das formalidades legais, os herdeiros do sócio falecido, poderão ser admitidos na sociedade, os quais designarão um deles, ou se menores seu responsável, para representá-los na sociedade;

ITAVA.-

DAS DIVERGENCIAS SOCIAIS.-

As divergências sociais que se verificarem entre os sócios inclusive no caso de falecimento de qualquer deles, entre os herdeiros e os remanescentes, serão resolvidos mediante juízo arbitral, com recurso para o Juiz de Direito da comarca de Ribeirão Preto.-

Estarte, justos e acertados, assinam o presente instrumento em três vias, os sócios e duas testemunhas, firmas reconhecidas nos seus devidos fins.-

Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades comerciais.-

Ribeirão Preto, 11 de junho de 1985.-

ASSINATURAS.-

Wenceslau Rodrigues Vieira
WENCESLAU RODRIGUES VIEIRA

Maria Estela R. Vieira
MARIA ESTELA RODRIGUES VIEIRA

Edison Luis Rodrigues Vieira
EDISON LUIS RODRIGUES VIEIRA

Marcos Fernando R. Vieira
MARCOS FERNANDO RODRIGUES VIEIRA

TESTEMUNHAS.-

[Assinatura]

[Assinatura]

CERTIFICACAO

PERMANENTE

AUTENTICACAO: Esta cópia contém o original, a mim apresentado.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

12 SET. 2012

Oficial de Registro Civil das Pessoas e de Interdições e Tutelas do 1º S da Sede de Ribeirão Preto (S)

Guilherme Cecchr Salata-Escro



fls. 3



JUCESP PROTOCOLO
163893/06-8

003561

9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO

"WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA"

WENCESLAU RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, natural de Ribeirão Preto - SP, nascido em 18.07.1930, casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.308.337-SSP/SP e do CPF 155.525.198-68, residente na Avenida do Café nº 1405 - Vila Tibério - CEP 14050-230; MARIA ESTELA RODRIGUES VIEIRA GIACOMETTI, brasileira, natural de Ribeirão Preto - SP, nascida em 05.05.1960, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.327.099-1-SSP/SP e do CPF 050.745.878-83, residente na Rua Pedro Javaroni nº 414 - Jardim Antártica - CEP 14051-230; EDSON LUIZ RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, natural de Ribeirão Preto - SP, nascido em 03.09.1955, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.811.076-5-SSP/SP e do CPF 988.273.328-04, residente na Rua Atibaia nº 910 - Jardim Paulista - CEP 14090-140 e, MARCOS FERNANDO RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, natural de Ribeirão Preto - SP, nascido em 27.06.1966, separado judicialmente, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.981.815-SSP/SP e do CPF 087.336.548-83, residente na Rua Aquidaban nº 225 - Aptº 114 - Santa Cruz do José Jacques - CEP 14020-689, todos nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta praça de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sob a Denominação Social de "WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA", conforme contrato social arquivado sob nº 35.203.171.305 em 26.07.1985 e, última alteração contratual arquivada sob nº 273.464/05-0 em 17.11.2005, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 54.611.678/0001-30, tem entre si justo e contratado a presente Alteração do Contrato Social e ainda consolidar-se num só instrumento todas as disposições contratuais, de acordo com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

A) - DA AMPLIAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade amplia o seu objeto social, passando a explorar o ramo de "Indústria, Comércio, Importação, Exportação, Representação, Locação e Assistência Técnica de Equipamentos Eletro-Eletrônicos, inclusive aqueles para uso Médico, Hospitalar e Odontológico".

CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

I - DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade é empresária limitada, rege-se pelas cláusulas deste Instrumento e nos casos omissos, pelos preceitos do Novo Código Civil de que trata a Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, dela fazendo parte como sócios quotistas: Wenceslau Rodrigues Vieira, Maria Estela Rodrigues Vieira Giacometti, Edson Luiz Rodrigues Vieira e Marcos Fernando Rodrigues Vieira.

Pág. 01

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia c/c. farei com o original, a mim apresentado por Oscar Paes de Almeida Filho, OFICIAL Delegado.

12 SET. 2012

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede de Ribeirão Preto

Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro - Substituta
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão

Selco Pagos por venda maior aut. R\$

0862AE769704

VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer tempo, observando-se a legislação vigente, considerando-se o seu início em 01 de julho de 1985.

VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por todos os sócios Wenceslau Rodrigues Vieira, Maria Estela Rodrigues Vieira Giacometti, Edson Luiz Rodrigues Vieira e Marcos Fernando Rodrigues Vieira, os quais agem sempre de modo a objetivar o maior incremento dos negócios sociais.

Compete aos administradores a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, exercerem as atribuições que a Lei confere às sociedades limitadas, para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da sociedade, os quais, assinam pela empresa sempre em conjunto de dois, independentemente da ordem de precedência ou nomeação, na parte fiscal, comercial, financeira, contratos e documentos de qualquer natureza, ficando-lhes vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, tais como fianças, avais, endossos ou abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

VIII - DA RETIRADA "PRO-LABORE"

Todos os sócios poderão efetuar uma retirada mensal a título de "pro-labore", iguais ou não, que serão levadas a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade, cujos níveis serão fixados dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente e de acordo com a conveniência da empresa e dos sócios.

IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

No encerramento do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral da sociedade e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.

§ 1º - A participação dos sócios nos lucros ou prejuízos, havendo consenso, não precisará ser na proporção de percentual do capital de cada um.

§ 2º - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros verificados poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros ou então, permanecerão como Lucros Acumulados para futura destinação;

§ 3º - Fica convencionado que a sociedade poderá levantar balanços gerais intercalares mensais, trimestrais ou semestrais para apuração de resultados. Os lucros apurados na forma disposta neste parágrafo poderão ser distribuídos aos sócios mensalmente e os prejuízos, se apurados, atribuídos aos sócios, podendo ser mantidos para compensação com lucros futuros.

§ 4º - Dispensam-se as formalidades de publicação do balanço geral quando todos os quotistas comparecerem na reunião ou declararem, por escrito, estar cientes das contas da sociedade.

§ 5º - Convencionam-se entre os quotistas que a sociedade não terá conselho fiscal.

Pág. 03

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do
 Oscar Paes de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado

12 SET. 2012

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Sub da Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial St.
 Luiz Fernando Meixão Silva-Escrev. Autor

Selos Pagos por Verba Valor R\$

0862AE769706

JUCESP


§ Único – Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, fica eleito o Foro do município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O Foro ora eleito, também será competente para o processamento e a execução da sentença arbitral.

XIV - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, NCC/2002).


E, assim, por estarem justo e contratado, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento de ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ribeirão Preto – SP, 01 de Fevereiro de 2006.


Wenceslau Rodrigues Vieira


Maria Estela Rodrigues Vieira Giacometti


Edson Luiz Rodrigues Vieira


Marcos Fernando Rodrigues Vieira



TESTEMUNHAS:

1) 
Carlos Maurício Bonifácio
RG 4.304.677-SSP/SP

2) 
Luiz Henrique de Souza
RG 25.404.123-1-SSP/SP



Licitação

003564

De: Licitação [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 19 de setembro de 2012 14:37
Para: 'Aline Dias - WEM'
Assunto: RES: <<<<URGENTE>>>> IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012_ OBJETO DA IMPUGNAÇÃO: BISTURI ELEÉTRICO (ITEM 08) E DETECTOR FETAL (ITEM 13)
Anexos: PL118 - PREGAO PRESENCIAL Nº 027 - 2.012 - EQUIPAMENTOS - MOVEIS - UPAMI - Nega provimento WEM.doc
Prioridade: Alta

Segue anexo resposta da impugnação aos termos do edital

Valadao

De: Aline Dias - WEM [mailto:aline.dias@wem.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de setembro de 2012 10:25
Para: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
c: silvio@medtecnet.com.br
Assunto: <<<<URGENTE>>>> IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012_ OBJETO DA IMPUGNAÇÃO: BISTURI ELEÉTRICO (ITEM 08) E DETECTOR FETAL (ITEM 13)
Prioridade: Alta

Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,
Bom dia,

A WEM interessada em participar do processo em epígrafe, vem tempestivamente perante Vossa Senhoria, apresentar impugnação ao edital de licitação, nos termos da Lei e instrumento convocatório tendo em vista os vícios editalícios que devem ser sanados conforme rege a Lei Federal - razões anexas.

Importante ressaltar que os documentos em anexo seguem, via sedex c/AR.

Assim, contamos com a seriedade desta D. Comissão para a boa interpretação das informações trazidas à baila, visando a escolha da melhor proposta e, conseqüentemente, o Interesse Público do qual esta D. Administração é guardiã.

Permanecemos à inteira disposição para dirimir qualquer dúvida que se faça necessária.

Cordialmente,

Aline Dias de Castro
Coordenadora de Licitações/Advogada



WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Rua: Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 550
Lagoinha - Ribeirão Preto - S.P. - Brasil
CEP: 14095-120
Fone: 16 3512-4600 **Ramal: 2** Fax: 16 3512-4637
Email: aline.dias@wem.com.br
Site: www.wem.com.br
MSN: aline.dias@wem.com.br

Proteja o meio ambiente. Imprima somente se necessário.
Protect the environment. Print only if necessary.
Proteja al medio ambiente. Imprime solo si necesario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG

Comissão Permanente de Licitação

003565

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO Nº

0027/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012.

IMPGNANTE: SIEMENS LTDA

OBJETO: Aquisição de equipamentos moveis e materiais médico-hospitalar para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa supracitada, **INTEMPESTIVAMENTE**, apresentou impugnação ao Edital de Pregão em comento, consoante se verifica da petição de fls. e fls., encaminhada à Comissão de Licitação através de correspondência via correio.

Os prazos para apresentação de recursos em procedimentos licitatórios estão disciplinados no artigo 41 da Lei nº 8.666/93, que traz em seu bojo dois prazos distintos para impugnação de editais, quais sejam: de 2 (dois) e de 5(cinco) dias úteis.

O primeiro prazo, previsto no § 1º do citado dispositivo, é aquele concedido a qualquer cidadão.

O segundo previsto no § 2º do mesmo artigo, é exclusivo dos licitantes, vejamos o inteiro teor dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41:

“Art. 41. (...)

§ 1º. (...)

§ 2º - *Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso”.*

Assim, utilizando a prerrogativa do § 2º do citado artigo 41, da Lei 8.666/93, e em tendo sido a presente impugnação ao edital recebida neste setor às 16h, do dia 19 de setembro de 2012, e em sendo o certame em comento aprazado para o dia 20/09/2012, às 13h30min, a presente impugnação foi apresentada **INTEMPESTIVAMENTE**, o que importa o **não** acolhimento e conhecimento de seu mérito.

Por todo exposto, **DECIDO, NEGAR PROVIMENTO**, a presente **IMPUGNAÇÃO**.

Publique-se e comunique-se aos interessados.

Ituiutaba, 19 de setembro de 2012

Walcir Soares Valadão
Pregoeiro

À

Prefeitura Municipal de Ituitaba
Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Administração

Att: Sr.(a) Pregoeiro(a)

PROCESSO LICITATÓRIO N. 118/2012

EDITAL DE PREGÃO N. 027/2012

Objeto: Aquisição de Materiais Móveis e equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento de saúde

SIEMENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.013.159/0065-80, por meio de seu procurador infra-assinado, vem tempestivamente, com fulcro no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93, oferecer a presente

IMPUGNAÇÃO

pelos motivos de fato e de direito adiante declinados, requerendo ao Sr. Pregoeiro que a receba no efeito suspensivo, isto é, adie a data de realização da licitação, previamente fixada até o julgamento final do presente recurso de impugnação.

SIEMENS LTDA.
CNPJ nº. 44.013.159/0065-80
Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte - CEP: 89219-530 – Joinville/SC
Fone: (11) 3908-3997 / 3972 / Fax: (11) 3908-3860
thalita.guimaraes@siemens.com / bosco@siemens.com



I – DOS FATOS

A ora recorrente, interessada em participar da licitação em tela, adquiriu o edital a fim de apreciar as condições comerciais, descritivo técnico e demais exigências editalícias.

Ocorre que, após análise das exigências técnicas dos equipamentos a serem adquiridos Item 07 – APARELHO DE RAO-X COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM MÓVEL - ARCO CIRURGICO constatou-se que o texto técnico não permite a participação de nenhum fabricante / fornecedor, conforme dados abaixo indicados, configurando edital eivado de vício insanável e ilegal, não possibilitando a competitividade necessária ao certame.

Existe no mercado nacional diversos equipamentos de Arco Cirúrgico, cada um voltado para uma aplicação diferente (Siemens Multimobil 5C, Siremobil, Philips/VMI Cenos, Endura, Pulsera, GE Everview 7500, Fluorostar, OEC, Shimadzu, Novomédica e Ziehm), porém o texto técnico do edital apresenta apenas 2 pontos em seu descritivo que impedem a íntegra participação dos equipamentos supra mencionados.

Todos estes equipamentos possuem em alguns trechos do edital alguns pontos que não podem atender tecnicamente.

No intuito de possibilitar as empresas que possam habilitar-se tecnicamente ao edital, uma vez que não é possível a classificação de nenhum fabricante, demonstraremos abaixo os pontos que desclassificam todos os fornecedores e apontaremos as alterações necessárias, para que enfim o edital possa ter uma competição válida entre empresas.

Solicita o edital:

APARELHO DE RAO-X COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM – MÓVEL – EQUIPAMENTO DE RAO-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAO-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFIA E FLUOROSCOPIA, COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODIZIOS GERADR DE RAIOS-X, TUBO DE RA TV COM SUPORTE MÓVEL, SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL – APLICAÇÕES EM CENTRO CIRURGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES D ANGIOGRAFIA, COM POSSIBILIDADE DE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTINUA E MODDO DE RADIOGRAFIADIRETA. CARACTERISITCAS GERAIS – AJUSTE DE KV, MA, MAS (CORRENTXTEMPO), TEMPO A SELEÇÃO DE PLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO ~~MINIMO 3~~ TAMANHOS DE CAMPOSDE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIAMETRO MINIMO DE 9), PULSADA, CONTINUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRÁFICO. FLUOROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ULTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇOES DICOM INC. PRINCIPALMENTE AS FUNÇOES SEND, STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA. INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO

SIEMENS LTDA.

CNPJ nº. 44.013.159/0065-80

Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte - CEP: 89219-530 – Joinville/SC

Fone: (11) 3908-3997 / 3972 / Fax: (11) 3908-3860

thalita.guimaraes@siemens.com / bosco@siemens.com

PARA MA, VALOR SELECIONADO PI KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENTXTEMPO): TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MINIMO 10 KW/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TERMICA ANODO FIXO DE NO MINIMO 1,4 KW/40KHU (OU SUPERIOR) CAPACIDADE TERMICA, TUBO RAIOS-X ~~FOCO—DUPLO~~ COM CONTROLE AUTOMÁTICO.

De acordo com os pontos em evidencia, verifica-se que o presente edital foi composto por especificações de diversos equipamentos do mercado. No entanto, tais caracterisitcas alijam a participação compelta e efetiva de qualquer equipamento do mercado.

Explicamos que equipamentos que possuem 3 campos, necessariamente, possuem um valor de potencia mais alto, em torno de 15 kw, e, elem disso, os equipamentos **Brivo (GE), Multimobil (Siemens), Siremobil (Siemens), Pulsera (Philips/VMI), Endura (Philips/VMI), Arcadis varic (Siemens), Ziehm vision e vision vario, OEC 7900 Fluorostar (GE)** não atendem a tal especificação.

Alem disso, como o edital cita a possibilidade de aquisição de equipamentos com anodo fixo ou giratório, deve-se portanto, permitir a participação de equipamentos com foco duplo ou único, visto que equipamentos com anodo fixo possuem, na grande maioria dos casos, foco único, condizente com a aplicação solicitada. Caso tal solicitação seja mantida, tal especificação alijará a participação de equipamentos de empresas lideres de mercado como a Siemens, Philips e Ge.

SIEMENS LTDA.

CNPJ nº. 44.013.159/0065-80

Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte - CEP: 89219-530 – Joinville/SC

Fone: (11) 3908-3997 / 3972 / Fax: (11) 3908-3860

thalita.guimaraes@siemens.com / bosco@siemens.com

Todas as informações podem ser comprovadas e analisadas nos referidos manuais dos equipamentos registrados na ANVISA, tais documentos que podem ser obtidos diretos do site da ANVISA através do link http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/correlato/correlato_rotulagem.htm

A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes, porém o texto técnico do edital não permitem que nenhum fabricante atenda na íntegra o texto do edital.

Portanto, para possibilitar que mais empresas possam habilitar-se tecnicamente ao certame, sugerimos que o texto seja alterado para:

Onde se Le: APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM – MÓVEL – EQUIPAMENTO DE RAIOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAIOS-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFIA E FLUOROSCOPIA, COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODÍZIOS GERADOR DE RAIOS-X, TUBO DE RAY COM SUPORTE MÓVEL, SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL – APLICAÇÕES EM CENTRO CIRÚRGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES D ANGIOGRAFIA, COM POSSIBILIDADE DE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTINUA E MODDO DE RADIOGRAFIADIRETA. CARACTERISITCAS GERAIS – AJUSTE DE KV, MA, MAS (CORRENTXTEMPO), TEMPO A SELEÇÃO DE PLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO

MINIMO 3 TAMANHOS DE CAMPOS DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIAMETRO MINIMO DE 9), PULSADA, CONTINUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRÁFICO. FLUOROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ÚLTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇÕES DICOM INC. PRINCIPALMENTE AS FUNÇÕES SEND, STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA. INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO PARA MA, VALOR SELECIONADO PI KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENTE X TEMPO): TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MINIMO 10 KW/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TERMICA ANODO FIXO DE NO MINIMO 1,4 KW/40KHU (OU SUPERIOR) CAPACIDADE TERMICA, TUBO RAIOS-X FOCO DUPLO COM CONTROLE AUTOMÁTICO.

Leia-se:

APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM – MÓVEL – EQUIPAMENTO DE RAIOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAIOS-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFIA E FLUOROSCOPIA, COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODÍZIOS GERADOR DE RAIOS-X, TUBO DE RAIOS-X COM SUPORTE MÓVEL, SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL – APLICAÇÕES EM CENTRO CIRÚRGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES DE ANGIOGRAFIA, COM POSSIBILIDADE DE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTINUA E MODO DE RADIOGRAFIA DIRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS – AJUSTE DE KV, MA, MAS

SIEMENS LTDA.

CNPJ nº. 44.013.159/0065-80

Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte - CEP: 89219-530 – Joinville/SC

Fone: (11) 3908-3997 / 3972 / Fax: (11) 3908-3860

thalita.guimaraes@siemens.com / bosco@siemens.com

(CORRENTXTEMPO), TEMPO A SELEÇÃO DE PLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO MINIMO 2 TAMANHOS DE CAMPOS DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIAMETRO MINIMO DE 9), PULSADA, CONTINUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRÁFICO. FLUOROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ULTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇÕES DICOM INC. PRINCIPALMENTE AS FUNÇÕES SEND, STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA. INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO PARA MA, VALOR SELECIONADO PI KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENTXTEMPO): TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MINIMO 10 KW/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TERMICA ANODO FIXO DE NO MINIMO 1,4 KW/40KHU (OU SUPERIOR) CAPACIDADE TERMICA, TUBO RAIOS-X FOCO DUPLO COM CONTROLE AUTOMÁTICO OU FOCO ÚNICO PARA EQUIPAMENTOS COM ANODO FIXO.

II – DO DIREITO

Tal direcionamento do edital afronta os diplomas legais relativos ao procedimento licitatório, bem como os princípios de direito norteadores do certame: princípio da legalidade, seleção da proposta mais vantajosa, isonomia, impessoalidade, moralidade e probidade administrativa.

SIEMENS LTDA.
CNPJ nº. 44.013.159/0065-80
Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte - CEP: 89219-530 – Joinville/SC
Fone: (11) 3908-3997 / 3972 / Fax: (11) 3908-3860
thalita.guimaraes@siemens.com / bosco@siemens.com

Dispõe a Lei nº. 8666/93:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do **princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração** e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 1º É **vedado** aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Ademais, as exigências técnicas indicadas acima viciam de tal forma o referido certame, que somente sua escoima poderá restabelecer a legalidade ao mesmo.

Para justificar a necessidade de alteração do edital, citamos o artigo 3º, inciso II, da Lei nº. 10.520, de 17.07.2002, que determina que:

*Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
(...)*

II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição (grifo nosso).



Parágrafo 7º, inc. I:

Neste sentido, temos ainda o artigo art. 15,

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; "(grifo nosso)

Em consonância com o acima exposto, podemos ainda, citar o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, que determina que:

§ 1º. É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato" (grifos nossos).

Mukai nos ensina que:

Corroborando com tais determinações, Toshio

"É absolutamente ilegal um edital que descreva com minúcias e detalhes o objeto da licitação visando fazer com que apenas uma marca (ou poucas) possa atender ao pedido".

Para Hely Lopes Meirelles:

“é nulo o edital omissivo ou errôneo em pontos essenciais, ou que contenha condições discriminatórias ou preferenciais, que afastem determinados interessados e favoreçam outros. Isto ocorre quando a descrição do objeto da licitação é tendenciosa, conduzindo a licitante certo e determinado, sob falsa aparência de uma convocação igualitária” (grifos nossos)

Sendo assim, é imperioso a revisão das condições técnicas estabelecidas, bem como a alteração dos itens direcionadores, substituindo os mesmos por características que, sem alterar a qualidade do objeto a ser adquirido, possam ser atendidas pelo maior número de licitantes possível, restabelecendo o caráter competitivo do certame.

III – CONCLUSÃO E PEDIDO:

“Ex positis”, nota-se vícios insanáveis no edital, que ferem e os principais fundamentos de uma licitação pública tornando impossível a livre concorrência no certame, além da observação dos princípios da eficiência a probidade administrativa.

Pedimos destarte que Vossa Senhoria, altere as exigências relativas à descrição técnica deste certame, lançando novo edital que ampare as bases reais de uma licitação, na expectativa de que as restrições ao caráter competitivo do certame, porquanto ilícitas, sejam escoimadas a tempo.

Desta forma os princípios públicos da isonomia e legalidade estarão sendo aplicados, igualando concorrentes, no único intuito de conseguir a melhor oferta para a administração pública, além de trazer ao ato administrativo a legalidade necessária.

Termos em que
pede deferimento

Joinville/SC, 17 de Setembro de 2012.

p.p. **THALITA GUIMARAES**
ANALISTA DE NEGÓCIOS PÚBLIC

12

SIEMENS LTDA., com sede na cidade de SÃO PAULO, Estado de SÃO PAULO, na AV. MUTINGA 3800, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 44.013.159/0001-16, com seu contrato social e última eleição de diretoria registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 288.398/12-9 em 04 de JULHO de 2012, representada por seus diretores Srs. ARMANDO CORRÊA LOPES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil CASADO, profissão ENGENHEIRO ELETRICISTA, portador da carteira de identidade RG 10521614, inscrito no CPF/MF sob nº 153.945.278-65, com residência e domicílio na cidade de São Paulo, Estado de SAO PAULO e RENATO CORTE BRILHO BUSELLI, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil DIVORCIADO, profissão ENGENHEIRO ELETRICISTA, portador da carteira de identidade RG 7672618, inscrito no CPF/MF sob nº 057.328.558-66, com residência e domicílio na cidade de SAO PAULO, Estado de SAO PAULO, abaixo assinados, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu bastante procurador Sr.(a) THALITA SILVA GUIMARAES, nacionalidade BRASILEIRA estado civil CASADO, profissão BACHAREL EM DIREITO, portador da carteira de identidade RG 488937000/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 324.289.538-00, com residência e domicílio na cidade de SAO PAULO, Estado de SAO PAULO, a quem confere os poderes para, no território da República Federativa do Brasil, assinando individualmente quando especificamente indicado neste instrumento e, em todos os demais casos, sempre em conjunto com um dos diretores da companhia ou com um dos procuradores constituídos com poderes expressos, representar a mesma perante quaisquer Ministérios, Secretarias, Delegacias e Departamentos, bem como nas demais repartições públicas federais, estaduais e municipais, empresas públicas e autárquicas, sociedades paraestatais e de economia mista, alfândegas, bancos, caixas econômicas, inclusive Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, terceiros em geral e onde mais necessário for, a fim de poder Assinar propostas de venda, tomar parte e representar a outorgante em concorrências, tomadas de preço, licitações públicas, em qualquer uma de suas modalidades, assinando individualmente atas de reunião e abdicar do direito de recurso; assinar em conjunto contratos de venda e / ou fornecimento de produtos fabricados ou comercializados pela outorgante e de prestação de serviços por ela efetuados, contratos de locação de bens móveis, contratos de manutenção e de assistência técnica de máquinas e equipamentos; confirmação de pedidos aceitando cláusulas e condições, pedir devoluções de material dando a respectiva quitação; podendo ainda nomear preposto para representar a outorgante na abertura de propostas em concorrências, licitações e tomadas de preços, assinar em conjunto contratos com representantes comerciais e distribuidores até R\$ 250.000,00; e praticar os demais atos, inclusive assinar correspondências, que no interesse da outorgante forem necessárias aos fins citados, ficando vedado o substabelecimento. Salvo revogação anterior, a critério da outorgante, esta procuração expira automaticamente 2 (dois) anos após a data de sua outorga.

São Paulo, 01 de Agosto de 2012

SIEMENS LTDA.

ARMANDO CORRÊA LOPES JUNIOR

RENATO CORTE BRILHO BUSELLI

25º Tabelião de Notas da Capital-SP - R. Afonso Sardinha, 290 - T. 13836-1522
Reconheço por SEMELHANÇA VLR. 0002 firmat(s) de:
ARMANDO CORREA LOPES JUNIOR, RENATO CORTE BRILHO BUSELLI

SÃO PAULO, 09/08/2012. EM TESTEMUNHO DA VERDADE

DSEAS LOPES DE LIMA-CARLOS E. CELESTINO-WAGNER J. DA SILVA-
AILTON M. DA SILVA-NELSON A.P. DOS SANTOS (ESCREVENTES) Custas: R\$12,00
TEM VALIDADE SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



SIEMENS

24

Pra

Prefeitura de Ituiutaba

Alc Departamento de Administraç

Av: 17, 1084 - Centro

Cep 38300-132

Ituiutaba - MG.



De: Licitação [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 19 de setembro de 2012 16:26
Para: 'thalita.guimaraes@siemens.com'; 'bosco@siemens.com'
Assunto: RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO
Anexos: PL118 - PREGAO PRESENCIAL Nº 027 - 2.012 - EQUIPAMENTOS - MOVEIS -
UPAMI - Nega provimento SIEMENS.doc

Prioridade: Alta

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

REF.: AQ. MATERIAIS – MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE SAUDE

Abertura dos Envelopes: 20/setembro/2.012 – 13h30min (treze horas e trinta minutos)

Segue anexo resposta de impugnação aos termos do Edital

Valadao

FOX MOVEIS

26

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
 AV SIRIO LIBANESA N° 217 CENTRO
 CEP 38300-130
 CNPJ - 08.697.082/0001-87
 INSC EST - 001.030614/0012
 FONE 3261-1414
 email - foxmoveis@netsite.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 PRAÇA CONEGO ANGELO S/N

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				
2	6	0007402- Arquivo de aço c/ 4 gavetas p/ pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5 x 50 x 135cm com pes em polipropileno com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do arquivo evitando contato com o piso Marca vegetal MOD AIOF 4C procedencia nacional	valor unit	R\$ 800,00	total	R\$ 4.800,00
3	20	0008440 - Cadeira p/ escritorio executiva anatomica estrutura fixa em L do plo 04 pes palito tubo 7/8 parede 1,20 estofado em espuma injetada com 50mm de espessura com densidade controlada de 65kg/m revestimento em courissimo na cor preta medidas minimas do assento 0,50x0,45x6,5cm e medida do encosto 0,40x038x5cm Marca flexstar mod 3000 procedencia nacional	valor unit	R\$ 150,00	total	R\$ 3.000,00
4	3	009719 Balança tipo antropometrica digital capacidade para 200kg. Balança tipo antropometrica digital com registro na anvisa com visor em cristal liquido com alimentacao de 110volts tapete antiderrapante em borracha. kit antropometrico no minimo de 193cm com garantia de 01 ano devera ser entregue de acordo com as normas do inmetro e selo de verificacao inicial do ipem, com assistencia tecnica no brasil, acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade fisica do produto, rotulo com n° de lote data de fabricacao marca Balmak e procedencia nacional Mod - BK-200SA	valor unit	R\$ 1.700,00	total	R\$ 5.100,00
5	3	009720Balança tipo eletronica digital pediatria. visor de cristal liquido com concha anatomica para acomodar o bebe com capacidade para ate 25kg com fração de 5 gramas voltagem de 110/220vca pesagem imediata com os pes em borracha sintetica regulavel, Marca Balmak procedencia nacional Mod BK25	valor unit	R\$ 800,00	total	R\$ 2.400,00

- 25 5 009749Cadeira giratoria com braço executiva - anatomica estrutura de uniao assento e encosto fixa em L duplo tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura com densidade controlada de 65kgm3 revestimento courissimo na cor preta medidas minimas do assento 50x45 x 6,5cm e medida minima do encosto 40x38x5cm resistente regulagem de altura na estrutura central braço digitador com regulagem garantia 01ano marca flexstar procedencia nacional mod F-3000 DIG

valor unit	R\$	300,00	total	R\$	1.500,00
------------	-----	--------	-------	-----	----------

- 28 30 Estante de aço modulada aberta - estante em aço reforçada,desmontavel aberta,face simples reforço em forma de x nas lateraos e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa,seis prateleira regulaveis e parafusos para fixação com reforço longitudinais na face inferior de cada prateleira capacidade de carga aproximada 480kg sendo 80kg por prateleira cor cinza claro dimensoes aproximadas 92x44x198 cm espessura da chapa prateleira chapa 22 coluna chapa 14 reforço em x n° 22 reforço longitudinal na prateleira (omega) n°24 Marca vegel procedencia nacional Mod ED-40C

valor unit	R\$	300,00	total	R\$	9.000,00
------------	-----	--------	-------	-----	----------

- 29 10 009753Longarina 4 lugares-Executiva anatomica estrutura de uniao assento e encosto fixa em L duplo tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50 mm de espessura com densidade 65kgm3 revestimento em courisimo na cor preta medidas minimas do assento 50x45x6,5cm e medidas minimas do encosto 40x38x5cm assento e encosto anatomico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5mm com 3 pes de apoio Marca poltronas parana procedencia nancional mod - 50195

valor unit	R\$	600,00	total	R\$	6.000,00
------------	-----	--------	-------	-----	----------

- 30 6 009754 Mesa escritorio - acabamento estrutura em aço galvanizado e pintura epoxi Tampo de madeira aglomerado de 25mm com acabamento em postforming com 02 gavetas dimensoes 74,5x135,5x65cm Marca kasmobile procedencia nacional

valor unit	R\$	500,00	total	R\$	3.000,00
------------	-----	--------	-------	-----	----------

ITUIUTABA

08.697.082/0001-87

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
177.426.886-34AV. SIRIO LIBANESA, 225-A
CENTRO - CEP 38.300-130
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

Material: 009722

APARELHO DE RAO-X COM INTENSIFICADOR

00358328

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		190.000,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 1,00		Valor Médio do Item	190.000,000

Material: 003958

AR CONDICIONADO 12000 BTUS

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		1.500,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 5,00		Valor Médio do Item	1.500,000

Material: 007402

ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS P/PASTA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		800,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 6,00		Valor Médio do Item	700,000

Material: 009719

BALANÇA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		1.500,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		1.450,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		1.700,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		1.550,000
Qtd. 3,00		Valor Médio do Item	1.360,000

Material: 009720

BALANÇA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRI

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		800,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		900,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		880,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

18/11/2012
31/07/2012

003584

800,000
930,000
862,000

Qtd. 3,00

Valor Médio do Item

Material: 009721

BERÇO HOSPITALAR C/ COLCHÃO

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

600,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

800,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

700,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME

18/11/2012

0,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

900,000

Qtd. 4,00

Valor Médio do Item

750,000

Material: 009723

BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

3.980,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

0,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

0,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME

18/11/2012

0,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

0,000

Qtd. 2,00

Valor Médio do Item

3.980,000

Material: 009724

CADEIRA DE RODAS ADULTO

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

130,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

250,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

245,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME

18/11/2012

0,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

290,000

Qtd. 3,00

Valor Médio do Item

228,750

Material: 009728

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

Fornecedor

Vencimento Proposta

Prazo de Entrega

Valor Proposto

071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

31/07/2012

1.700,000

070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES

31/07/2012

1.850,000

071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR

31/07/2012

1.700,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME

18/11/2012

0,000

009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

31/07/2012

1.700,000

Qtd. 2,00

Valor Médio do Item

1.737,500

Material: 009749

003585

30

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EXECUTIVA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		180,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		300,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 5,00		Valor Médio do Item	240,000

Material: 008440

CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		132,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		150,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 20,00		Valor Médio do Item	141,000

Material: 009731

CAMA HOSPITALAR COM MOVIMENTO FAWLER

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		3.000,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		3.200,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		3.000,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		3.500,000
Qtd. 18,00		Valor Médio do Item	3.175,000

Material: 009730

CAMA HOSPITALAR ELETRICA C/COLCHÃO 300KG

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		8.000,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		8.600,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		8.600,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		9.000,000
Qtd. 1,00		Valor Médio do Item	8.550,000

Material: 009750

COMPUTADOR(MICROCOMPUTADOR)

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		2.800,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

18/11/2012
31/07/2012

0,000
0,000

Qtd. 10,00

Valor Médio do Item

003586

2.800,000

Material: 009733

DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS

31

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		380,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		550,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		490,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		490,000
Qtd. 4,00	Valor Médio do Item		477,500

Material: 009762

ESFIGMOMETRO ADULTO

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		0,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		70,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		75,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		80,000
Qtd. 6,00	Valor Médio do Item		75,000

Material: 009752

ESTANTE DE AÇO MODULADA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		350,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		300,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 30,00	Valor Médio do Item		325,000

Material: 009735

ESFINGOSCOPIO ADULTO

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		300,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		400,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		385,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		400,000
Qtd. 6,00	Valor Médio do Item		371,250

Material: 009737

FOCO CIRURGICO MOVEL

003587

32

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		1.400,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		1.850,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		1.650,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		1.800,000
Qtd. 1,00			Valor Médio do Item 1.675,000

Material: 009738

FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		700,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 1,00			Valor Médio do Item 700,000

Material: 009751

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		680,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 10,00			Valor Médio do Item 680,000

Material: 009753

LONGARINA 04 LUGARES EXECUTIVA ANATOMICA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		400,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		600,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 10,00			Valor Médio do Item 500,000

Material: 009741

MESA DE CABEÇEIRA FECHADA COM TAMPO

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		450,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		470,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		450,000

010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

18/11/2012
31/07/2012

003588

0,000
450,000
455,000

Qtd. 18,00

Valor Médio do Item

Material: 009754

MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM AÇO

33

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		340,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		500,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 6,00	Valor Médio do Item		420,000

Material: 009740

MESA MAYO

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		400,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		580,000
173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		580,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		600,000
Qtd. 4,00	Valor Médio do Item		540,000

Material: 009742

NEGATOSCOPIO

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		300,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		390,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		300,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		350,000
Qtd. 5,00	Valor Médio do Item		335,000

Material: 009743

OT FTALMOSCOPIO

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		1.700,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		1.750,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		1.700,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		1.900,000
Qtd. 2,00	Valor Médio do Item		1.762,500

Material: 009745

OTOSCOPIO

003589

34

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		400,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		390,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		400,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		490,000
Qtd. 4,00		Valor Médio do Item	420,000

Material: 009746

POLTRONA RECLINÁVEL

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		720,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		780,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		720,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		900,000
Qtd. 18,00		Valor Médio do Item	780,000

Material: 009747

SELADORA

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		600,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		0,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		0,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		0,000
Qtd. 2,00		Valor Médio do Item	600,000

Material: 009739

SUPORTE HAMPER

Fornecedor	Vencimento Proposta	Prazo de Entrega	Valor Proposto
071244 - A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31/07/2012		365,000
070514 - CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSPITALARES	31/07/2012		460,000
071173 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	31/07/2012		475,000
010476 - MARLUCIA ABDIAS ARAUJO ME	18/11/2012		0,000
009955 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	31/07/2012		480,000
Qtd. 5,00		Valor Médio do Item	445,000

Valor Total Médio: 386.934,75

PREFEITURA DE ITUIUTABA

35

PORTARIA Nº 148/2011

O Prefeito de Ituiutaba, usando de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor,

CONSIDERANDO que a modalidade denominada Pregão é uma forma alternativa de licitação,

RESOLVE:

I – Nomear para integrar a **COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, prevista no Art. 1º do Decreto nº 5734, de 30 de dezembro de 2005, a partir de **01 de novembro de 2011**, seguintes membros:

EFETIVOS:

- Demilson Teixeira da Costa – Presidente
- Inessa Melo Vieira Silva – Secretária
- Renato Santos Oliveira
- Juliano de Andrade Borges Vieira
- Diogo Miguel da Silva Carmo


II – Nomear para integrar a **COMISSAO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE CONVITE**, prevista no Art. 1º do Decreto nº 5.734, de 30 de dezembro de 2005, os seguintes membros:

EFETIVOS:

- Sandro Batista Salomão – Presidente
- Lourivalda Ramos Malfer - Secretária
- Roberta Kelly Paíreira
- Hellen Cristine Almeida Silva

III – Designar o servidor **Walcir Soares Valadão**, para exercer a função de Pregoeiro, prevista no Art. 7º, Inciso II, do Decreto nº 5.653, de 27 de julho de 2005, tendo como equipe de apoio os seguintes servidores:

- Paulo Rivail de Andrade
- João José dos Santos
- Edith Izaías de Medeiros Ferreira
- Shirley Maria de Senne
- Maria Lúcia Pereira Souza
- Eliane Cristina Roberto Rodrigues
- Simone Fernandes Pereira



003280

PREFEITURA DE ITUIUTABA

IV – Designar a servidora Inessa Melo Vieira Silva, para em caso de afastamento, impedimento, ou quando a demanda do trabalho exigir, substituir o Pregoeiro.

V – A Comissão Especial de Licitação e o Pregoeiro, subordinados a Comissão Permanente de Licitação, poderão solicitar apoio técnico e operacional, sendo que, mudanças de datas, prorrogações e adiamentos, serão encaminhados ao Secretário da Comissão Permanente, para providências.

VI – Atribuir, a cada membro da Comissão Permanente de Licitação, da Comissão Especial de Licitação, ao Pregoeiro e aos membros da equipe de apoio, **vedado o acúmulo de gratificação** em caso de participação em outras modalidades de licitação, a título de honorários mensais, observada a disciplina do artigo 26, da Lei nº 2.639, de 25 de setembro de 1989, aplicada por força do artigo 22, da lei Complementar nº 3, de 2 de setembro de 1991, a importância de:

a) – R\$-650,00 (seiscentos e cinquenta reais), aos Presidentes das Comissões de Licitação (Permanente e Especial) e ao Pregoeiro.

b) – R\$-550,00 (quinhentos e cinquenta reais) aos demais membros.

VII – Determinar que todos os editais sejam encaminhados, previamente à Comissão Permanente de Licitação, para serem examinados.


VIII – Recomendar aos demais servidores municipais que, se solicitados por qualquer membro das comissões constituídas ou pelo pregoeiro prestem o apoio técnico e operacional relacionados aos processos convocatórios.

IX – Estatuir que a retribuição pecuniária deste ato, a título de honorário, não integra a remuneração dos beneficiários para nenhum efeito, não alcançando, inclusive, décimo terceiro salário, férias e similares.

X – Revogar as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Prefeitura de Ituiutaba em 27 de outubro de 2011


Luiz Pedro Corrêa do Carmo
- Prefeito de Ituiutaba -



003591

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

CNPJ: 08.648.188/0001-90

36

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2.012
EDITAL DE PREGAO Nº 027/2.012

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;


DECLARAÇÃO

Pregão n.º 027/2.012

Processo Licitatório n.º 118/2.012


A empresa COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP com sede na Rua JEFERSON NEPOMUCENO 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS, MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08648188/0001-90 em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado, bem como a proposta apresentada.

PATOS DE MINAS 20 DE SETEMBRO DE 2012


COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP
08648188/0001-90
NILTON JOSÉ PEREIRA
MG 10563922

RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532



COMERCIAL PATOSPEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

003592

PROCURAÇÃO

À Empresa **COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP**, CNPJ/MF nº 08.648.188/0001-90, com sede à Rua Jeferson Nepomuceno, 430, Ipanema, Patos de Minas/MG, neste ato representada pelo Sr Murilo Soares Mota, RG nº M-14.042.922, CPF nº 082.090.676-05, Brasileiro, Solteiro empresário, residente e domiciliada à Rua Jair Mont, 90, Jardim Panorâmico, Patos de Minas/MG, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. **Nilton José Pereira**, RG nº MG-10. 563.922 SSP/MG, CPF nº 074.673.636-30, brasileiro, Solteiro, Vendedor, residente e domiciliado à Rua Alaor Melo Ribeiro, 600 - Belvedere, na cidade de Patos de Minas estado de Minas gerais, a quem confere amplos poderes junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais para praticar os atos necessários para representar a outorgante nas licitações, modalidade Cartas Convite, Tomadas de Preços, Concorrências Públicas e Pregão Presencial em geral, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, formular e assinar: proposta, declarações, termos de compromissos e outros documentos relativos a processos de licitação, dando tudo por bom firme e valioso.

VALIDADE: 03 ANOS

PATOS DE MINAS 25 DE ABRIL DE 2012



Murilo Soares Mota
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP
MURILO SOARES MOTA
ADMINISTRADOR



AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

[Handwritten signatures and marks]

003593

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP"

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

ANA SIMÃO DA MOTA, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, natural de Patos de Minas – MG, comerciante, nascida aos 19/10/1956 residente e domiciliada na Rua Omar Coury Moreira, 71 bairro Sebastião Amorim CEP 38705-340 em Patos de Minas – MG, portadora da cédula de identidade M-8.299.990 expedida pela SSP/MG em 23/04/1993 e do CPF número 037.185.176-98

MURILO SOARES MOTA, brasileiro, natural de Patos de Minas – MG, solteiro, comerciante, nascido aos 04/03/1988, portador da Cédula de Identidade MG-14.042.922, expedida pela SSP/MG em 06/03/2002 e inscrito no CPF sob o número 082.090.676-05, residente e domiciliado à Rua Omar Coury Moreira, 71 bairro Sebastião Amorim CEP 38705-340 em Patos de Minas - MG ;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob denominação social **"COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA. EPP"**, estabelecida à Avenida Piauí, 1.240 bairro Cristo Redentor CEP 38700-221 em Patos de Minas – MG, inscrita no CNPJ sob número 08.648.188/0001-90, registrada na JUCEMG sob número 3120776088-3 de 02/02/2007 e última alteração contratual registrada em 17/07/2009 sob número 4161357 resolvem de comum acordo alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

1º - DO ENDEREÇO DA SEDE

O endereço da sociedade, por este, ato passa a ser na Rua Jéferson Nepomuceno, 430 bairro Ipanema na cidade de Patos de Minas – MG, CEP 38706510;

2º - DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social da sociedade fica acrescido das seguintes atividades:

- Serviço de fabricação de outros artigos de carpintaria para construção CNAE – 1622-6/99;
- Serviço de fabricação de artigos de serralheria – CNAE 2542-0/00;
- Serviço colocação de vidros, cristais e espelhos - CNAE 4330-4/99;
- Serviço de fabricação de armários e outros móveis de madeira - CNAE 3101-2/00;
- Serviço de instalação de armários embutidos, quando não realizada pelo próprio fabricante - CNAE 4330-4/02;
- Serviço de pintura em edifícios em geral - CNAE 4330-4/04;
- Serviço de plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados - CNAE 8130-3/00;
- Serviço de transporte rodoviário de mudanças - CNAE 4930-2/04;
- Serviço de transporte rodoviário de carga - CNAE 4930-2/01

3º - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

Cláusula I – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação **"COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP"** e terá como nome fantasia **COMERCIAL PATOSPEL**;



Patricado Patos de Minas/MG
com o original. Dou fé.
NOTÁRIA
Maria Cristina Marques Q. Bicalho

Patos de Minas
5 JUN 2012

Ato praticado por:
LUCIANO SILVA
Oficial Substituto

Luciano Silva

Ana Simão da Mota

003594

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP"

Cláusula II – SEDE

A sede da sociedade é na Rua Jéferson Nepomuceno, 430 bairro Ipanema na cidade de Patos de Minas – MG, CEP 38706510;

Cláusula III – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo:

- Comércio atacadista de móveis para escritório – CNAE 46.49-4/04
- Comércio varejista de artigos de papelaria – CNAE 47.61-0/03;
- Comércio varejista de máquinas, equipamentos, materiais, periféricos e suprimentos de informática - CNAE 4751-2/01;
- Comércio varejista de artigos gráficos – CNAE 4789-0/99;
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos – CNAE 4763-6/01;
- Comércio Varejista de materiais e equipamentos para escritório – CNAE 4789-0/07;
- Fotocópias e serviço de plotagem em geral - CNAE 8219-9/01;
- Recondicionamento e/ou recarga de cartuchos e toner's para impressoras CNAE 4751-2/00;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral – CNAE 4744-0/99;
- Comércio varejista de materiais elétricos – CNAE 4742-3/00;
- Comércio varejista de materiais hidráulicos – CNAE 4744-0/03;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas em geral – CNAE 4744-0/01;
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários – CNAE 4789-0/05;
- Comércio varejista de embalagens – CNAE 4761-0/03;
- Comércio varejista de descartáveis em geral – CNAE 4789-0/99;
- Comércio varejista de aparelhos de som – CNAE 4753-9/00;
- Comércio varejista de eletrodomésticos – CNAE 4753-9/00;
- Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios - CNAE 4756-3/00
- Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores – CNAE 4530-7/03;
- Comércio varejista de pneus e câmaras-de-ar para veículos automotores – CNAE 4530-7/05;
- Comércio Varejista de equipamentos fotográficos – CNAE 4753-9/00;
- Comércio varejista de equipamentos de segurança no trabalho – CNAE 4789-0/99;
- Comércio varejista de tecidos – CNAE 4755-5/01;
- Comércio varejista de calçados – CNAE 4782-2/01;
- Comércio varejista de uniformes em geral – CNAE 4781-4/00;
- Comércio Varejista de artigos de cama, mesa e banho – CNAE 4755-5/03;
- Comércio varejista de artigos tapeçaria persianas e cortinas de qualquer material CNAE – 4759-8/01;
- Comércio varejista de equipamentos áudio-visual CNAE – 4753-9/00;
- Comércio varejista de parte e peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos domésticos CNAE- 4757-1/00;
- Comércio varejista de equipamentos, partes e peças para telefonia e comunicação CNAE -4752-1/00;
- Comércio varejista de artigos de caça, pesca, camping, esportivos - CNAE 4763-6/04;
- Comércio varejista de moveis novos para escritório e móveis novos em geral CNAE 4754-7/01;
- Comércio varejista de artigos para colchoaria CNAE 4754-7/02;



Pat. de Minas/MG
conferir com o original. Dou fé.
NOTÁRIA
Cristina Marques Q. Bicalho

25 JUN 2012

praticado por:
LUCIANO SILVA
Oficial Substituto

x *Paulo Lima*

x *Luciano Silva*

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP"

- Comércio varejista de jornais, revistas, periódicos, livros, inclusive didáticos e outros impressos CNAE 4761-0/02;
- Comércio varejista de suprimentos, artigos e alimentos para animais de estimação CNAE 4789-0/04;
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral - CNAE - 4729-6/99;
- Comércio varejista de produtos e artigos de tabacaria em geral - CNAE 4729-6/01;
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal CNAE 4772-5/00;
- Comércio varejista de utilidades domésticas em geral - CNAE 4759-8/99;
- Comércio varejista de lubrificantes automotivos e para outros usos CNAE - 4732-6/00;
- Comércio varejista de produtos de padaria e confeitaria em geral - CNAE 4721-1/02;
- Comércio Varejista de produtos de laticínio - CNAE 4721-1/03;
- Comércio Varejista de Panificações em geral - CNAE 4721-1/01;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário CNAE - 4661-3/00;
- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos, aparelhos, partes e peças não especificados anteriormente CNAE - 4669-9/99;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso odontológico-médico-hospitalar CNAE - 4664-8/00;
- Comércio atacadista de instrumentos, suprimentos e materiais médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios CNAE 4645-1/01;
- Assistência técnica, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de informática e periféricos CNAE - 9511-8/00;
- Serviços em artigos de serigrafia, impressão de materiais para uso publicitário, promocionais e usos diversos CNAE - 1813-0/01;
- Serviços em artigos de gráfica, impressão de materiais para usos diversos tais como: Convites, cardápios, cartões de apresentação, relatórios de empresas, mala direta, dentre outros CNAE - 1813-0/99;
- Serviço de montagem de móveis de qualquer material - CNAE 3329-5/01;
- Comercio Varejista de Vidros - CNAE 4743-1/00;
- Serviço de fabricação de outros artigos de carpintaria para construção CNAE - 1622-6/99;
- Serviço de fabricação de artigos de serralheria - CNAE 2542-0/00;
- Serviço colocação de vidros, cristais e espelhos - CNAE 4330-4/99;
- Serviço de fabricação de armários e outros móveis de madeira - CNAE 3101-2/00;
- Serviço de instalação de armários embutidos, quando não realizada pelo próprio fabricante - CNAE 4330-4/02;
- Serviço de pintura em edifícios em geral - CNAE 4330-4/04;
- Serviço de plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados - CNAE 8130-3/00;
- Serviço de transporte rodoviário de mudanças - CNAE 4930-2/04;
- Serviço de transporte rodoviário de carga - CNAE 4930-2/01;
- Participação em licitações em geral, inclusive, de outros produtos do comércio varejista não especificados anteriormente - CNAE 4789-0/99.



Estado de Minas Gerais
 original. Dou fé.
 OTÁRIA
 a Cristina Marques Q. Bicalho

25 JUN 2012

praticado por:
 LUCIANO SILVA
 Oficial Substituto

x fls 10 am 10h

x Ana Garcia da Silva



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL "COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP"



Cláusula IV – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda do País, cabendo a:

SÓCIO(A)	QUOTAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	PERCENTUAL
ANA SIMÃO DA MOTA	300	1,00	300,00	01,00%
MURILO SOARES MOTA	29.700	1,00	29.700,00	99,00%
TOTAL	30.000		30.000,00	100,00%

Parágrafo único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula V – ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

Cláusula VI – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 01/02/2007.

Cláusula VII – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial será exercida pelo sócio: **MURILO SOARES MOTA**, o qual poderá assinar isoladamente pela sociedade, ficando por este motivo, expressamente proibido, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social.

Parágrafo primeiro – O sócio **MURILO SOARES MOTA**, responderá perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da lei e do contrato social;

Parágrafo segundo – O sócio **MURILO SOARES MOTA**, representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social;

Cláusula VIII – IMPEDIMENTO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

É vedado aos sócios usarem o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.

Cláusula IX – PRÓ-LABORE

É resguardado ao sócio administrador o direito de uma retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil.

Cláusula X – FALECIMENTO DE SÓCIO

Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, assumindo, no lugar do falecido os herdeiros designados legalmente.

+ *[assinatura]* Lorn Mota

+ *[assinatura]* Ana Simão da Mota

[assinatura]

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
“COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP”

003597

Cláusula XI – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social da sociedade obedecerá ao ano calendário e a cada dia 31 de dezembro serão levantadas as Demonstrações Financeiras e o lucro líquido apurado terá o destino pactuado entre os sócios.

Cláusula XII – AUTORIZAÇÃO P/ ALTERAR CONTRATO SOCIAL

Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios.

Cláusula XIII – NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais contidas no C.Civil/2002.

Cláusula XIV – FORO

Fica eleito o foro desta comarca de Patos de Minas - MG para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade.


Cláusula XV – DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR

O sócio: MURILO SOARES MOTA, declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, de igual teor e forma sendo que a primeira delas, após o registro, será arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Patos de Minas – MG, 03 de Dezembro de 2011.


MURILO SOARES MOTA


ANA SIMÃO DA MOTA

1º Tabelionato Patos de Minas/MG	
Confere com o original. Dou fé.	
NOTÁRIA	
Maria Cristina Marques Q. Bicalho	
Patos de Minas	25 JUN 2012
Ato praticado por:	
LUCIANO SILVA	
Oficial Substituto	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4735668
EM 14/12/2011
#COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP#

PROTOCOLO: 11/846.216-4

AE0415037


LUCIANO SILVA
SECRETARIA GERAL



003598

43

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP

Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120776088-3	08.648.188/0001-90	02/02/2007	01/02/2007

Endereço Completo

RUA JEFFERSON NEPOMUCENO 430 - IPANEMA CEP.: 38706510 PATOS DE MINAS/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO CNAE 46.49-4/04COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CNAE 47.61-0/03COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PERIFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CNAE 4751-2/01COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS GRAFICOS CNAE 4789-0/99COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS CNAE 4763-6/01COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CNAE 4789-0/07FOTOCOPIAS E SERVICO DE PLOTAGEM EM GERAL - CNAE 8219-9/01RECONDICIONAMENTO E/OU RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S PARA IMPRESSORAS CNAE 4751-2/00COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CNAE 4744-0/99COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS CNAE 4742-3/00COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS CNAE 4744-0/03COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EM GERAL CNAE 4744-0/01COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS CNAE 4789-0/05COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS CNAE 4761-0/03COMERCIO VAREJISTA DE DESCARTAVEIS EM GERAL CNAE 4789-0/99COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE SOM CNAE 4753-9/00COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS CNAE 4753-9/00COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS - CNAE 4756-3/00COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CNAE 4530-7/03COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMARAS-DE-AR PARA VEICULOS AUTOMOTORES CNAE 4530-7/05COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS CNAE 4753-9/00COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NO TRABALHO CNAE 4789-0/99COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS CNAE 4755-5/01COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS CNAE 4782-2/01COMERCIO VAREJISTA DE UNIFORMES EM GERAL CNAE 4781-4/00COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO CNAE 4755-5/03COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 4759-8/01COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAL CNAE 4753-9/00COMERCIO VAREJISTA DE PARTE E PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS DOMESTICOS CNAE 4757-1/00COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA TELEFONIA E COMUNICACAO CNAE 4752-1/00COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING, ESPORTIVOS - CNAE 4763-6/04COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITORIO E MOVEIS NOVOS EM GERAL CNAE 4754-7/01COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA COLCHOARIA CNAE 4754-7/02COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS, LIVROS, INCLUSIVE DIDATICOS E OUTROS IMPRESSOS CNAE 4761-0/02COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO CNAE 4789-0/04COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - CNAE 4729-6/99COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PRODUTOS E ARTIGOS DE TABACARIA EM GERAL CNAE 4729-6/01COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL CNAE 4772-5/00COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL - CNAE 4759-8/99COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E PARA OUTROS USOS CNAE 4732-6/00COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA EM GERAL CNAE 4721-1/02COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LATICINIO - CNAE 4721-1/03COMERCIO VAREJISTA DE PANIFICACOES EM GERAL CNAE 4721-1/01COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO AGROPECUARIO CNAE 4661-3/00COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE 4669-9/99COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO ODONTOLOGICO-MEDICO-HOSPITALAR CNAE 4664-8/00COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS CNAE 4645-1/01ASSISTENCIA TECNICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS CNAE 9511-8/00SERVICOS EM ARTIGOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO, PROMOCIONAIS E USOS DIVERSOS CNAE 1813-0/01SERVICOS EM ARTIGOS DE GRAFICA, IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA USOS DIVERSOS TAIS COMO: CONVITES, CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO, RELATORIOS DE EMPRESAS, MALA D IRETA, DENTRE OUTROS CNAE 1813-0/99SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 3329-5/01COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS CNAE 4743-1/00SERVICO DE FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO CNAE 1622-6/99SERVICO DE FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA CNAE 2542-0/00SERVICO COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS - CNAE 4330-4/99SERVICO DE FABRICACAO DE ARMARIOS E OUTROS MOVEIS DE MADEIRA - CNAE 3101-2/00SERVICO DE INSTALACAO DE ARMARIOS EMBUTIDOS, QUANDO NAO REALIZADA PELO PROPRIO FABRICANTE - CNAE 4330-4/02SERVICO DE PINTURA EM EDIFICIOS EM GERAL - CNAE 4330-4/04SERVICO DE PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS - CNAE 8130-3/00SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS - CNAE 4930-2/04SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA - CNAE 4930-2/01PARTICIPACAO EM LICITACOES EM GERAL, INCLUSIVE, DE OUTROS PRODUTOS DO COMERCIO VAREJISTA NAO EPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE 4789-0/99 #

Nome Empresarial	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	003599	
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Capital Social	R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE	Prazo de Duração
TRINTA MIL REAIS			INDETERMINADO
Capital Integralizado	R\$ 30.000,00		
TRINTA MIL REAIS			

Sócios / Administrador				
CPF/NIRE	Nome	Participação	Término	Função
037.185.176-98	ANA SIMAO DA MOTA	R\$ 300,00	Mandato	SOCIO
082.090.676-05	MURILO SOARES MOTA	R\$ 29.700,00		ADMINISTRADOR/SOCIO

Status	XXXXXXX	Situação	ATIVA
Último Arquivamento	14/12/2011	Número	4736668
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO#		
Evento(s)	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL#		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)#		

Empresa(s) Antecessora				
Nome anterior	Nire	Número	UF	Tipo movimentação
LOURENCO MOTA PAPELARIA LTDA. -EPP		4161357		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
NADA MAIS#				

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C120000378065 e visualize a certidão)

Belo Horizonte, 25 Junho 2012 13:43



12/495.544-4

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Protocolo Certidão Web:
C120000378065

Página 2 de 2

003600

Consulta Optantes**Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 08.648.188/0001-90

Nome Empresarial : **COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME****Situação Atual**Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

003601

40

2º SERVIÇO NOTARIAL - TUPACIGUARA - MG
 Bel. Cesar Arantes de Barros - Tabelião
 Michella Barros de Carvalho - Subst.
 Daniela Alves de Barros Massuco - Subst.
 Rua Raul Soares, nº 34 - Fone 34 - 3281-3100

20 SET. 2012

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Selo de Fiscalização
 93763

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: NILTON JOSE PEREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR UF: MG10563922 SSP MG

CPF: 074.673.636-30 DATA NASCIMENTO: 10/07/1985

FILIAÇÃO: GUMERCINDO JOSE PEREIRA MARIA FRANCISCA BRAGA

PERMISSÃO: ACC CATHAB

Nº REGISTRO: 03317576624 VALIDADE: 22/12/2019 1ª HABILITAÇÃO: 16/06/2004

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: PATOS DE MINAS, MG DATA EMISSÃO: 12/01/2009

ASSINATURA DO PORTADOR: *Nilton Jose Pereira*

ASSINATURA DO EMPREGADOR: *[Signature]*

83857228865
 MG954748280

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

PHILIPS

sense and simplicity

003602

"CREDENCIAMENTO"

003647

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - MG

PREGAO PRESENCIAL Nº 027.2012

PROCESSO Nº 118.2012

Abertura -- 20/09/2012

Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda.
21.591.763/0001-24

Philips Medical Systems Indústria e Comercio Ltda. -- Fone (11) 2125-3492 -- Fax (11) 2529-8352

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

003603

PREGAO PRESENCIAL Nº 027.2012
PROCESSO LICITATORIO Nº 118.2012

45


DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda., CNPJ, nº 21.591.763/0001-24, com sede à Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 - CEP: 33400-000 - Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG, em conformidade com o disposto no art 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, DECLARA que esta apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado, bem como a proposta apresentada.

Lagoa Santa/MG, 20 de setembro de 2012.


Philips Medical Systems Indústria e Comércio LTDA.
Hygor Diniz Freitas Moura Macedo
CPF: 074.274.976-27
RG: MG13.632.378
Procurador

Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda
Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 - CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 21.591.763/0001-24






SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, **Sra. Michelle Gimael Pereira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 30.659.429-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº. 289.167.888-54 e **Sr. Jeancarlo Marchiori da Luz**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 1066471762 SJS e inscrito no CPF/MF sob nº. 001.713.650-46, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, substabelecem, com reservas de iguais, os poderes que lhes foram outorgados pela **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, ao amparo do mandato outorgado em 27 de julho de 2012, o **Sr. Hygor Diniz Freitas Moura Macedo**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG MG 13.632.378 e inscrito no CPF/MF sob nº 074.274.976-27, o **Sr. Gilvan Freitas Macedo**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG M2.242405 SSPMG e inscrito no CPF/MF sob nº 365.531.906-15, residentes e domiciliados na Cidade de Uberlândia/MG, **exclusivamente para representar a Outorgante na Licitação na modalidade Pregão Presencial, objeto do Edital nº 027/2012, promovida pela Prefeitura Municipal Ituiutaba, no estado de Minas Gerais**, podendo retirar editais e cartas convites, assinar a proposta, apresentar documentação e propostas técnicas e comerciais, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação, bem como das propostas, dar lances, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor e assinar recursos, renunciar ao direito de recursos, desistir. Fica vedada a assinatura de contratos e o substabelecimento deste instrumento no todo ou em parte, podendo, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato. **Esta procuração é válida até dia 13 de dezembro de 2012 (90 dias).**

Lagoa Santa, 13 de setembro de 2012.

1º TAB.

Michelle Gimael Pereira

1º TAB.

Jeancarlo Marchiori da Luz

PHILIPS
DEPTO. LEGAL

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança 2 firma(s) de:
JEANCARLO MARCHIORI DA LUZ E MICHELLE GIMAEI*****
PEREIRA*****
BARUERI, 13/09/2012. Em test. da Verdade.

Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 12,00 - COM VALOR - Impressão: 3983054
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 403991-AA*****
Cod. Segurança: 493392981232951
Alameda Grazi, 279 - Alphaville - Barueri - SP - Cep 06454-050 - Fone/Fax 11 4166.7777 - www.tabeliaoedocarter.com.br



003605

50

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
HYGOR DINIZ FREITAS MOURA MACEDO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG13632378 SSP MG

CPF
074.274.976-27

DATA NASCIMENTO
03/04/1985

FILIAÇÃO
GILVAN FREITAS MACEDO
JANER DINIZ DE MOURA
MACEDO

PERMISSÃO
ACC CAE/HA
AB

Nº REGISTRO
03071908907

VALIDADE
24/01/2016

1ª HABILITAÇÃO
08/19/2003

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
401021051

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
UBERLÂNDIA, MG

DATA EMISSÃO
01/02/2011

ASSINATURA DO EMISSOR
Oliveira Santiago Maciel
Chefe Detran / MG

65629845053
MG988919303

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
401021051

51

REPÚBLICA DE GUINÉ-BISSAU

MINISTÉRIO DA SAÚDE PÚBLICA

DIREÇÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: GILVAN FREITAS MACEDO

"COLIGACAO DE ORGANIZACAO IF"
M2242405 SSP T63

Foto

CPF: 365.531.906-18 **DATA NASCIMENTO:** 10/08/1960

FILIAÇÃO:
JOVANE FERREIRA DE
MACEDO
MARILENE DE FREITAS
MACEDO

Federacao: [] **AOS:** [] **LATITUDE:** 26

MEDICINA: 04/10/2016 **V. OBRIGATORIO:** 04/12/1991

NUMERO IDENTIFICADORA: 05016968743

LOCAL: UBERLANDIA, MG

DATA FASEADO: 20/10/2011

7225728464
MG400931877



A

\$-

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, com sede na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, Nº 400, Lagoa Santa / MG, inscrita no CNPJ sob nº 21.591.763/0001-24, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 312.0223848-8 em 13 de novembro de 1985 e última alteração contratual arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 4751088, em 10 de janeiro de 2012, neste ato representada por seu Diretor Paulo Eyder Martins de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de Identidade RG nº. M 5948479 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº. 935 325 556 20 e por seu Diretor Vitor Marcio Rocha, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG. M 4.184.426 IPP/MG e inscrito no CPF sob nº. 715.298.106-04, nomeia e constitui seus bastante procuradores: **MICHELLE GIMAEI PEREIRA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 30.659.429-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº. 289.167.888-54; **JEANCARLO MARCHIORI DA LUZ**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade nº 1066471762 SJS e inscrito no CPF sob nº. 001.713.650-46; **FÁBIO NORONHA GARCIA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade nº 289199633 SSP e inscrito no CPF sob nº. 288.951.068-90; **ÉRICA APARECIDA IIDA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade nº 27.946.102-1 SSP e inscrita no CPF sob nº. 264.442.788-64, **com poderes para, em conjunto com um Diretor, ou com outro Procurador, com iguais poderes, praticar os seguintes atos, até o valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais)** representar a Outorgante, nas Licitações promovidas pela União, Estado e Município e respectivas entidades autárquicas, e demais órgãos ou Entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, empresas Públicas e de Economia Mista, e todas as outras sujeitas ao regime previsto na Lei nº 8666/93 e legislação posterior, podendo retirar editais e cartas convites, apresentar documentação e propostas técnicas e comerciais, oferecer lances, negociar preços, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação, bem como das propostas, assinar as respectivas atas e propostas, formular impugnações, registrar ocorrências, interpor, renunciar ou desistir de eventuais recursos, podendo ainda substabelecer no todo ou em parte os poderes ora concedidos, podendo, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato. **Esta procuração é válida até 31 de Julho de 2014.** São Paulo, 27 de Julho de 2012.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

1º TAB.

Paulo Eyder Martins de Carvalho
Diretor

Vitor Marcio Rocha
Diretor

1º Tabelião de Notas e Protestos
de Letras e Títulos de Barueri
Comarca do Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança 2 (duas) firmas de:
PAULO EYDER MARTINS DE CARVALHO E VITOR MARCIO ROCHA
ROCHA: 04/08/2012 - E. Test. da Verdade
BARUERI, 04/08/2012 - E. Test. da Verdade

Escrevente Autorizado
Endereço: R\$ 12.00 CON VALOR - Endereço: 3944924
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Selo(s): 396365-AUTENTICIDADE
do Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Barueri - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 08 ABR/2012 POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO. DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Artur Rodrigues da Silva
Escrevente Autorizado

003698

VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

34ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social, os
abaixo assinados:

1. **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, sociedade limitada constituída sob as leis da República Federativa do Brasil, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, 401, parte 16, CEP 06460-040, Sítio Tamboré, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.295.213/0001-78, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.207.758.564, em 16 de novembro de 1987, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RONALD PAUL EIKELENBOOM**, holandês, casado, empresário, residente e domiciliado, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador do registro nacional de estrangeiro RNE nº V554390-Z DELEMIG/SR/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 233.379.608-12, e por seu Diretor **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21/06/2012

POR MO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MINHA APRESENTAÇÃO DO FE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório Notarial
do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
crevença Autorizada

0107AL645487

003609

Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar,
Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de
identidade RG 7.745.180 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
032.776.348-50; e

2. **INBRAPHIL - INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.**,
com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Marcos
Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, sala R. 11, Edifício
Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville),
CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.086.302/0001-19,
com documentos de constituição arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE 35.200.247.319, em sessão de 13 de
março de 1979, neste ato representada por seu Diretor
Administrativo e Financeiro **RONALD PAUL EIKELNBOOM** e
por seu Diretor, **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA**
SCHWERY, acima qualificados,

únicas quotistas da Sociedade limitada denominada **VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
LTDA., com a expressão fantasia de "VMI - Equipamentos de Diagnóstico por Imagem"
e "VMI - Medical Systems", com sede na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400,
Bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa,
Estado de Minas Gerais, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.591.763/0001-
24, com seus atos constitutivos e última alteração de Contrato Social, devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, respectivamente sob NIRE



TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARAES - TABELIAO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORTO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRAFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DONDE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial
do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICACAO
0107AL645488

31.202.238.488 em 13 de novembro de 1985, e sob nº 4372435, em 14 de julho de 2010, têm entre si justo e acordado alterar o referido contrato social, o que ora fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

- I -

Em face da eleição da diretoria desta Sociedade, deliberada em Reunião de Quotistas desta data, resolvem as quotistas aprovar a nova redação das Disposições Transitórias, deste contrato, para ratificar a eleição dos seguintes Diretores: 1) **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 10.479.730-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75, para **Diretor Presidente**; 2) **RONALD PAUL EIKELENBOOM**, holandês, casado, empresário, residente e domiciliado, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador do registro nacional de estrangeiro RNE nº V554390-Z DELEMIG/SR/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 233.379.608-12, para **Diretor Administrativo e Financeiro**; 3) **MARCUS MORELLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 21.573.063-X e inscrito no CPF/MF sob nº 126.914.598-37, para **Diretor**; 4) **VITOR MARCIO ROCHA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORTATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-SE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Luciano Tadeu da Costa
Carrevente

residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG M 4.184.426 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 715.298.106-04, para **Diretor**; e 5) **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 7.745.180 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 032.776.348-50, para **Diretor**, os quais exercerão as suas funções até o final do presente mandato; a encerrar-se em 30 de abril de 2012.

- II -

Decidem, ainda, as sócias, incluir o §5º no artigo 6º do contrato social, para explicitar a forma de representação da Sociedade, assim como, excluir, em consequência, o caput do artigo 9º, transformando o § 1º em caput e renumerando os demais parágrafos, passando os referidos artigos a ter a seguinte nova redação:

“Artigo 6º -

§ 5º - Observado o disposto no presente contrato social, a Sociedade será representada pela assinatura em conjunto de dois Diretores, ou pela assinatura de um Diretor em conjunto com um procurador, ou pela



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-SE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Handwritten signatures and initials.

assinatura conjunta de dois procuradores, ou, ainda, pela assinatura isolada de um procurador especialmente nomeado.”

“Artigo 9º - As procurações outorgadas em nome da Sociedade deverão ser firmadas por dois Diretores em conjunto, e deverão conter os poderes e o prazo de validade especificados no respectivo instrumento, com exceção das procurações com a cláusula “ad judícia” que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

§ 1º - O mandato para fim especial, assim como o mandato com a cláusula “ad-judícia”, poderá ser outorgado a um só procurador, na forma estabelecida, sendo válidos os atos praticados por este único procurador.

§ 2º - Para a emissão de duplicatas, bem como para o endosso de duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos à ordem para depósito, caução, cobrança ou desconto nas contas bancárias da Sociedade e nos recibos e pagamentos efetuados em forma de cheques nominativos ou outros títulos à ordem da Sociedade, bastará, porém, a assinatura de um Diretor ou de um procurador.

§ 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos praticados por qualquer dos sócios, Diretores, funcionários ou procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.”



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012 POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



- III -

Em face da ratificação da eleição de diretoria e conseqüente alteração das disposições transitórias previstas no Contrato Social e alteração da redação dos artigos 6º, 7º e 9º, resolvem as quotistas consolidar o Contrato Social, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CONTRATO SOCIAL

DENOMINAÇÃO E SEDE

Artigo 1º - A Sociedade é uma sociedade limitada e gira sob a denominação de **VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, com a expressão fantasia "VMI - Equipamentos de Diagnóstico por Imagem" e "VMI - Medical Systems".

Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400, Bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, CEP 33400-000.

PARÁGRAFO ÚNICO: - A sociedade poderá abrir, transferir e extinguir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou exterior, por deliberação e a critério da Diretoria



TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORTO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

003614
55**OBJETO SOCIAL**

Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social:

- a) Indústria e comércio de material elétrico e eletrônico, aparelhos e equipamentos odonto-médico-hospitalares e laboratoriais, materiais eletroeletrônico de segurança aeroportuária, importação, exportação;
- b) Assistência técnica aos produtos de sua fabricação e de terceiros;
- c) Representação comercial por conta de terceiros;
- d) Locação de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- e) Desenvolvimento de sistemas de software aplicativos para a área médico- hospitalar;
- f) Automação hospitalar;
- g) Desenvolvimento de projetos para unidades de atendimento médico- hospitalar e serviços de caráter comunitário e social; e
- h) A participação em outras sociedades como sócia ou acionista.



TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012 PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



003615

DURAÇÃO

Artigo 4º - A Sociedade iniciou as suas atividades em 13 de novembro de 1985, sendo que o seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 20.607.000,00 (vinte milhões, seiscentos e sete mil Reais), dividido em 20.607.000 (vinte milhões, seiscentas e sete mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum Real) cada uma, assim distribuído entre as quotistas:

- a) **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, 20.606.999 (vinte milhões, seiscentas e seis mil, novecentas e noventa e nove) quotas, no valor nominal total de R\$ 20.606.999,00 (vinte milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e noventa e nove Reais); e
- b) **INBRAPHIL INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.**, 1 (uma) quota, no valor nominal total de R\$ 1,00 (hum Real).

§ 1º - De acordo com o artigo 1052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 A60. 2012

POR ATO
DE 2.35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA XEROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MINHA APRESENTAÇÃO, DOU FE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



§ 2º - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma confere direito a um voto nas deliberações dos sócios.

DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 6º - A administração da Sociedade será exercida nos termos do presente Contrato Social, por uma diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) membros, sócios ou não, entre os quais haverá um Diretor Presidente, e um Diretor Administrativo e Financeiro, sendo os demais intitulados simplesmente Diretores, podendo representar a Sociedade ativa e passivamente e realizar e praticar todos os atos que se relacionarem com o objeto social, utilizar o nome empresarial e estabelecer a orientação geral dos negócios e a fixação das diretrizes básicas da Sociedade.

§ 1º - Os Diretores, pessoas residentes no país, serão eleitos anualmente pela Reunião de Quotistas que aprovar as contas do exercício findo, podendo ser reeleitos e permanecendo no exercício de seus cargos até a posse dos que, eventualmente, sejam eleitos em substituição, renunciando, contudo, ao seu cargo o diretor que haja completado 70 (setenta) anos no decurso do último exercício social.

§ 2º - Fica facultado aos sócios preencher ou não a totalidade dos cargos da diretoria de acordo com a necessidade da Sociedade, ficando certo, contudo, que no mínimo 2 (dois) Diretores deverão ser eleitos.

França Ribeiro
Advogada

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012

POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



§ 3º - As Deliberações da Diretoria serão consideradas como aprovadas e em vigor, quando contarem com o voto favorável da maioria dos membros presentes à reunião, cujas deliberações serão consubstanciadas em atas. 62

§ 4º - Observadas as disposições legais, os membros da Diretoria receberão a remuneração que lhes for fixada por deliberação de sócios, sendo o seu montante levado à conta de despesas gerais de cada exercício social.

§ 5º - Observado o disposto no presente contrato social, a Sociedade será representada pela assinatura em conjunto de dois Diretores, ou pela assinatura de um Diretor em conjunto com um procurador, ou pela assinatura conjunta de dois procuradores, ou, ainda, pela assinatura isolada de um procurador especialmente nomeado.

Artigo 7º - Compete à Administração:

- a) exercer as funções de administração em geral da Sociedade, sem qualquer restrição, praticando todos os atos que não sejam, eventualmente, de competência exclusiva dos sócios;
- b) adquirir, alienar e onerar bens móveis, inclusive dá-los em penhor, caução ou alienação fiduciária;

Francis Ribeiro
Advogado

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 ABO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



c) receber, dar quitação, transigir e fazer acordo com referência aos negócios da Sociedade;

d) deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais, agências, sucursais e escritórios da Sociedade;

e) prestar fiança ou aval, quando tal convir aos interesses da Sociedade; e

f) constituir procuradores para representar a Sociedade, de conformidade com os limites e condições estabelecidos nos respectivos instrumentos de mandato.

Parágrafo Único: - As deliberações sobre transformação, incorporação, fusão, cisão ou liquidação da Sociedade, a aquisição e a alienação de participações em outras empresas, exceto as resultantes de investimentos com incentivo fiscal, bem como a aquisição, alienação, permuta, doação, hipoteca ou a oneração a qualquer título de bens imóveis ou direitos a eles relativos dependerão da prévia aprovação de sócios representando a totalidade do capital social.

Artigo 8º - Compete exclusivamente ao Diretor Presidente:

França Ribeiro
Diretor
Sociedade

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



a) a supervisão geral dos negócios e a coordenação de todas as atividades da Sociedade;

b) a convocação das Reuniões de Sócios, de conformidade com o parágrafo segundo da cláusula sétima; e

c) a presidência das reuniões da Diretoria.

§ 1º - O diretor presidente será substituído em suas ausências e impedimentos ocasionais pelo diretor financeiro e administrativo e, este, em suas ausências ou impedimento pelo diretor que vier a ser designado e Reunião de Diretoria.

§ 2º- Ao Diretor Administrativo e Financeiro e aos Diretores, sem designação especial, competirão exercer as funções designadas em Reunião de Diretoria.

Artigo 9º - As procurações outorgadas em nome da Sociedade deverão ser firmadas por dois Diretores em conjunto, e deverão conter os poderes e o prazo de validade especificados no respectivo instrumento, com exceção das procurações com a cláusula "ad judícia" que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 ABO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Adm. Tadeu da Costa

§ 1º - O mandato para fim especial, assim como o mandato com a cláusula "ad-judicia", poderá ser outorgado a um só procurador, na forma estabelecida, sendo válidos os atos praticados por este único procurador.

§ 2º - Para a emissão de duplicatas, bem como para o endosso de duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos à ordem para depósito, caução, cobrança ou desconto nas contas bancárias da Sociedade e nos recibos e pagamentos efetuados em forma de cheques nominativos ou outros títulos à ordem da Sociedade, bastará, porém, a assinatura de um Diretor ou de um procurador.

§ 3º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos praticados por qualquer dos sócios, Diretores, funcionários ou procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

REUNIÃO DOS SÓCIOS

Artigo 10 - Anualmente, dentro dos primeiros quatro meses que se seguirem ao término de cada exercício social, realizar-se-á uma Reunião de Sócios da Sociedade, a qual terá como finalidade principal:



TABEIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012 HORA TO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Luciano Tadeu da Costa
Escritor Autorizado

- a) aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício; e
- b) eleger os Diretores que deverão exercer suas funções no próximo período de um ano.

Artigo 11 - As deliberações sociais serão tomadas em Reunião de Sócios, sendo válidos para registro e demais efeitos legais somente as Atas de Reunião e os Instrumentos de Alteração Contratual assinados pela totalidade dos sócios, devendo uma via ser registrada no Registro Público de Empresas Mercantis e a segunda via arquivada na sede da Sociedade juntamente com o protocolo do registro, ficando expressamente dispensados (i) o arquivamento no Registro do Comércio de Atas de Reuniões não destinadas a produzir efeitos perante terceiros; e (ii) a abertura de livro de atas.

Artigo 12 - A convocação para a Reunião de Sócios será feita por sócios representando 1/5 do capital social ou pelo Diretor Presidente, através de comunicado interno, e-mail ou fax, onde constará o local, data e hora da Reunião, bem como os assuntos a serem discutidos, ficando expressamente dispensada a publicação da convocação em jornal. O comparecimento de todos os sócios, ou sua declaração de ciência do local, data, hora e ordem do dia desobrigará a prévia convocação.

§ 1º - A reunião de sócios instalar-se-á apenas com a presença da totalidade do capital social e as deliberações serão aprovadas pela unanimidade dos sócios.



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Gallego Notário
do Brasil
Estado de São Paulo

AUTENTICAÇÃO

0107AL645500

Tadeu da Costa
Advogado

§ 2º - Qualquer dos sócios poderá ser representado por procurador e, neste caso, será considerado presente à reunião. Os sócios também serão considerados presentes se entregarem seus votos por fax, telegrama ou qualquer outra forma escrita.

EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS

Artigo 13 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que se procederá à elaboração do inventário, do levantamento do balanço geral e demais demonstrações financeiras da Sociedade. Os lucros verificados terão o destino que lhes for dado pelos sócios reunidos, ficando facultado aos mesmos decidir sobre a constituição de fundos de reserva. Os prejuízos serão transportados para o exercício seguinte, respeitando-se as determinações legais.

§ 1º - Em 30 de junho de cada ano será levantado um balanço parcial para verificação do andamento dos negócios sociais e eventual distribuição de lucros.

§ 2º - A Sociedade também poderá levantar balanços mensais, bimestrais ou trimestrais para verificação dos negócios sociais e eventual distribuição de lucros.

França, Ribeiro
Advogado

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUMARÃES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO, 2012

PORTO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRAFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



0107AL645701

003623

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Artigo 14 - A transferência de quotas ou de direito de subscrição de novas quotas, aos sócios ou a terceiros, não será permitida sem prévia autorização escrita de sócios representando a maioria do Capital Social, que terão, ainda, direito de preferência na aquisição pelo mesmo preço e condições oferecidas pelo possível ofertante.

§ 1º - Não serão válidas transferências de quotas sociais ou de direito de subscrição ou de valores mobiliários que sejam conversíveis em quotas sociais ou ainda a constituição de quaisquer ônus ou gravames sobre os mesmo em desacordo com o disposto no presente instrumento.

§ 2º - Qualquer dos sócios terá o direito de se retirar da Sociedade, mediante reembolso do valor de suas quotas, de acordo com e nas condições que vierem a ser acordadas entre os sócios.

§ 3º - Quando um ou mais sócios incorrerem em justa causa, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil, os Sócios representando a maioria do capital social poderão excluí-los da Sociedade, em reunião convocada especialmente para esse fim.

Francis Ribeiro
Advogado

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARAES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 2 AGO. 2012 POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



003624

CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 15 - A falência, liquidação ou dissolução de qualquer quotista não dissolverá a Sociedade, que continuará com as quotistas remanescentes e/ou terceiros de sua indicação, às quais adquirirão as quotas da quotista falida, liquidada ou dissolvida, pelo seu valor de patrimônio líquido, conforme se verificar em balanço da Sociedade especialmente levantado para esse fim.

LIQUIDAÇÃO

Artigo 16 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à reunião de sócios da Sociedade eleger o liquidante, aprovar-lhe as contas e decidir o que couber a respeito.

LEI APLICÁVEL

Artigo 17 - A Sociedade será regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições legais aplicáveis inseridas no capítulo próprio das Sociedades Limitadas na Lei nº 10.406, de 10.01.2002 ("Código Civil Brasileiro"), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e alterações posteriores ("Lei das Sociedades Anônimas"), conforme permitido pelo parágrafo único do artigo 1053 do Código Civil Brasileiro.

Francisco Ribeiro
Advogado

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012

POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Francisco Tadeu da Costa
Advogado

003625

FORO

Artigo 18 - Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, como o competente para dirimir as questões oriundas deste contrato.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 19 - As quotistas, nos termos da cláusula sexta do contrato social, elegem, neste ato, para diretores desta sociedade, a seguir indicados:

- 1) **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 10.479.730-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75, para **Diretor Presidente**;
- 2) **RONALD PAUL EIKELENBOOM**, holandês, casado, empresário, residente e domiciliado, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador do registro

França Ribeiro
Advogado

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIAO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial
do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICACAO

0107AL645704

003626¹⁹

nacional de estrangeiro RNE nº V554390-Z - DELEMIG/SR/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 233.379.608-12, para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**;

3) **MARCUS MORELLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 21.573.063-X e inscrito no CPF/MF sob nº 126.914.598-37, para **Diretor**;

4) **VITOR MARCIO ROCHA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG M 4.184.426 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 715.298.106-04, para **Diretor**; e

5) **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 7.745.180 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 032.776.348-50, para **Diretor**.

França Ribeiro
Advocacia

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 A60. 2012 POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-SE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Adriano Tadeu da Costa
Tabelião de Notas e Protestos
Autorizado

003627

E, por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de um só teor e efeito, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas.

Lagoa Santa, 29 de abril de 2011.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

1º TAB.

Ronald Paul Eikelenboom
Diretor Administrativo e Financeiro

1º TAB.

Reginaldo Pereira de Souza Schwery
Diretor

INBRAPHIL INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.

1º TAB.

Ronald Paul Eikelenboom
Diretor Administrativo e Financeiro

1º TAB.

Reginaldo Pereira de Souza Schwery
Diretor

Associação Franca Ribaldo
Secretaria

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança a firma de:
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY - RONALD PAUL EIKELBOOM
EIKELBOOM
PARTID: 747052011, Fato: 11/04/2011, da Verdade

Escrevente Autorizado
End: 118497-118498 - VER VALOR - Ingresso: 3582254
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo: 118497-AA, 118498-AA
Pai: 52344699621472

Alexandre Barbosa Santana
Escrevente Autorizado

Luciano Tadeu
Escrevente Autorizado

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARAES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 ABO. 2012

FOR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-SE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

0107AL645713

003628

21

Continuação das assinaturas da 34ª Alteração do Contrato Social da empresa VMI Indústria e Comércio Ltda., datada em 29 de abril de 2011.

73

TESTEMUNHAS:

Ana Lucia de Souza Barros

Ana Lucia de Souza Barros

RG 16.274.526-6 - SSP/SP

Sabrina Cristine de Paiva Freitas Roque

Sabrina Cristine de Paiva Freitas Roque

RG 46.664.618-5 - SSP/SP

Liliana Faccio Novaretti

Liliana Faccio Novaretti

Advogada

OAB-SP 76.923



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4689493
EM 20/09/2011
#VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA#

PROTOCOLO: 11/682.652-5

MARILENE DE PAULA MOURA
SECRETARIA GERAL

LF/Contratos/VMI - 34ª ctr

AE0513083



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARAES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

POR ATO
R\$ 2,30

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



João Tadeu da Costa
Escritor Autorizado



JUCESP PROTOCOLO
0.440.146/12-4



JUCESP

10 05 12

003629

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

CNPJ/MF nº 58.295.213/0001-78

NIRE 35.207.758.564

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012**

I – DIA, HORA E LOCAL: No dia 30 de Abril de 2012, às 12h (doze horas), na sede social da **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.** ("Sociedade"), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Piracema, 1.411, no Centro Comercial e Empresarial Jubran, Módulo 3 (parte), Sítio Tamboré, CEP 06460-030.

II – CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do Art. 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, em vista da presença de todos os sócios.

III – PRESENÇA: Reuniram-se os sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: (i) **INBRAPHIL - INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.**, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, sala R 4, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville), CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.086.302/0001-19, com documentos de constituição arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.200.247.319, em sessão de 13 de março de 1979, neste ato representada por seu Diretor Presidente **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG 10.479.730-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75 e por seu Diretor **ROBERTO BRUNO CLAUDIO MONDANI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville), CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG nº 9.327.902-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 035.024.588-63; (ii) **PHILIPS DO**



[Handwritten signatures and initials]

JUN 05 12

003630

(ii) deliberar acerca da destinação do resultado da Sociedade; e (iii) eleger a diretoria da Sociedade.

VI – DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS SÓCIOS: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aprovar, sem qualquer reserva, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício, no valor de R\$81.835.404,90 (oitenta e um milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro Reais e noventa centavos), para a conta de Prejuízo Acumulado; e (iii) eleger, neste ato, na forma do parágrafo primeiro do artigo 6º do Contrato Social, para compor a diretoria da Sociedade, com mandato de 1 (um) ano, a encerrar-se em 30 de abril de 2013, os Srs.: **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG 10.479.730-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75, para **Diretor Presidente**; **VITOR MARCIO ROCHA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de Identidade RG M 4.184.426 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 715.298.106-04, para **Diretor**; **PAULO EYDER MARTINS DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de Identidade RG M 5.948.479 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 935 325 556-20, para **Diretor**; e **ROBERTO BRUNO CLAUDIO MONDANI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville), CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG nº 9.327.902-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 035.024.588-63, para **Diretor**. Os diretores foram empossados em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria.

Ata de Reunião de Sócios da Philips Medical Systems Ltda., datada de 30 de abril de 2012.

003631

VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

35ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social, os abaixo assinados:

1. **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, sociedade limitada constituída sob as leis da República Federativa do Brasil, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Piracema, 1.411, no Centro Comercial e Empresarial Jubran, Módulo 3 (parte), Sítio Tamboré, CEP 06460-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.295.213/0001-78, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.207.758.564, em 16 de novembro de 1987, neste ato representada por seu Diretor Presidente **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG 10.479.730-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75 e por seu Diretor **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG 7.745.180 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 032.776.348-50; e

França Ribeiro
Dapic.
Societário

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri SP

21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



J U R A D I C A D O

003632

2. **INBRAPHIL - INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.**, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, sala R 4, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville), CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.086.302/0001-19, com documentos de constituição arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.200.247.319, em sessão de 13 de março de 1979, neste ato representada por seu Presidente **MARCOS CAMPOS BICUDO** e por seu Diretor, **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY**, acima qualificados,

únicas quotistas da Sociedade limitada denominada **VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, com a expressão fantasia de “VMI - Equipamentos de Diagnóstico por Imagem” e “VMI - Medical Systems”, com sede na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400, Bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.591.763/0001-24, com seus atos constitutivos e última alteração de Contrato Social, devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, respectivamente sob NIRE 31.202.238.488 em 13 de novembro de 1985, e sob nº 4689493 em 20 de setembro de 2011, têm entre si justo e acordado alterar o referido contrato social, o que ora fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

- I -

Decidem, as quotistas, alterar a denominação social para **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Advocacia
França Ribeiro
Depto.
Societário

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO, 2012

POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



6107AL645991

Tadeu da Costa

J U C E P R C

003633
3

- II -

Em decorrência da deliberação acima, o Artigo 1º do Contrato Social passa a ter a seguinte nova redação:

“Artigo 1º - A Sociedade é uma sociedade limitada e gira sob a denominação de **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**”

- III -

Permanecem ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato social que não foram alteradas pelo presente instrumento e que com o mesmo não colidam.

E, por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de um só teor e efeito, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas.

Lagoa Santa, 25 de outubro de 2011.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

1º TAB.

Marcos Campos Bicudo
Diretor Presidente

1º TAB.

Reginaldo Pereira de Souza Schwery
Diretor

Francisca Ribello
Dep.º
Societário
Advocacia

TABEIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJÁU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO.



Assinatura Autorizada


003634

JUCEMG

Continuação das assinaturas da 35ª Alteração do Contrato Social da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., datada de 25 de outubro de 2011.

INBRAPHIL INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.

1º TAB.


Marcos Campos Bicudo
Diretor Presidente


1º TAB.



Reginaldo Pereira de Souza Schwery
Diretor


AE0821125
PROTÓCOLO: 11/877.504-9

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O N.º 4751098
EM 10/01/2012
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

TESTEMUNHAS:


Juliana Lacerda de Lima
RG n.º 43.896.334-9 SSP/SP


Maria Cristina da Silva Mattos
RG n.º 17.433.789-9 SSP/SP


Reni dos Santos Lima
Advogada
OAB-SP n.º 52.559

LF/Contratos/ VMI - 35ª ctr (den. social)

França Ribeiro
Dpto. Societário

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,85

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-SE
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHEÇO por semelhança 2 (duas) firma(s) de:
MARCOS CAMPOS BICUDO E REGINALDO PEREIRA DE SOUZA
SCHWERY*****
BARUERI, 07/11/2011. "En test." da Verdade.

Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 7,00 - SEM VALOR - Impressão: 3704468
VALOR SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 131443-A*****
Cod. Segurança: 51419121889970
Núcleo Gráfico, 279 - Alphaville - Barueri - SP - Cnpj 06.64.050 - Fone/Fax 11 4166.7777 - www.tstaoabbarueri.com.br

Escrevente Autorizado
Impressão: 3704468

0107AL645994

Soleio Notarial
João Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
0107AL645994

003635

JULHO

1

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**REUNIÃO DE QUOTISTAS**

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e onze, às 17:00 (dezessete horas), na sede social, reuniram-se:

1. **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Piracema, 1.411, no Centro Comercial e Empresarial Jubran, Módulo 3 (parte), Sítio Tamboré, CEP 06460-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.295.213/0001-78, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.207.758.564, em 16 de novembro de 1987, neste ato representada por seu Diretor Presidente **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da Cédula de Identidade RG 10.479.730-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75 e por seu Diretor **PAULO EYDER MARTINS DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de Identidade RG M 5.948.479 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 935 325 556-20; e

França Ribeiro
Dapto.
Societário
Advocacia

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AÇO. 2012

POR ATO
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU.FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Carta Cristiana de Mercado
Escritório Autorizado

JUL 2012

003636
2

2. **INBRAPHIL - INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.**, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 4º andar, Sala R-4, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville), CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.086.302/0001-19, com documentos de constituição arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.200.247.319, em sessão de 13 de março de 1979, neste ato representada por seu Diretor Presidente **MARCOS CAMPOS BICUDO**, acima qualificado e por seu Diretor **ROBERTO BRUNO CLAUDIO MONDANI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 3º andar, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, Tamboré (Alphaville), CEP 06460-040, portador da cédula de identidade RG nº 9.327.902-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 035.024.588-63,

únicas quotistas da sociedade limitada denominada **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, com sede na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400, bairro, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.591.763/0001-24, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº 312.0223848-8 em 13 de novembro de 1985, e deliberaram, por unanimidade: a) aceitar, nesta data, o pedido de renúncia do Sr. **REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY** ao cargo de Diretor que ocupa nesta Sociedade, o qual permanecerá vago até posterior deliberação das quotistas; e b) eleger para Diretor, pelo tempo que falta para o término do presente mandato a encerrar-se em 30 de abril de 2012, o Sr. **PAULO EYDER MARTINS DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de

França Ribeiro
Depto.
Secretário
Advocacia

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARAES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

POR ATO
R\$ 2,35

Colégio Notarial
do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO

0107AL645271

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Carla Cristina de Almeida
Escritorinha Autorizada



003637

empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 2º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de Identidade RG M 5.948.479 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 935 325 556-20.

O Diretor, ora designado, na forma do disposto no § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou se encontra sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades empresariais.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida de aprovada, foi assinada pelos Sócios presentes.

Lagoa Santa, 30 de novembro de 2011.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.



1º TAB.

Marcos Campos Bicudo
Diretor Presidente



1º TAB.

Paulo Eyder Martins de Carvalho
Diretor

França Ribeiro
Dep.º
Societário
Advocacia

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

POR ATO
R\$ 2,35


AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Carla Cristina de Mamede
Escritório Autorizada

Continuação das assinaturas da Reunião de Quotistas da PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. de 30.11.2011.

INBRAPHIL INDÚSTRIAS BRASILEIRAS PHILIPS LTDA.

 1º TAB. 

Marcos Campos Bicudo


Diretor Presidente

 1º TAB. 

Roberto Bruno Claudio Mondani

Diretor

DIRETOR ELEITO:

 1º TAB. 

Paulo Eyder Martins de Carvalho



LF/Contratos/ VMI - RQ (renuncia)

França Ribeiro
O. depto.
Societário
Advocacia



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

21 AGO. 2012

PORATO
R\$ 2,36

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Conf. Cristina de Mando
Escrevente Autorizada

003639

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. 7 nº 1039 – Centro – Fone: (34) 3271-8211/3271-8230 Ituiutaba/MG – CEP:38300-152

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2012

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital de Pregão nº 027/2012 e junto ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a empresa: **MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA**, CNPJ: 16.802.563/0001-33, apresentou a documentação exigida no item 7.6 do referido edital, e está apta a concorrer nos seguintes itens:

01,02,03,04,05,09,10,17,18,19,20,25,26,27,28,29 e 30

Observação:


- Esta declaração não desobriga o licitante a observar e cumprir com todas as especificações contidas no edital.

Ituiutaba, 18 de Setembro de 2012




Pedro Vieira dos Santos
Diretor Adjunto

E-Mail: compras.saude@ituiutaba.mg.gov.br



MAQUIPE MAQUINAS E MÓVEIS LTDA

Rua 30 Nº 1692 , Centro, Fone:(34) 3268 1122 Ituiutaba-MG CEP: 38.300-084

CNPJ: 16.802.563/0001-33

INSC. EST. 342.318.764-0057

E-mail maquipe@com4.com.br

003640

PREGÃO Nº 027/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

Empresa Maquipe Maquinas e Moveis Ltda , com sede na Rua 30 n.º 1692 , Centro , cidade de Ituiutaba, estado MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.802.563/0001-33 , em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02, **DECLARA** que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado, bem como a proposta apresentada.

Ituiutaba MG , 18 de Setembro de 2.012




MAQUIPE MAQUINAS E MÓVEIS LTDA

Carlos Rodrigues de Souza

Socio Administrador

RG: MG 422.988 SSPMG

CPF: 123.747.506-63

MAQUIPE MAQUINAS E MÓVEIS LTDA

Rua 30 Nº 1692 , Centro, Fone:(34) 3268 1122 Ituiutaba-MG CEP: 38.300-084

CNPJ: 16.802.563/0001-33

INSC. EST. 342.318.764-0057

E-mail maquipe@com4.com.br

003641

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
PREGÃO Nº 027/2012

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa, Maquipe Maquinas e Moveis Ltda CNPJ 16.802.563/0001-33, com sede na Rua 30 nº 1692 Centro , Ituiutaba MG , através de seu representante legal infra-assinado, credencia Henrique de Souza Catanant , portador da cédula de identidade nº **M-3.137.274** , expedida pela SSP/MG, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2.012, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

Ituiutaba MG , 18 de Setembro de 2012

1º OFÍCIO

MAQUIPE MAQUINAS E MÓVEIS LTDA

Carlos Rodrigues de Souza

Socio Administrador

RG: MG 422.988 SSPMG

CPF: 123.747.506-63

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ITUIUTABA - MG

RUA 22, Nº 455 - CENTRO - CEP 38300-076

TELEFAX (34) 3268.1867 - 3268-7090

Reconheço por Semelhança a assinatura indicada de
CARLOS RODRIGUES DE SOUZA.

Dou fé. Em Teste da Verdade.

Ituiutaba-MG, 18 de setembro de 2012

Aleon José de Faria (Escrivente)

Emol: R\$ 3,44; I.F.J. R\$ 1,07; Total: R\$ 4,51.



003642

VALIAO EGO TUDO
O TERRITORIO NACIONAL

056433677

PROBINA PLASTIFICAR

056433677

NOME
HENRIQUE DE SOUZA CATANANT

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG3137274 SSP MG

CPF
586.937.856-72

DATA NASCIMENTO
24/07/1968

FILIAÇÃO
ANTONIO CARLOS CATANANT
MARIA HELENA DE SOUZA CATANANT

PERMISSÃO **ACC** **CAZ. HAB.**
AB

Nº REGISTRO
04442082450

VALIDADE
19/08/2013

1ª HABILITAÇÃO
26/08/1986

OBSERVAÇÃO

LOCAL
ITUJUBA, MG

DATA EMISSÃO
29/08/2008

Assinatura do Emissor
Oliveira Santiago Maciel
Chefe Detran / SIC
15493645191
MG948151668

SECRETARIA DE TRANSPORTES
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

19 09 2012

Alivi

Renato Santiago Oliveira
Secretaria 3967

[Handwritten signatures and marks]

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

003643

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA -EPP
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120170648-8	16.802.563/0001-33	04/06/1981	15/03/1981

Endereço Completo
RUA TRINTA 1692 - CENTRO CEP.: 38300084 ITUIUTABA/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EM GERAL, MOVEIS HOSPITALARES, INFORMATICA, UTENSILIOS DOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, BALANCAS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS ESPORTIVOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, A PRESTACAO DE SERVICOS EM BALANCAS E A PRESTACAO DE SERVICOS NOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA. #

Capital Social	R\$ 70.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
SETENTA MIL REAIS			INDETERMINADO
Capital Integralizado	R\$ 70.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	
SETENTA MIL REAIS			

Sócios / Administrador				
CPF/NIRE	Nome	Participação	Tér. Mandato	Função
123.747.506-63	CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 8.400,00		ADMINISTRADOR/SOCIO
576.925.136-00	RODRIGO DE SOUZA CATANANT	R\$ 61.600,00		SOCIO

Status	XXXXXXXX	Situação	ATIVA
Último Arquivamento	16/07/2009	Número	4160146
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)#		
Evento(s)	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO#		

Empresa(s) Antecessora			
Nome anterior	Nire	Numero	UF
SEBASTIAO REGIO JUNQUEIRA	31102848578		
NADA MAIS#			

ITUIUTABA, 12 Setembro 2012 17:13

12/650.113-1

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

PRESENÇA DE DUPLICA
COMPRE CON O ORIGINAL

19/09/2012

Fluor
Faciato Santos Oliveira
NOME DO ASSINANTE

Página 1 de 1

AA 0613546

GUIMARÃES - Contabilidade e Assessoria Ltda

CNPJ/MF 08.313.579/0001-13

Celso Guimarães da Costa

T.C. CRC-MG: 34.550 - CPF: 138.938.586-87

TELEFAX.: (34) 3268-1633

Rua 26 c/ 7 e 9 n.º 503 - Centro - ITUIUTABA/MG - 38.300-080

003644

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

DENOMINAÇÃO SOCIAL

MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ/MF: 16.802.563/0001-33

EMENTA: Alteração Contratual, tendo por objetivo:

- 1- Alteração do Objetivo Social;
- 2- Consolidar num só documento o contrato social vigente e a presente alteração:

88

CARLOS RODRIGUES DE SCITZ, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Ituiutaba/MG, à Avenida Onze nº 828, Centro - CEP 38.300-142, nascido à 05 de Outubro de 1.948, na cidade de Rifaina/SP, filho de José Rodrigues de Souza e Franceline Maria de Jesus, portador da Cédula de Identidade MG-422.988 expedida em 21/01/1998 pela SSP/MG, e do CPF 123.747.506-63 e **RODRIGO DE SOUZA CATANANT**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Ituiutaba/MG, à Rua Quinze nº 1.067 - Aptº 305, Centro, CEP 38.300-134, nascido em 29 de Dezembro de 1.970, na cidade de Uberaba/MG, filho de Maria Helena de Souza Catanant e Antônio Carlos Catanant, portador da Cédula de Identidade MG-4.782.864 expedida pela SSP/MG e do CPF 576.925.136-00, únicos sócios componentes da sociedade denominada **MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA - EPP**, com sede e foro jurídico à Rua trinta nº 1.692, Centro, nesta cidade de Ituiutaba/MG, CEP 38.300-084, inscrita no CNPJ/MF: **16.802.563/0001-33**, com seu contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas (JUCEMG) sob o nº **3120170648-8** em **04 de Junho de 1.981**, resolvem de comum acordo proceder a alteração de seu contrato social e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL:

A sociedade que se dedicava ao Comércio Atacadista de Máquinas e Móveis para Escritórios em Geral e Prestação de Serviços nos mesmos, com a presente alteração contratual passa a dedicar-se ao **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, MÓVEIS HOSPITALARES, INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, BALANÇAS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS ESPORTIVOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA.**

SEGUNDA - OUTRAS ALTERAÇÕES:

Decidem os sócios consolidar num só documento o contrato Social vigente e a presente alteração, passando o mesmo vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL
MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA - EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada, nos termos da legislação em vigor, continua com a denominação social de **MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA - EPP**, com foro, sede nesta cidade de Ituiutaba/MG, à Rua Trinta nº 1.692, Centro - CEP 38.300-084.

Parágrafo único - A sociedade não possui filiais, mais poderá abrir e fechar filiais em qualquer localidade do Território Nacional, onde convenha aos seus interesses, com aprovação de todos os sócios.

PREFEITURA DE ITUIUTABA
COMPROVAÇÃO ORIGINAL

19/09/2012

Ronaldo Carlos Oliveira
Mantida 2007

GUIMARÃES - Contabilidade e Assessoria Ltda

CNPJ/MF 08.813.579/0001-13

Celso Guimarães da Costa

T.C. CRC-MG: 34.550 - CPF: 138.938.586-87

TELEFAX.: (34) 3268-1633

Rua 26 c/ 7 e 9 n.º 503 - Centro - ITUIUTABA/MG - 38.300-080

003645

CLÁUSULA SEGUNDA - O objetivo social passa a ser o **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, MÓVEIS HOSPITALARES, INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, BALANÇAS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS ESPORTIVOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA.**

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades no dia **15 de Março de 1.981**, sendo seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - CLÁUSULA QUARTA - O capital social continua sendo de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente neste país, e divididos em 70.000 (setenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL(R\$)
CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	8.400	8.400,00
RODRIGO DE SOUZA CATANANT	61.600	61.600,00
Total do Capital Social	70.000	70.000,00

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o artigo 1052 da Lei 10.406/2002.

§ 2º - Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma Legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§ 3º - Em caso de aumento de Capital os sócios cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, proporcionalmente ao número das que já possuam no capital da sociedade, tendo os sócios um prazo de 30 (trinta) dias para exercerem o seu direito de preferência na subscrição das quotas.

4º - As cotas de capital da sociedade não poderão ser alienadas ou cedidas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio e expresso consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio cedente oferecer a outro sócio, sempre por escrito, da qual constem as condições da alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de 30(trinta) dias. Findo este prazo sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade continua sendo administrada apenas pelo sócio administrador Sr. **CARLOS RODRIGUES DE SOUZA**, o qual assinará sozinho todos os documentos sociais, e a ele caberá responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

§ 1º - Nos termos do artigo 1061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato social para permitir a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por dois terços do capital social.

§ 2º - Fica facultado aos administradores nomear procuradores da sociedade para período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores bem como suas limitações.

CONFERE ORIGINAL

19 09 2012

Blm

Ituiutaba, 19 de Setembro de 2012.

GUIMARÃES - Contabilidade e Assessoria Ltda

CNPJ/MF 08.813.579/0001-13

Celso Guimarães da Costa

T.C. CRC-MG: 34.550 - CPF: 138.938.586-87

TELEFAX.: (34) 3268-1633

Rua 26 c/ 7 e 9 n.º 503 - Centro - ITUIUTABA/MG - 38.300-080

003646

CLÁUSULA SEXTA - Apenas o sócio administrador Sr. **CARLOS RODRIGUES DE SOUZA** terá direito a uma retirada mensal a título de Pró-labore, cujo valor será fixado, de comum acordo entre os sócios, sendo observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que será procedido o levantamento do Inventário, Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado Econômico, e apurado o resultado do exercício, sendo que após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros ou prejuízos, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas respectivas quotas de capital.

Parágrafo Único - Poderá os sócios deliberar de comum acordo na retenção ou capitalização parcial ou total, dos lucros apurados e acumulados, bem como pela futura compensação de eventuais prejuízos acumulados, observada a legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá comunicar por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Único - Concretizando-se a saída do sócio sem alienação das suas quotas, ao outro sócio ou terceiros, a sociedade reembolsará o valor da sua participação o qual será apurado pelo valor do Patrimônio Líquido através de Balanço Especial a ser procedido, sendo o respectivo pagamento efetuado nas condições a serem acordadas na ocasião, sempre em prazo não inferior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA NONA - A sociedade não se dissolverá pela morte, falência, ausência ou impedimento de um dos sócios, ficando os herdeiros ou sucessores sub-rogados nos direitos do falecido, falido, ausente ou impedido, se nisso concordarem e mediante procedimento legal aplicável. Inexistindo a concordância dos herdeiros ou sucessores, quanto a continuidade, aplicar-se-á o procedimento no parágrafo único da Cláusula Oitava, efetuando-se o primeiro pagamento do reembolso das quotas 30 (Trinta) dias após a manifestação de não concordância dos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo Único - Ficando a sociedade constituída apenas de um único sócio, e a pluralidade de sócios, não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias entrará a sociedade em liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA - As alterações deste contrato, inclusive a respeito da dissolução da sociedade, serão tomadas mediante deliberação regidas pelas disposições do artigo 1.076 da Lei 10.406/2002, observado quorum de deliberação previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Este Instrumento Contratual, será regido pela Lei 10.406/2002, tendo como regência supletiva as Normas Regimentais da Sociedade Anônima Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme artigo 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, mesmo que mais privilegiado para dirimir dúvidas, questões ou ações originárias deste Instrumento de Contrato Social.

PREFEITURA DE ITUIUTABA
CONFERE CANCELAMENTO

19 / 09 / 2012

Ilui

Renato Santos Oliveira

L. Balanant
Oscar

GUIMARÃES - Contabilidade e Assessoria Ltda

CNPJ/MF 08.813.579/0001-13

Celso Guimarães da Costa

T.C. CRC-MG: 34.550 - CPF: 138.938.586-87

TELEFAX.: (34) 3268-1633

Rua 26 c/ 7 e 9 n.º 503 - Centro - ITUIUTABA/MG - 38.300-080

E por estarem assim justos e contratuados, assinam este Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social, lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

Ituiutaba/MG, 24 de Junho de 2009.



CARLOS RODRIGUES DE SOUZA



RODRIGO DE SOUZA CATANANT



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:

4160146

PROTOCOLO: 09/478.297-1

DATA: 16/07/2009

#MAQUPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA -EPP#


RAFAEL DE PAULA SCHMITT
PROFESSOR DE DIREITO

PREFEITURA DE ITUIUTABA
CONFERE COM O ORIGINAL

19 / 09 / 2012



Renato Santos Oliveira
Marcado 3967

FOX MOVEIS

003647

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
PRAÇA CONEGO ANGELO S/N

PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2012
PREGAO Nº 027/2012
DATA 20/09/2012

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO - ME
AV SIRIO LIBANESA Nº 217
CENTRO
CEP - 38300-130
CNPJ - 08.697.082.0001-87
INSC EST. - 001.030.614-0012

A comissao especial de licitação

CREDENCIAMENTO

Pela presente instrumento a empresa MarluCIA Abdias Araujo CNPJ - 08.697.082/001-87 com sede na av sirio libanesa nº 217 centro atraves de seu representante legal infra assi nado credencia MANOEL VILELA FILHO portador da cedula de identidade nº M3142921 expedida pela SSP/MG outorgando lhe plenos poderes para representa-la na sessao pu blica do PREGAO Nº 027/2012 em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.
por oportuno ,a outorgante declara so as penas da lei,a inexistencia de fato impeditivo de sua participação no citado certame,declarando-se,ainda ,ciente de todas as disposições relativas a licitação em causa e sua plena concordancia com as condições constantes no edital.

Ituiutaba 20/09/2012

MarluCIA Abdias Araujo

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
RG-M-8.233.640 SSP/MG

08.697.082/0001-87

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
177.426.888-34

AV SIRIO LIBANESA, 225-A
CENTRO - CEP 38.300-130
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

3º TABELIONATO DE NOTAS DE ITUIUTABA MG
Av. Onze, 1240 - Centro - Telefax: (34) 3261-1795
Tabelião: JOSÉ MEINBERG

Conectado por Semelhança à assinatura supra indicada de
MARLUCIA ABDIAS ARAUJO, RG nº. 539582
Testemunho da Verdade
ITUIUTABA, 19 de Setembro de 2012 - 14:46:11h
Eduarda Silva Pereira - Escrevente

Válido somente c/ selo de fiscalização

Selo de Fiscalização
BEI 37163



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31109246565		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARLUCIA ABDIAS ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO (A)	
Sexo M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JOSE ABDIAS PEQUENO		(mãe) IRACEMA DE ARAUJO GUEDES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/09/1963	IDENTIDADE (número) M.8-233.640	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 477.426.666-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) AV. AMAZONAS		NÚMERO 32	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PIRAPITINGA	CEP 38.307-146	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ITUUTABA	UF MG		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARLUCIA ABDIAS ARAUJO CPF 477.426.666-34 ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. SIRIO LIBANESA		NÚMERO 217	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38.300-130	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ITUUTABA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rosimeire.rcg@terra.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4754-7/01 Atividades secundárias 4789-0/07 4753-9/00 4751-2/00 4649-4/04	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, CALCULADORAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CARTUCHOS, FITAS PARA IMPRESSORAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA ESTOFADOS PARA ESCRITÓRIO, E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/03/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.697.082/0001-87	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Marlucia Abdias Araujo CPF. 477.426.666-34-ME			
DATA DA ASSINATURA 08/04/2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Marlucia Abdias Araujo		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Carla Miranda de O. Araujo Analista de Gestão e Reg. Empresarial RFB/ENG - MASP: 1133079-2 25/04/2008		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3918898 PROTOCOLO: 081544537 DATA: 25/04/2008 #MARLUCIA ABDIAS ARAUJO CPF 477.426.666.34 -ME# AA 0872224 MAYRELY DE PAULA BOFFIM SECRETARIA GERAL	



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARLUCIA ABDIAS ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO (A)	
Sexo M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JOSE ABDIAS PEQUENO	(mãe) IRACEMA DE ARAUJO GUEDES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/09/1963	IDENTIDADE (número) 8223640	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 477.426.666-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) AV. AMAZONAS		NÚMERO 32	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PIRAPITINGA	CEP 38.307-146	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 95
MUNICÍPIO ITUATUBA	UF MG		

003649

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARLUCIA ABDIAS ARAUJO CPF 477.426.666.34		NÚMERO 225	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. SIRIO LIBANESA		CEP 38.300-034	
COMPLEMENTO A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO ITUATUBA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rosimeire@meganet.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4754-7/01 Atividades secundárias 4789-0/07	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/03/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Marlucia Abdias Araujo 477.426.666-34		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO	

DATA DA ASSINATURA
05/03/2007

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

Marlucia Abdias Araujo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Luzia Xenes Gusmão Dutra
Superintendente do Registro do Comércio
JUCEMG - MASP: 1047159-6

12, 3, 2007

18/09/2012

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO.: 3110924656-5	
DATA: 12/03/2007	
PROTOCOLO: 070810281	
#MARLUCIA ABDIAS ARAUJO CPF 477.426.666.34#	
MARCOS VITO PRESIDENTE	MAURICIO DE PAULA GOMES SECRETARIA GERAL

FOX MOVEIS

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
AB SIRIO LIBANESA 217 CENTRO
CEP - 38.300-130
CNPJ - 08.697.082.0001-87
INSC EST - 001.030.614/0012
3261-1414

003650

98

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
PRAÇA CONGO ANGELO S/N
PREGAO N° 027/2012
PROCESSO LICITATORIO N° 118/2012

Empresa MARLUCIA ABDIAS ARAUJO com sede na av sirio libanesa n° 217 na cidade de Ituiutaba - MG devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.697.082.0001-87 em conformidade com o disposto no art 4°, inciso VII, da LEI n° 10.520/02, DECLARA que esta apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatorios exigidos no edital que rege o certame acima indicado, bem como a proposta apresentada.

Ituiutaba 20/09/2012

Marlucia Abdias Araujo

Marlucia Abdias Araujo
RG - M-8.233.640 SSP-MG

「08.697.082/0001-87」

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
177.426.686-34

AV SIRIO LIBANESA 226-A
CENTRO - CEP 38.300-130
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

L

[Handwritten signatures and marks]

PHILIPS

sense and simplicity

97

003651

"PROPOSTA DE PREÇOS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - MG

**PREGAO PRESENCIAL Nº 027.2012
PROCESSO Nº 118.2012**

Abertura -- 20/09/2012

**Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda.
21.591.763/0001-24**

Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda. - Fone (11) 2125-3492 - Fax (11) 2529-8352

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREGAO PRESENCIAL Nº 027.2012
PROCESSO LICITATORIO Nº 118.2012

33
003652

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, uma companhia estabelecida em Lagoa Santa/MG, vem apresentar sua Proposta Técnica Comercial para a participação deste certame, onde aceita todas as condições exigidas no edital quer seja quanto à habilitação, prazos de entrega, validade da proposta, especificações técnicas quanto quaisquer outras exigências ou compromisso solicitado neste certame, referente aos equipamentos descritos a seguir:

Item	Equipamento
07	Aparelho de raio-x com intensificador Imagem-Móvel.

Lagoa Santa/MG, 20 de setembro de 2012.


Philips Medical Systems Indústria e Comércio LTDA.
Hygor Diniz Freitas Moura Macedo
CPF: 074.274.976-27
RG: MG13.632.378
Procurador

1. Especificação Técnica dos Equipamentos/Preços:

Item	Quant.	Descrição
07	01	Aparelho de raio-x com intensificador Imagem-Móvel.

Produto: ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA

Marca: PHILIPS

Modelo: ENDURA

Registro no Ministério da Saúde: 10216710061

FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)

DISTRIBUIDOR : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)

Vencimento do Registro: 9/8/2016

003653

DESCRIPTIVO:

GEN. PURPOSE 9" ENDURA

BV Endura 9 pol, braço em C móvel, âncora fixo, sistema com intensificador de imagens de 9 pol.

1 unidade	NMCA103
	O BV Endura é um sistema fluoroscópico móvel e versátil para intervenções vasculares e de rotina. É de fácil operação e altamente confiável. É composto por um suporte móvel do braço em C para a captura de imagens e uma estação móvel de visualização, com dois monitores LCD para processamento, revisão, arquivamento e exibição de imagens. Combina recursos cirúrgicos dedicados e a melhor qualidade de imagens de sua classe para auxiliar em procedimentos minimamente invasivos. Seu controle de um único usuário e desenho racionalizado ajudam também a executar um grande volume de procedimentos universais de modo simples e eficaz. Este sistema versátil vai a qualquer lugar que você precisar - unidade cirúrgica, de tratamento intensivo e pronto socorro - e serve em todos os procedimentos especiais e de rotina, fornecendo uma qualidade de imagem de destaque com a menor dose possível. Recursos do sistema Suporte móvel do braço em C: . Braço em C leve, multidirecional e contrabalançado, com intensificador de imagens compacto, projetado para o posicionamento fácil. . Pé ultra compacto, com orientação da roda traseira, inclusive uma manopla e alças para manobra e posicionamento fáceis do pedal. . Movimento vertical ampliado para se adequar a qualquer nível de trabalho, principalmente para obter a altura de posicionamento lateral inferior. . Movimento paralelo dedicado para o posicionamento fácil ao longo da mesa de operação. . Os defletores automáticos de cabos desimpedem o caminho dos cabos que estiverem no chão. . Mesa de controle intuitiva, plana e de fácil limpeza, com monitor EL e botões para controle flexível, de acordo com a aplicação. Itens incluídos: - Interruptor de pedal e manual

- Indicador de radiação
- Trava do sistema (exige uma chave para ativar ou desativar o controle dos raios X)

Geração de raios X:

- . Gerador a conversor de raios X controlado por microprocessador.
- . Unidade de tanque compacta, com foco duplo de 0,6/1,4 IEC.
- . Dispositivo de medição da temperatura do tanque para a detecção e proteção contra superaquecimento.
- . Filtro de feixes integrado, para reduzir a dosagem cutânea do paciente em 40%.
- . Tanque de raios X projetado para capacidade de resfriamento máxima, possibilitando procedimentos prolongados.
- . Configuração automática dos parâmetros de fluoroscopia por meio da Anatomical Programmed Fluoroscopia (APF - Fluoroscopia anatômica programada), proporcionando imagens com qualidade uniforme para todos os tipos de exame.

Colimação de raios X:

- . Os obturadores totalmente revestidos em chumbo giram e se movem de forma independente e assimétrica.
- . Tanto a íris quanto os obturadores podem ser ajustados na retenção da última imagem, durante a fluoroscopia, evitando o uso de radiação desnecessária.
- . Posicionamento automático do obturador que permite posicionar automaticamente os obturadores de acordo com a região anatômica com o simples apertar de um botão.

Sistema de formação de imagens:

- . Intensificador de imagens com alto contraste em modo triplo de 9 pol (23 cm).
- . Tamanhos de entrada de campo selecionáveis pelo usuário: 9 / 7 / 5 pol (23 / 17 / 14cm).
- . Sistema 1kx1k digital CCD-TV de alta resolução, com controle automático de taxa de dosagem.

Modos de raios X:

- . Fluoroscopia de baixa dosagem
- . Fluoroscopia de alta definição
- . Fluoroscopia de meia dosagem (12,5 pps)
- . Fluoroscopia de um quarto de dosagem (12,5 pps)
- . Modo radiográfico para exposições de cassetes

Processamento de imagens:

- . Unidade de imagens digitais de fluoroscopia de 12 bits, com processador pipeline de vídeo dedicado. Apresentando a cadeia de formação de imagens SmartVision, que fornece uma excelente qualidade de imagens com a menor dosagem possível.
- . Banco de dados de pacientes, com memória RAM para 16 imagens
- . Campo de medição com adaptação anatômica, "Body Smart"
- . 1k x 1k digital durante toda a cadeia de imagens
- . Filtragem recursiva adaptável temporal (ATR) para integração de ruído.
- . Correção de vinheta
- . Rotação digital, exibição espelhada da esquerda para a direita e de cima para baixo na retenção da última imagem
- . Detecção dinâmica de movimentos, para evitar o embaçamento devido à movimentação
- . Realce de borda, contraste e brilho em tempo real e 2D

003654

00

- . Realce de borda, contraste e brilho no pós-processamento
- . Contraste e brilho automático na estação móvel de visualização
- . Anotação
- . Inversão de vídeo

Estação móvel de visualização:

A estação móvel de visualização com desenho ultra compacto se adapta perfeitamente ao fluxo de trabalho cirúrgico. O conceito de visualização inteligente exclusivo da estação móvel fornece transporte e configuração mais fáceis e visualização excelente.

- . Monitores giratórios para a obtenção de um ângulo de visualização otimizado.
- . Suspensão de monitor dobrável para facilitar o armazenamento e o transporte.
- . Interface do usuário Vequion competente, que consiste em um monitor, um teclado alfanumérico e touchpad.
- . Saída de vídeo, para transferir as imagens para um monitor ou gravador adicionais.
- . Entrada de vídeo, para exibir os sinais de vídeo externos como um endoscópio.
- . Armazenagem fácil em um flash-drive USB para uso pessoal das imagens.
- . Armazenamento de 500 imagens em disco rígido a um máximo de 5 quadros por segundo.
- . Visão geral em mosaico de 16 imagens em um monitor
- . Execução de loops
- . Projetado para integrar o gravador de DVD médico, a impressora em papel/transparência e a estação cirúrgica ViewForum.

Monitores padrão:

Dois monitores LCD coloridos padrão de 18 polegadas para melhor qualidade das imagens de diagnóstico.

- . Monitores LCD Philips: Tela escura de 18,1" com moldura escura
- . Tamanho da imagem do monitor comparável a um TRC de 20"
- . Tecnologia TFT para um ângulo de visualização de 170 graus nas direções horizontal e vertical.
- . Resolução: horizontal: 1.280 pontos, vertical: 1.024 linhas
- . Brilho máximo: 250 cd/m²
- . Taxa de contraste mínima: 1/400

LCD TOUCH SCREEN

Tela sensível ao toque LCD

1 unidade	NMCA043
	Tela sensível ao toque para proporcionar uma operação fácil da interface gráfica competente do usuário do Vequion. Maior eficácia do fluxo de trabalho com uma tela sensível ao toque adicionada ao monitor ao vivo para orientá-lo quanto aos diferentes menus, durante a administração do paciente ou o pós-processamento das imagens capturadas, com a ponta do dedo. A tela sensível ao toque é compatível com o monitor LCD colorido de alto brilho e com o monitor LCD colorido padrão. A qualidade (das imagens) dos monitores não será afetada pela opção da tela sensível ao toque.

BASIC DICOM 3.0

Basic DICOM 3.0

1 unidade	NMCA088
	Converte imagens digitais do braço em C em formatos de imagens compatíveis com DICOM para transferência para a rede do hospital. Os formatos de imagens DICOM são: Secondary Capture (SC) com/sem texto e raios X Angiografia (XA-multi-quadro) Essa opção suporta: - DICOM Print - Armazenamento DICOM O recurso de armazenamento permite a transferência de imagens de 1k x 1k para estações de trabalho compatíveis com DICOM (para processamento de imagens off-line, revisão dinâmica de séries e armazenamento de imagens/séries em CD-R) para sistemas PACS e para ambientes de PC (o PC deve estar equipado com um visualizador DICOM). O pacote DICOM padrão encontra-se totalmente integrado à arquitetura do sistema da família BV, garantindo imagens de qualidade superior com menor perda de imagem digital durante a conversão DICOM, e uma interface do usuário altamente intuitiva e totalmente integrada.

003656

MEDICAL DVD-RECORDER

Medical DVD-Recorder

1 unidade	NMCA042
	O Medical DVD Recorder permite a gravação paralela de imagens fluoroscópicas ao vivo no formato de vídeo PAL/NTSC (DVD+RW) e sua reprodução no monitor da esquerda. O DVD também pode ser utilizado com leitores de DVD ou aparelhos de TV tradicionais, fora da sala de operação. Os seguintes recursos encontram-se disponíveis: - No mínimo 2 horas de gravação em vídeo para cada DVD, sem comprometimento da qualidade de imagem - Gravação manual (após a conclusão do caso) - Permite a gravação de vários exames no mesmo disco - Gravação separada de cada exame - Gravação separada de cada loop de um exame - Reprodução de loop mais zoom 2x e 4x - Velocidade de reprodução variável

BV 9" CASSETTE HOLDER

Porta-cassete BV 9"

1 unidade	FMC0053
	Itens incluídos: - Porta-cassete removível, adaptado para cassete ou grade-cassete - Tamanhos do cassete de 24 x 24 cm ou 24 x 30 cm - Giratório em 360 graus ao redor da entrada do intensificador de imagem

SPRINGBOW FOR C-ARM

Compasso de mola para arco em C

1 unidade	FMC0055
	Itens incluídos: - Compasso de mola para a capa estéril do arco em C

003657

STERILIZABLE COVERS

Capas estéreis universais

1 unidade	FMC0056
	Itens incluídos: - Conjunto de capas estéreis de tecido, 5 conjuntos com 3 capas - Capas para o container do intensificador de imagens, arco em C e unidade de tanque

Item	Produto	Qtde	Marca / Fabricante	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
07	Aparelho de raio-x com intensificador Imagem-Móvel.	01	Philips	Endura	R\$ 244.800,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais).	R\$ 244.800,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais).

Valor total da proposta: R\$ 244.800,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais).

Para descrição minuciosa do equipamento, suas funções, outros componentes, dimensões, características elétricas, mecânicas, ambientais, desempenho e outros, ver catálogos enviados como anexos.

2. **Preços:** Nos preços propostos estão incluídos os custos de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos celebrados, bem como todas as despesas diretas e indiretas para o fornecimento da mercadoria.

3. **Validade da Proposta:** 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite de sua apresentação.

4. **Prazo de Entrega:** O equipamento será entregue em até 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compras emitido pela Seção de Licitações e Compras da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recurso.

5. **Pagamento:** O pagamento será efetuado de acordo com o item 12 - Da forma de pagamento do edital.

6. **Garantia:** O equipamento acompanha garantia de 12 (doze) meses.

7. Declarações:

Declaramos que conhecemos e aceitamos todos os termos do edital.

Declaramos que os preços propostos são fixos e irrevogáveis.

Declaramos para os devidos fins, a inexistência de fatos impeditivos para participar em processos licitatórios.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

8. Assistência Técnica: A empresa Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda, garante a manutenção e assistência técnica por engenheiros/ técnicos devidamente qualificados, credenciados:

Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 21.591.763/0001-24

STANK HELP REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 07.786.246/0001-80
Rua Noraldino Ferreira n. 282
Bairro Segismundo Pereira
Cep. 38408-358
Uberlândia - MG

003658

Essa assistência será gratuita durante a vigência da garantia e remunerada após a mesma.

9. Dados Bancários:

Banco Bradesco
Agência: 2372
Conta corrente: 719479-0

204

10. Representante e/ou Procurador para assinatura do Contrato ou Equivalente

Erica Aparecida Ilda
RG 27.946.102-1 SSP
CPF 264.442.788-64
Procuradora

NOME: Nelson Vicari
RG: 25.726.847-9 - SSP/SP
CPF: 177.541.848-0
Procurador

11. Identificação da Licitante

Razão social: Philips Medical Systems Indústria e Comércio Ltda
Endereço: Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 - CEP: 33400-000 - Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 21.591.763/0001-24
Inscrição Estadual: 376.476.852.0056
Inscrição Municipal: 004988/2002
Fone/Fax: (11) 2529-3480 / Fax: (11) 2529-8253
E-mail: haline.bizarria@philips.com ou michelle.pereira@philips.com

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do telefone (11) 2125-3492 (11) 6912-2610 / Fax (11) 2529-8352

Lagoa Santa/MG, 20 de setembro de 2012.


Philips Medical Systems Indústria e Comércio LTDA.
Hygor Diniz Freitas Moura Macedo
CPF: 074.274.976-27
RG: MG13.632.378
Procurador



003659

it's all about you

Mobile C-arm systems BV Endura

PHILIPS

It's about seeing ⁰⁰³⁶⁶⁰ the difference...


Experience a whole new way of working with the Philips BV Endura. Compact and flexible, this surgical imaging system is versatile to use, easy to move and can handle a full range of demanding procedures. Designed to optimize your workflow, this versatile workhorse is complemented by a state-of-the-art workstation.

To provide you with an intelligent viewing concept, the BV Endura has an advanced MobileView Station. Created to fit perfectly in the surgical workflow, you can easily maneuver this ultra compact MobileView Station within the tight confines of the OR.

And to assure you of excellent quality images time after time, the BV Endura incorporates a unique concept – SmartVision.

The BV Endura comes with a 9" or 12" image intensifier and goes anywhere you need it – surgery, intensive care and emergency. It can handle a full range of applications:

- Vascular procedures
- Orthopedic surgery
- Abdominal surgery
- Neurosurgical procedures
- Thoracic surgery



003661

and experiencing it.

SmartVision - high quality images at a low dose



Philips knows how important it is for you to have high quality images. That's why we have developed the next generation in C-arm imaging: SmartVision. A unique concept, SmartVision offers you a combination of advanced technologies across the imaging chain that result in the high quality images at a low dose. Some highlights include:

- **1K² imaging:** The full digital imaging chain includes powerful image processing functions like advanced noise reduction and 2D edge enhancement, providing you with high quality images time after time.
- **BodySmart:** Unique BodySmart software gives you superb image contrast, time after time. It finds, tracks and precisely defines the field of view to anatomy – no matter where it is on the image intensifier.
- **Automatic Shutter Positioning:** With the unique Automatic Shutter Positioning feature, you can have optimal shutter positioning for the best image quality possible. With just one push of a button, the shutters are automatically positioned with respect to the anatomy of interest.
- **Automatic contrast/brightness:** Automatic contrast/brightness lets you optimize real-time contrast and brightness at the touch of a button.

SmartVision ensures that you get the best image, the first time, at a low dose.



[Handwritten signatures and scribbles]



003662
00



DoseWise: With every new system, Philips looks at how we can incorporate better shielding and improve X-ray exposure to further reduce dose. The Philips unique beam filters for example is a feature that reduces dose by 40% over conventional filters. And with the pulsed fluoro modes, dose can be reduced by up to 75%.

003663



[Handwritten signatures and markings]

It's about reducing size...



003664



Revolutionize the way you work with BV Endura. Optimally designed, the MobileView Station not only looks better, it performs better. Thanks to its compact size, this system can be easily moved around even in the tight confines of the OR. And its small footprint ensures that it can be brought as close to the operating table as is desired. Its unique design also enables easy cleaning of the equipment.


With the BV Endura and the intelligent viewing concept, the operator can enter patient demographics manually or retrieve a worklist via the hospital network. All this while the MobileView Station is already positioned at the surgical table. At the start of the procedure, the operator simply needs to turn the monitor towards the physician. Later, the monitors can be turned back to the operator to process the images and send them to PACS. To ensure high quality on-screen images, the MobileView Station is equipped with 18" LCD monitors. And to provide maximum flexibility, the height of the monitors can be adjusted to the surgeon's convenience – whether sitting or standing.

Height movement of the foldable monitors for optimal working and transport height.



003665

and adding space. 11




Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

003666

12

The BV Endura is designed to give you more space in the OR by taking up less of it.

The compact MobileView Station is easy to transport, maneuver and makes more room for the surgeon and operator. In short, the BV Endura is not only designed to give you more space, it's designed to give you more freedom.




8

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

003667


13



[Handwritten signatures and markings]

003668

It's about optimizing workflow...



Increase your efficiency in many ways with the BV Endura. The BV Endura can be quickly moved into place, thanks to its ultra compact foot and C-arc handles. With the single user concept and Anatomically Programmed Fluoroscopy (APF) parameters, you can easily control every step of your procedures.




The BV Endura has a fully integrated DICOM connectivity solution (full RIS/HIS compatibility, export of examination onto the hospital network) and is equipped with a state-of-the-art ViewForum Surgical Workstation. With this workstation you can import multi-modality images directly into your workstation and view them instantly on the right hand monitor that acts as a digital interactive light-box.

An intuitive user-interface with buttons exactly where you need and expect them to be, makes working with the BV Endura easier and faster.

With a touch screen on the left monitor, patient administration and post-processing on acquired images is literally at your fingertips.

All extras like the paper/ transparency printer and Medical DVD recorder can of course be easily accommodated into your MobileView Station.



Feel safe with Philips

Philips has over 50 years of experience in developing and servicing mobile C-arm systems. This proven history and experience is our solid basis to continue providing you with unparalleled customer service for the new BV Endura.

When you invest in the BV Endura, you invest in the future. Philips' ongoing commitments to develop future-safe technology means that you can keep your BV Endura system up-to-date throughout its lifecycle, embracing emerging application demands, and keeping up with advances in networking and PACS.

Through service excellence, flexible solutions and effective relationships, Philips' CUSTOMerCARE service programs give you all the support you need to ensure your BV Endura system always operates at peak performance – today and in the future.

003669

and efficiency.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

003670

**Philips Medical Systems is part
of Royal Philips Electronics**

Interested?

Would you like to know more about our
imaginative products? Please do not hesitate to
contact us. We would be glad to hear from you.

the web
www.medical.philips.com

Via email
medical@philips.com

By fax
+31 40 27 64 887

By postal service
Philips Medical Systems
Global Information Center
P.O. Box 1168
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

✓ Endura and CUSTOMerCARE are
trademarks of Koninklijke Philips Electronics
N.V. Certain features described in this
brochure are optional or may not be available
in some countries. Please contact your local
Philips representative for further details.

Asia
Tel: +852 2821 5888

Europe, Middle East, Africa
Tel: +31 40 27 87246

Latin America
Tel: +55 954 628 1000

North America
Tel: +1-800-285-5585

©2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is
prohibited without the prior written consent of the
copyright holder.

Philips Medical Systems Nederland B.V. reserves the right
to make changes in specifications and/or to discontinue any
product at any time without notice or obligation and will
not be liable for any consequences resulting from the use
of this publication.

Printed in The Netherlands.
4522 962 08151/000 * OCT 2005



[Handwritten signatures and scribbles]



FABRICANTE: WALLAC OY - FINLÂNDIA
KIT DELFIA IRT Neonatal Tripsina Imunoreativa
KIT AutoDELTA IRT Neonatal Tripsina Imunoreativa
CLASSE: II 10298910032
8007 - ALTERAÇÃO do Nome Comercial do Registro/Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.02167-1
Arco Cirúrgico 25351.012105/01-99
ARCO CIRÚRGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
ENDURA
LIBRA
PULSERA
CLASSE: III 10216710061
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Desfibrilador 25351.037440/01-63
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
M4735A
CLASSE: III 10216710063
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Monitor de Sinais Vitais 25351.015885/2003-43
MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE
FABRICANTE: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA
MP60
MP70
CLASSE: III 10216710124
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Desfibrilador 25351.147827/2004-69
Desfibrilador HeartStart MRx, marca PHILIPS
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, INC - ESTADOS UNIDOS
M3535A
M3536A
CLASSE: III 10216710136
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Sistema de Monitoração de Paciente 25351.208695/2004-59
MONITOR DE PACIENTE INTELLIVUE MARCA PHILIPS
FABRICANTE: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA
MP 30 / MP 20
CLASSE: III 10216710143
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Estativa Porta-Tubo 25351.124999/2005-45
ESTATIVA PARA TUBO DE RAIOS-X BUCKYDIAGNOST FS MARCA PHILIPS
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS DMC GMBH - ALEMANHA
Fixa ao piso
Montada em dois trilhos fixados ao solo
Montada em trilhos, sendo um fixo ao solo e outro fixo ao teto ou à parede
CLASSE: III 10216710150
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Sistema de Monitoração de Paciente 25351.187874/2004-45

Monitor de Paciente INTELLIVUE, marca PHILIPS
FABRICANTE: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA
MP90
CLASSE: III 10216710160
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Monitor de Sinais Vitais 25351.360189/2006-31
MONITOR DE SINAIS VITAIS SURESIGNS
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
VM4
VM6
VM8
CLASSE: III 10216710171
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Desfibrilador 25351.360137/2006-65
HEARTSTART FRX
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
CLASSE: III 10216710172
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
Equipamento de Tomografia Computadorizada 25351.749485/2009-87
SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (CLEVELAND), INC. - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
FABRICANTE: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: DIXITAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (CLEVELAND), INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR: VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
Sistema de Imagem PET/CT Gemini e acessórios
Sistema de Imagem PET/CT Gemini GXL e acessórios
Sistema de Imagem PET/CT Gemini LXL e acessórios
Sistema de Imagem PET/CT Gemini TF Big Bore e acessórios
Sistema de Imagem PET/CT Gemini TF e acessórios
CLASSE: III 10216710196
80016 - Alteração Técnica do EQUIPAMENTO
QUANTUM DIAGNOSTICOS LTDA 8.02427-5
Analisador de Ions 25351.319131/2009-57
SELECTION+
FABRICANTE: DIAMOND DIAGNOSTICS, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: DIAMOND DIAGNOSTICS, INC - ESTADOS UNIDOS
Selection+
CLASSE: I 80242750070
80023 - Alteração/Inclusão de Partes e Acessórios de EQUIPAMENTO
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO (MULTI-
PLEX) - CLASSE II25351.254947/2010-78
Triage 8 painel para drogas de abuso + TCA
FABRICANTE: BIOSITE INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS
25 testes - 25 dispositivos de teste. 1 pipeta, 50 ponteiros, 1 frasco de solução de lavagem (8 ml), 1 instrução de uso.
CLASSE: II 80242750084
8420 - RETIFICAÇÃO de Publicação de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
Fluorômetro 25351.608034/2009-81
ALERE TRIAGE METER
FABRICANTE: ALERE SAN DIEGO, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: ALERE NORTH AMERICA INC - ESTADOS UNIDOS
ALERE TRIAGE METERPRO
TRIAGE METERPLUS
CLASSE: I 80242750101
80018 - Alteração de Software do EQUIPAMENTO
RESSERV COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
ME 8.02132-5
ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.291052/2007-19
IFA ANA-HEP-2 IgG

FABRICANTE: VIRO IMMUN LABOR DIAGNOSTIKA GMBH - ALEMANHA
Lâminas com 50, 100, 180, 240, 300, 500, 1000, 1500, 1800 testes.
CLASSE: II 80213250198
8014 - REVALIDAÇÃO DE REGISTRO de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
8009 - ALTERAÇÃO da Apresentação Comercial do Registro/Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LTDA 1.03451-6
ALBUMINA 25351.002118/2007-46
ADVIA CHEMISTRY ALBUMIN REAGENTS
FABRICANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC - ESTADOS UNIDOS
Kit para 4 x 555 testes. Reagente I (4 x 68 ml)
CLASSE: II 10345160494
8014 - REVALIDAÇÃO DE REGISTRO de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
GLUCOSE 25351.509916/2006-75
ADVIA CHEMISTRY GLUCOSE HEXOQUINASE II REAGENTS
FABRICANTE: RANDOX LABORATORIES LTD - UK PARA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC - EUA - ESTADOS UNIDOS
4 x 68 ml R1 / 4 x 19 ml R2 / 4 x 1 ml R2 MIX
CLASSE: II 10345160497
8014 - REVALIDAÇÃO DE REGISTRO de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
GAMA-GLUTAMIL TRANSPEPTIDASE (GGT)
25351.002629/2007-10
ADVIA CHEMISTRY GGT REAGENTS
FABRICANTE: RANDOX LABORATORIES LTD - UK PARA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC - EUA - ESTADOS UNIDOS
4 x 675 testes (4 x 68 ml R1 / 4 x 68 ml R2) - 7 x 140 testes (7 x 15 ml R1 / 7 x 15 ml R2)
CLASSE: I 10345160500
8440 - Revalidação de Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro.
TAMPÕES, SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS, DILUENTES E DE-MAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL 25351.521255/2006-56
ADVIA 120 PEROX SHEATH
FABRICANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS
4 x 2,725 ml
CLASSE: I 10345160503
8440 - Revalidação de Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro.
SIEMENS LTDA 1.02342-3
Equipamento de Tomografia Computadorizada 25351.384946/2005-81
EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOMATOM EMOTION MARCA SIEMENS
FABRICANTE: SIEMENS AG - ALEMANHA
FABRICANTE: SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT LTD. - CHINA
FABRICANTE: SIEMENS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: SIEMENS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR: SIEMENS AG - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR: SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT LTD. - CHINA
Somatom Emotion Duo
Somatom Emotion 16
Somatom Emotion 16-slice Configuration
Somatom Emotion 6
Somatom Emotion 6-slice Configuration
CLASSE: III 10234230121
8074 - Inclusão de Novo(s) Fabricante(s) em Registro / Cadastro (isenção) de EQUIPAMENTOS
STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3
Bolin Neurovascular 25351.020437/2012-01
GDC - GERADOR DE ENERGIA
FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE: Stryker Neurovascular - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: STRYKER EMEA SUPPLY CHAIN SERVICES B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR: STRYKER NEUROVASCULAR - IRLANDA
DISTRIBUIDOR: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR: Stryker Neurovascular - ESTADOS UNIDOS
GDC (M00345100740)
CLASSE: III 80005430260
80019 - Alteração de Distribuidor ou Local de Distribuição do EQUIPAMENTO Importado
TECNOSOMA COMERCIO E INDUSTRIA DE KITS DIAGNOSTICOS E DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1.01884-1
BIOTINIDASE 25351.080083/2007-38
UMTEST-BIOTINIDASA
FABRICANTE: CENTRO DE INMUNOENSAYO - CUBA
KIT PARA 288 TESTES
CLASSE: II 14488410029
8014 - REVALIDAÇÃO DE REGISTRO de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA 1.03727-0
Aparelho Auditivo 25351.299324/2011-78
APARELHO AUDITIVO RETRO-AURICULAR A&M
FABRICANTE: SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE LTD - SINGAPURA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 10102012030500026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



003672

UL do Brasil Certificações

Certificado de Conformidade

07/UL-BRAD-0081

Solicitante:
(109534-001)**PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**
Av. Piracema 1605 - PARTE (PMS)
06460-030 - Barueri - SP.
CNPJ: 58.295.213/0001-78Fabricante:
(355917-003)**PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.**
Veenpluis 4-6
5684 PC Best, NL

Este certificado aplica-se ao(s) produto(s) abaixo relacionado(s), estando o(s) mesmo(s) descrito(s) no Apêndice a este Certificado e nos documentos nele relacionados.

ARCO CIRÚRGICOModelo/Tipo: **BV LIBRA, BV ENDURA, BV PULSERA**

UL do Brasil Certificações sendo um Organismo de Certificação de Produto, credenciado pelo INMETRO segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) seguinte(s) Norma(s):

ABNT NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1/1997,
ABNT NBR IEC 60601-1-1:2004, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006,
ABNT NBR IEC 60601-1-3:2001, ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004,
ABNT NBR IEC 60601-2-7:2001, ABNT NBR IEC 60601-2-28:2001,
ABNT NBR IEC 60601-2-32:2001 e ABNT NBR IEC 60601-2-43:2004.


Número do Relatório de Avaliação e Ensaio: **BR1036/Volume 4/Seção 1/2007**

A empresa licenciada, responsável pelo produto referenciado neste certificado, tem a responsabilidade de garantir que o produto está em conformidade com as especificações descritas no Apêndice a este certificado e que a mesma executa as verificações e ensaios de rotina aplicáveis.

De acordo com a Resolução RDC Nº 32 de 29 de Maio de 2007 da ANVISA e Portaria Nº 86 de 03 de abril de 2006 do INMETRO e seu respectivo Regulamento de Avaliação da Conformidade para Equipamentos Eletromédicos, a empresa licenciada está autorizada a ostentar a Marca de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.

Emissão: 22 de novembro de 2007
Revisão: ---
Validade: 21 de novembro de 2012

Pela UL do Brasil Certificações


Marco Antonio Bucciarelli Roque
Presidente**TABELIONATO DE NOTAS**
TABELIÃO FRANÇA

José Roberto P. Franco - Tabelião
AUTENTICAÇÃO - Autêntico e presente
cópia reprográfica, conforme original
a mim apresentado, do que dou fé.

S. PAULO-SF
Rua Américo
Brasiliano

06 JUN 2012

Coletor Nacional
do Brasil
INMETRO
AUTENTICAÇÃO

1036AR375339

Esta licença acompanhada de seu apêndice está vinculada a um contrato
e ao(s) endereço(s) acima citado(s).

Este Certificado só é válido acompanhado de seu Apêndice.

UL DO BRASIL CERTIFICAÇÕES
Rua Fidêncio Ramos, 195 - 5º andar
04551-010 Vale Orlândia - São Paulo - SP - Brasil

41-JC-F0029
Rev.: 1.1





MINISTÉRIO DA SAÚDE

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Gerência Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos

003673

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação e
Controle de Produtos para Saúde**

Expediente nº: 288739/10-8

Considerando o disposto na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União de, 24/10/2011 certifica que os estabelecimentos da empresa, a seguir descrita, cumprem com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle exigidas pela autoridade sanitária brasileira, e estão em consonância com a Resolução Mercosul GMC nº 04/93 para produtos médicos, ou Resolução GMC nº 63/96 sobre produtos para diagnóstico de uso in vitro, estando seus estabelecimentos sujeitos a inspeções periódicas

EMPRESA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.

ENDEREÇO: VEENPLUIS 4-6 5684 PC, BEST - HOLANDA

PAÍS: HOLANDA

IMPORTADORA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ: 58.295.213/0001-78

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE): 102.167-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde:

Produtos médicos fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados na classe de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n. 185, de 22 de outubro de 2001.

Válido até: 23/10/2013

Brasília - DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2011

BRUNO GONÇALVES ARAUJO RIOS

Gerente Geral de Inspeção e Controle de Insumos,
Medicamentos e Produtos -- Substituto

S.I.A. Trecho 05, Área Especial 57, Bloco B / Brasília (DF) - CEP 71.200-050 - <http://www.anvisa.gov.br>
Este Certificado só terá validade quando caratado a selo seco da ANVISA.



003674

ENVELOPE Nº 01 -- "PROPOSTA"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-- MG

PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2012
PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2012

DA: Philips Medical Systems indústria e comercio LTDA
CNPJ Nº: 21.591.763/0001-24
Rua Pref. Eliseu Alves da Silva, 400 -- CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa -- MG
TELEFONE/E-MAIL: (11) 2529-3480 / Fax: (11) 2529-8253 --
DATA: 20 de setembro de 2012 - HORARIO: 13:30hs



003675

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital de Pregão nº 027/2012 e junto ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a empresa: Comercial Soares e Mota Ltda, CNPJ: 08.648.188/0001-90, apresentou a documentação exigida no item 7.6 do referido edital, e está apta a concorrer nos seguintes itens:

02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31

Observação:

- Esta declaração não desobriga o licitante a observar e cumprir com todas as especificações contidas no edital.

Ituiutaba, 18 de Setembro de 2012


Pedro Vieira dos Santos
Carter Equipe



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2012

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital de Pregão nº 027/2012 e junto ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a empresa: Philips Medical Systems Ltda, CNPJ: 58.295.213/0001-78, apresentou a documentação exigida no item 7.6 do referido edital, e está apta a concorrer nos seguintes itens:

003676

07

Observação:

- Esta declaração não desobriga o licitante a observar e cumprir com todas as especificações contidas no edital.

Ituiutaba, 18 de Setembro de 2012

Juliano de Almeida Borges Vieira
Agente Administrativo
S. M. Saúde

Assunto:
Gestão Vieira dos Santos
Diretor Geral

E-Mail: compras.saude@ituiutaba.mg.gov.br

FOX MOVEIS

003677

MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
AV SIRIO LIBANESA N° 217 CENTRO
CEP 38300-130
CNPJ - 08.697.082/0001-87
INSC EST - 001.030614/0012
FONE 3261-1414
email - foxmoveis@netsite.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
PRAÇA CONEGO ANGELO S/N
PROCESSO LICITATORIO N° 118/2012
EDITAL PREGAO N° 027/2012

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				
2 ✓	6	0007402- Arquivo de aço c/ 4 gavetas p/ pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5 x 50 x 135cm com pes em polipropileno com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do arquivo evitando contato com o piso Marca vegetal MOD AIOF 4C procedencia nacional				
		valor unit	R\$ 762,56	total	R\$	4.575,36 ✓
3 ✓	20	0008440 - Cadeira p/ escritorio executiva anatomica estrutura fixa em L du plo 04 pes palito tubo 7/8 parede 1,20 estofado em espuma injetada com 50mm de espessura com densidade controlada de 65kg/m revestimento em courissimo na cor preta medidas minimas do assento 0,50x0,45x6,5cm e medida do encosto 0,40x038x5cm Marca poltronas parana mod 3000 proce dencia nacional				
		valor unit	R\$ 160,00	total	R\$	3.200,00 ✓
4 ✓	3	009719 Balança tipo antopometrica digital capacidade para 200kg. Balança tipo antopometrica digital com registro na anvisa com visor em crist al liquido com alimentacao de 110volts tapete antiderrapante em borracha. kit antopometrico no minimo de 193cm com garantia de 01 ano devera ser entregue de acordo com as normas do inmetro e selo de verificacao inicial do ipem,com assistencia tecnica no brasil,acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade fisica do produto ,rotulo com n° de lote data de fabricacao marca Balmak e procedencia nacional Mod - BK-200SA				
		valor unit	R\$ 1.720,00	total	R\$	5.160,00 ✓
5 ✓	3	009720Balança tipo eletronica digital pediatria.visor de cristal liquido com concha anatomica para acomodar o bebe com capacidade para ate 25kg com fração de 5 gramas voltagem de 110/220vca pesagem imediata com os pes em bor racha sintetica regulavel,Marca Balmak procedencia nacional Mod BK25				
		valor unit	R\$ 810,00	total	R\$	2.430,00 ✓

X

LA

q

q

- 25 ✓ 5 009749Cadeira giratoria com braço executiva - anatomica estrutura de uniao assento e encosto fixa em L duplo tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura com densidade controlada de 65kgm3 revestimento courissimo na cor preta medidas minimas do assento 50x45 x 6,5cm e medida minima do encosto 40x38x5cm resistente regulagem de altura na estrutura central braço digitador com regulagem garantia 01ano marca poltronas parana procedencia nacional mod F-3000 DIG

valor unit R\$ 255,35 total R\$ 1.276,75 ✓

- 28 ✓ 30 Estante de aço modulada aberta - estante em aço reforçada,desmontavel aberta,face simples reforço em forma de x nas lateraos e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa,seis prateleira regulaveis e parafusos para fixação com reforço longitudinais na face inferior de cada prateleira capacidade de carga aproximada 480kg sendo 80kg por prateleira cor cinza claro dimensoes aproximadas 92x44x198 cm espessura da chapa prateleira chapa 22 coluna chapa 14 reforço em x n° 22 reforço longitudinal na prateleira (omega) n°24 Marca vegel procedencia nacional Mod ED-40C

valor unit R\$ 298,00 total R\$ 8.940,00 ✓

- 29 ✓ 10 009753Longarina 4 lugares-Executiva anatomica estrutura de uniao assento e encosto fixa em L duplo tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50 mm de espessura com densidade 65kgm3 revestimento em couris simo na cor preta medidas minimas do assento 50x45x6,5cm e medidas minimas do encosto 40x38x5cm assento e encosto anatomico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5mm com 3 pes de apoio Marca poltronas parana procedencia nancional mod - 50195

valor unit R\$ 550,00 total R\$ 5.500,00 ✓

- 30 ✓ 6 009754 Mesa escritorio - acabamento estrutura em aço galvanizado e pintura epoxi Tampo de madeira aglomerado de 25mm com acabamento em postform ming com 02 gavetas dimensoes 74,5x137x68cm Marca kasmobile procedencia nacional modelo mfd-16250

valor unit R\$ 440,00 total R\$ 2.640,00 ✓

validade da proposta 90 dias

ITUIUTABA 20/09/2012

08.697.082/0001-877
MARLUCIA ABDIAS ARAUJO
177.426.666-34
AV SIRIO LIBANESA, 225-A
CENTRO - CEP 38.300-130
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

[Handwritten signatures and initials]

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2012**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE**

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital de Pregão nº 027/2012 e junto ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a empresa: Marlucia Abdias Araujo, CNPJ: 08.697.082/0001-87, apresentou a documentação exigida no item 7.6 do referido edital, e está apta a concorrer nos seguintes itens:

02,03,04,05,25,28,29,30

Observação:

- Esta declaração não desobriga o licitante a observar e cumprir com todas as especificações contidas no edital.

Ituiutaba, 18 de Setembro de 2012

Juliano de Almeida Borges Vieira
Assessoria Técnica
Assessoria Técnica

Assinatura:
Celso Vieira dos Santos
Pregoeiro

E-Mail: compras.saude@ituiutaba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. 7 nº 1039 – Centro – Fone: (34) 3271-8211/3271-8230 Ituiutaba/MG – CEP:38300-152

003630


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
Edital Pregão Nº 027/2012

DECLARAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital Pregão nº 027/2012 que a Empresa MARLUCIA ABDIAS ARAUJO, CNPJ: 08.697.082/0001-87, entregou documentação técnica para análise dos itens 2; 3; 4; 5; 25; 28; 29 e 30 no prazo estipulado, na presente data.

Ituiutaba 14 de Setembro de 2012


Roberta Kelly Parreira
Auxiliar Administrativo
Matricula nº 4817



E-Mail: compras.saude@ituiutaba.mg.gov.br

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 08.697.082/0001-87

Nome Empresarial : MARLUCIA ABDIAS ARAUJO CPF477.426.666-34 - ME

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

003681

20

X

3

8

17/09/2012

003682

000227

JP

JP

JP

JP

JP

CNPJ: 08.648.188/0001-90

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA PROCESSO LICITATORIO 118/2012 PREGÃO PRESENCIAL 27/2012

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA PROCESSO LICITATORIO 118/2012 PREGÃO PRESENCIAL 27/2012							
ITEM	UNI	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	VLR UNI	VLR TOTAL
1	UNI	5	0003958 - ar condicionado 12000 btus (voltagem 110/127w) de janela- compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção tiva, gabinete e chassi galvanizado: maior resistência a corrosão, tratamento de chapa de aço; especificações técnicas:cilco frio, capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia, selo procel*a; compressor: rotativo; consumode energia mensal:24,5kwh/mês (110v) e 23,6 kwh/mês (220v); corrente:11a (110v) e 6,1a (220v); frequência:60 hz;potência:1166w (110v)/1125w(220v);vazão de ar:530m3/h;dimensões aproximadas do produto:40x6x70,5cm (axlpx);peso líquido:aproximado do produto:40kg;garantia do fornecedor:12 meses.	NT	NT	NT	NT
2	UNI	6	0007402 - arquivo de aço c/04 gavetas p/pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/chapa 22mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135cm com pes tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.	NOBRE	NS04	R\$ 895,36	R\$ 5.372,16
3	UNI	20	00008440 - Cadeira p/ escritório executiva anatômica estrutura fixa em L duplo 04 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura, condensidade controlada de 65Kg/m revestimento couríssimo na cor preta. Medidas mínimas do assento 0,50x0,45x0,5cm e medida mínima do encosto 0,40x0,38x5cm.	NOBRE	DIRETOR FIXA	R\$ 213,23	R\$ 4.264,60

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG SEP. 38706-510

TELEPHONE: 34-3825-6532

489300

COMERCIAL PATOS PEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

4	UNI	3	0009719 - BALANÇA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG. Balança; tipo antropométrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal liquido; com alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropométrico no mínimo 1,93 metros; com garantia mínima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do umetro e selo de verificação inicial do ipem; com assistência técnica no Brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação, marcae procedência	CAUMAQ	BP200F	R\$ 1.712,09	R\$ 5.136,27
5	UNI	3	0009720 - BALANÇA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO; COM CONCHAANATOMICA PARA ACOMODAR O BEBE; COM CAPACIDADE PARA ATE 15KG C/ FRAÇÃO DE 5 GRAMAS; VOLTAGEM DE 110/220 VCA; PESAGEM IMEDIATA; COM OS PES EM BORRACHA SINTETICAREGULAVEL.	MICHELETTI	MIC BABY	R\$ 760,86	R\$ 2.282,58
6	UNI	4	0009721 - BERÇO HOSPITALAR C/ COLCHÃO-CONSTRUÍDA COM TUBOS REDONDOS, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADO, GRADES DE ABAIXAR EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, COM CORREDIÇAS ZINCADAS, PÉS COM PONTIERAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 1.30M X 0.60 M X 0.60M. COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO COM CAPAPLÁSTICA LAVÁVEL, COM ZIPER E OLHOES. DIM: 1.30M X 0.60M X 0.07M.	FLEXMED	FLX-1303	R\$ 1.394,37	R\$ 5.577,48

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

589300
003685

COMERCIAL PATOS **PAEL**

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

		0009722 - APARELHO DE RAO-X COM INTENSIFICADOR IMAGEM- MÓVEL-QUIPAMENTO DE RAO-X INTENSIFICADOR DE IMAGEM EMISSÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES DE RAO-X, CAPACITADO PARA RADIOGRAFIA E FLUOROSCOPIA, COMPOSTO ARCO C MONTADO SOBRE RODÍZIOS GERADOR DE RAIOS-X, TUBO DE RA DE TV COM SUPORTE MÓVEL, COM SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. APLICAÇÃO GERAL - APLICAÇÕES EM CENTRO CIRÚRGICO, CIRURGIA VA ORTOPÉDICA E EXAMES DE ANGIOGRAFIA, COM POSSIBILIDADE DE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTÍNUA E MODO DE RADIOGRAFIA DIRETA. CARACTERÍSTICAS GERAIS - AJUSTE DE KV, MA, MAS (CORRE TEMPO), TEMPO. A SELEÇÃO DE FLUOROSCOPIA: SELEÇÃO DE NO MÍNIMO 3 TAMANHOS DO CAMPOS DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS, SENDO MAIOR CAMPO DEVE TER DIÂMETRO MÍNIMO DE PELO MENOS 9), PULSADA, CONTÍNUA E MANUAL; AQUISIÇÃO SIMPLES SEQUENCIAL DE IMAGENS, AJUSTES DE MODO RADIOGRÁFICO FLUOROSCOPIA; CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DA ÚLTIMA IMAGEM. MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 IMAGENS DIGITAIS; TODAS AS FUNÇÕES DICOM INC. PRINCIPALMENTE AS FUNÇÕES SEND, STORAGE (ARMAZENAMENTO E IMPRESSÃO); ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO CINE-LOOP DIGITAL; ROTAÇÃO, INVERSÃO LATERAL E VERTICAL DE IMAGEM, REALCE DE BORDAS, ZOOM, CORREÇÃO DE GRAMA. INDICADORES VISUAIS VALOR SELECIONADO PARA MA, VALOR SELECIONADO P/ KV, VALOR SELECIONADO MAS (CORRENTXTEMPO); TEM FLUOROSCOPIA, EQUIPAMENTO COM OPERAÇÃO: ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 10 KM/300KHU (OU SUPERIOR) DE CAPACIDADE TÉRMICA ANODO FIXO DE NO MÍNIMO 1,4KW/40KHU (OU SUPERIOR)CAPACIDADE TÉRMICA. TUBO RAIOS-X FOCO DUPLO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO.		NT	NT	NT	NT
7	UNI	1					

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532






003686

869

COMERCIAL PATOS

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

		0009723 - BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL - TRÊS NÍVEIS DE BLEND (BLEND 01 À 03); PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE; INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, PLÁSTICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC; ACESSÓRIOS: 01 CANETA PORTA-ELETRODO SIMPLES, MONOPOLAR (CM-05C), COM CABO DE SILICONE; 01 PLACA NEUTRA DE AÇO INOX FLEXÍVEL (PN-02), COM CABO; 01 PEDAL (PE-151RS), COM CABO; 01 JOGO DE ELETRODOS (EM10, EM12, EM13, EM14, EM16, EG50 E EG55); COAGULAÇÃO: 50W; BIPOLAR, DIMENSÕES (L, P, A): 256X265X120MM; PESO LÍQUIDO APROX.: 5,8KG; VOLTAGEM DE ENTRADA 127/220 VAC, 50/60 HZ; FREQUÊNCIA BÁSICA DE OPERAÇÃO: 400KHZ APROX; POTÊNCIA DE RÁDIO FREQUÊNCIA NA SAÍDA (CARGA DE 3000HMS)				
8	UNI	2	DELTRONIX	B1600MP	R\$ 3.999,00	R\$ 7.998,00
9	UNI	3	0009724 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - AÇO COM PINTURA EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXO, INDICADA PARA USUÁRIOS DE ATÉ 80KG. COR CINZA. RODAS NYLON 24	NT	NT	NT

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

30

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEPHONE: 34-3825-6532

003688

COMERCIAL PATOS PEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

11	UNI	1	0009730 - Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,verso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0,55 (c x l x a) min.). m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aco carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aco carbono; estrado leito em chapa de acoarticulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal	ANDRADE	MA489B200	R\$ 33.246,57	R\$ 33.246,57
12	UNI	18	0009731 - Cama hospitalar; com movimento fawler,trendelemburg,para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x0,68m; montada sobre rodizios de 8; estrutura em longarinas de aco perfilados em u com 3,2mm deespessura; estrado articulado emchapa de aco de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; comgrades laterais em tubo de aco esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis;c/abertura emformato de borboleta; com colchao com densidade adequada,com revestimento lavavel; acompanhando suporte de soro acoplado.	ANDRADE	MA460	R\$ 6.915,54	R\$ 124.479,72

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

003689

COMERCIAL PATOS **PEL**

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

13	UNI	4	0009733 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS: - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetal. Modelo portátil. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Cíclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	MEDPEI	DH4001	R\$ 513,59	R\$ 2.054,36
14	UNI	6	0009735 - ESTETOSCÓPIO ADULTO: - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	PREMIUM	DUPLO	R\$ 49,99	R\$ 299,94

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

003690

COMERCIAL
PATOS
MEPEL
LICITAÇÕES EM GERAL
CNPJ: 08.648.188/0001-90

		0009737 - Foco Cirúrgico Movei Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação decampo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas halógenas e/ou dicróicas com acendimento automático de lâmpada reserva no caso de queima da principal. Controle de foco ajustável em manopla esterilizável. Indicação de carga da bateria. Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300w. Luz fria com temperatura de cor de ate 4.300 k. 127/220vac, selecionável ou automática. Freqüência da alimentação: 60 Hz. Chave liga/desliga e fusível de proteção. Sistema de baixa tensão (<60 volts) para alimentação das lâmpadas. Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento em rede elétrica ou bateria. 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Equipamento montado em coluna sobre base metálica e rodízios.. Cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula. Braço e cúpula com movimentos variados. Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura. Com manoplas reservas e lâmpadas reservas.				
15	UNI	1	MEDPEI	DA2000-3	R\$ 8.262,10	R\$ 8.262,10




AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

003691
30

COMERCIAL PATOS PEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

		0009738 - FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR: - Características Técnicas: oPotência luminosa de 1200mW/cm ; o Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos;o Bip s de 10em 10 segundos;o Tensão de Operação: 90 a 250V automático eEstabilizado; o Design anatômico e peso reduzido;o Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); o Corpo do aparelho em alumínio liso tratado;o Ponteiras condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavável), encaixe rígido e giratório de 360 ,permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremobucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal - clareamento para 3 dentes); o Peso: 400g;Vantagens:o Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina;o Elimina o risco de sobreaquecimento dapolpa;o Elimina desperdícios com troca de lâmpadas;o Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; o Compacto e ergonômico; ANVISA:				
16	UNI	1	SANDERS	ULTRALIGHT III	R\$ 838,60	R\$ 838,60
17	UNI	5	LM	LM2067TI	R\$ 390,61	R\$ 1.953,05
18	UNI	4	LM	LM2099	R\$ 424,49	R\$ 1.697,96

0009740 - MESA MAYO:com rodízios 2 :Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm
Detalhes:Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo;Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm;Rodízios de 2. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

269300

COMERCIAL PATOS

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

19	UNI	18	0009741 - MESA DE CABECEIRA Mesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. Parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.	LM	LM3016	R\$ 517,65	R\$ 9.317,70
20	UNI	5	0009742 - NEGATOSCÓPIO 1 CORPO :Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono, iluminação fluorescente com visor em acrílico branco; Moldura de pressão para fixação de radiografias; Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam portratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática apó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta. Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.	LM	LM3044	R\$ 355,31	R\$ 1.776,55
21	UNI	2	0009743 - OTO-OTALMOSCÓPIO-com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	GOWLLANDS	3028N	R\$ 1.817,62	R\$ 3.635,24
22	UNI	4	0009745 - OTOSCÓPIO:- mini otoscópio modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo	GOWLLANDS	8716	R\$ 821,07	R\$ 3.284,28

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

003693

COMERCIAL PATOS PEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

23	UNI	18	0009746 - POLTRONA RECLINÁVEL:-Construída em estrutura tubular, com acabamento em pinturaepoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido emcoursin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	ANNRAY	AR8275	R\$ 1.399,00	R\$ 25.182,00
24	UNI	2	0009747 - SELADORA:- Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel);Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão;Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo;Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	CRISTOFOLI	PLUS	R\$ 910,08	R\$ 1.820,16
25	UNI	5	0009749 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRACOS EXECUTIVA - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada,com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima doencosto 40x38x5 cmresistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno ; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano	NOBRE	DIRETOR GIRATÓRIA	R\$ 329,91	R\$ 1.649,55
26	UNI	10	0009750 - COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz;hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baías; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoftwindowsxp profissional sp3 broem; software aplicativo microsoft Office 2007 small business broem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 fullbr; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt; 4 tomadas; garantia mínima de 1 ano	FACIL	TUP.01	R\$ 5.899,57	R\$ 58.995,70

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

003694

COMERCIAL PATOS PEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

			0009751 - IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL: com tecnologia r monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucao minima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacaopl 6, pci 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e Mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de nominimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner								
27	UNI	10		SAMSUNG	SCX-6545NX	R\$ 6.073,76	R\$ 60.737,60				
28	UNI	30	0009752 - ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA- estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma dex nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa, seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm, espessura das chapas: prateleiras: chapa n 22, colunas: n 14, reforço em x: n 22, reforço longitudinal na prateleira (ômega): n 24	SUPREME	42	R\$ 428,64	R\$ 12.859,20				

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

003695

38

COMERCIAL PATOS PEL

LICITAÇÕES EM GERAL

CNPJ: 08.648.188/0001-90

29	UNI	10	0009753 - LONGARINAP/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m ³ . revestimento courissímo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio	NOBRE	DIRETOR	R\$ 789,53	R\$ 7.895,30
30	UNI	6	0009754 - MESA ESCRITÓRIO - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	KASMOBILE	MG16250	R\$ 553,01	R\$ 3.318,06
31	UNI	6	0009762 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide. Aplicação Geral, Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neo-natal, infantil e adulto. Características Gerais, equipamentos com visossranalógico. Diâmetro mínimo do visor: 12 cm. Mínima faixa de leitura: 20 a 300 mmHg. Resolução: máximo de 2 mmHg. Precisão: 2 mmHg ou melhor. Possuir válvula de controle de saída de ar em metal cromado ou similar. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Características Elétricas N/A. Características Mecânicas Corpo construído em aço ou material plástico resistente para aplicação. Proteção do visor em acrílico. Acessórios 02 (duas) braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido antiatêrgico flexível não elástico e resistente com fecho em metal ou velcro.	PREMIUM	ANEROIDE	R\$ 112,00	R\$ 672,00 R\$ 399.179,91
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

AV: RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38706-510

TELEFONE: 34-3825-6532

Companhia Patos Pel LICITAÇÕES EM GERAL

Razão Social do Licitante: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

CNPJ: 08.648.188/0001-90 Insc. Estadual: 001.038.475.00-95

Endereço: RUA JEFERSON NEPOMUCENO, 430, IPANEMA

Cidade: PATOS DE MINAS Estado: MINAS GERAIS

Telefone : 34-3825-6532

Fax : 34-3825-6532 e-mail : patospel@hotmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: BRASIL Agência: 4669-8 Conta: 5648-0

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO E DE MAIS ATOS:

Nome: MURILO SOARES MOTA

Cargo na Empresa: Administrador

Identidade: MG-14.042.922 Órgão expedidor: SSP

Estado Civil: SOLTEIRO Nacionalidade: BRASILEIRO

CPF: 082.090.676-05 e-mail: patospel@hotmail.com

Domiciliado: Rua Omar Coury Moreira, 71, Sebastião Amorim



COMPTON

LICITAÇÕES EM GERAL

VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS

GARANTIA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS:

- 1) Para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- 2) Atendemos todas as especificações licitadas.
- 3) Até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4) Os preços propostos estão apresentados em reais e estão incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes e outros porventura existentes.
- 5) Que se necessário prestaremos suporte técnico aos produtos fornecidos.
- 6) O preenchimento do presente acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Murilo Soares Mota, Carteira de Identidade n°. MG-14.042.922 expedida em 06/03/2002, Órgão Expedidor SSP-mg e CPF n°. 082090.676-05, como representante legal desta empresa.

PATOS DE MINAS 20 DE SETEMBRO DE 2012


COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP

NILTON JOSÉ PEREIRA

MG 10563922



869300

RA MUNICIPAL DE
UTABA
ARES E MOTA LTDA
EPP
NEPOMUCENO 430,
MINAS, MG
del@hotmail.com
TATORIO 118/2012
NCIAL 27/2012
3825-6532
A 20/09/2012
:30 HRS
ELOPE
POSTA



Equipamentos
Médico

KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico Ltda
C.N.P.J.: 79.805.263/0001-28 Insc. Estadual.: 105.00203-35

003699

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
SEC. MUNIC. DA FAZENDA, ADM. E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2012
EDITAL DE PREGÃO Nº. 027/2012
ABERTURA: DIA 20/09/2012
HORARIO: 13:30 HORAS
ITUIUTABA – MG

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	UN	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	V.UNIT.	V. TOTAL
15	un	01	FOCO AUXILIAR SKYONE 500 MONOFOCAL C/E = REF.: KSS 90-021	8.700,00	8.700,00

O sistema é dotado de cúpula com duas lâmpadas halógenas de 24v x 150w (uma principal e outra reserva), sendo que a lampada reserva aciona automaticamente na queima da lampada principal, proporcionando máxima proteção durante os procedimentos. Um LED irá sinalizar a necessidade de troca da lâmpada, a qual pode ser feita sem uso de ferramentas. Possui refletor multi-facetado, que proporciona alto poder de redução de sombras e grande profundidade da luz emitida, o que significa que a cúpula não necessitará ser ajustada durante uma cirurgia. O filtro absorvedor de calor garante uma luz fria com pequeno acréscimo de temperatura no campo iluminado. Modelo **Dotada de Sistema de Emergência** com acionamento automático com autonomia de 90 minutos (acompanha a bateria). Manopla esterilizável em alumínio anodizado autoclavável. O moderno sistema de molas permite um posicionamento suave e de fácil manutenção. MOVIMENTOS: torção, flexão basculante e circular. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS: Temperatura de cor: 3200 a 4500 K, / Voltagem: 127 ou 220 volts. / Ciclos: 50/60 Hz. / Lampada halógena: 24v x 150 watts. / Watts: 330 w. / Diâmetro da cúpula: 500 mm. / Luminosidade: 130.000 lux aproximadamente, a distância de 01 metro do campo operatório, por cúpula. Acompanha Bulbo e Manipula Extra. MARCA KSS ® INDÚSTRIA BRASILEIRA = RMS nº. 10242640017.



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 8.700,00
(oito mil e setecentos reais)



Equipamentos
Médico

KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico Ltda
C.N.P.J.: 79.805.263/0001-28 Insc. Estadual.: 105.00203-35

003700

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONFORME EDITAL

IMPOSTOS INCLUSOS

FRETE PAGO PELO FORNECEDOR

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA ENTREGA CONFORME NORMAS DO EDITAL.

São José dos Pinhais, 11 de setembro de 2.012.


Rodrigo Carvalho – Sócio Diretor
CPF 026.283.169-43

79.805.263/0001-28

KSS COMÉRCIO INDÚSTRIA DE
EQUIPAMENTO MÉDICO LTDA

Rua Castro, nº 29
Cruzeiro - CEP: 83010-080
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR



Equipamentos
Médico

KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico Ltda
C.N.P.J.: 79.805.263/0001-28 Insc. Estadual: 105.00203-35

003701

FOCO AUXILIAR SKYONE 500 MONOFOCAL C/E

REF.: KSS 90-021



Os focos cirúrgicos auxiliares com rodízios de 3" com freios SKY ONE oferecem extraordinário custo benefício, com uma combinação ideal de brilho e resoluções de cores. O sistema é dotado de cúpula com duas lâmpadas halógenas de 24v x 150w (uma principal e outra reserva), sendo que a lampada reserva aciona automaticamente na queima da lampada principal, proporcionando máxima proteção durante os procedimentos. Um LED irá sinalizar a necessidade de troca da lâmpada, a qual pode ser feita sem uso de ferramentas. Modelo **Dotada de Sistema de Emergência** com acionamento automático com autonomia de 90 minutos. Possui refletor multi-facetado, que proporciona alto poder de redução de sombras e grande profundidade da luz emitida, o que significa que a cúpula não necessitará ser ajustada durante uma cirurgia. O filtro absorvedor de calor garante uma luz fria com pequeno acréscimo de temperatura no campo iluminado. Manopla esterilizável em alumínio anodizado autoclavável. O moderno sistema de molas permite um posicionamento suave e de fácil manutenção. MOVIMENTOS: torção, flexão basculante e circular. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS: Cabo de alimentação (SP+T) conforme ABNT de 3 metros. Temperatura de cor: 3200 a 4500 K, / Voltagem: 127 ou 220 volts. / Ciclos: 50/60 Hz. / Lampada halógena: 24v x 150 watts. durabilidade aproximada de 1.000 horas de uso contínuo / Watts: 330 w. / Diâmetro da cúpula: 500 mm. / Luminosidade: 130.000 lux aproximadamente, a distância de 01 metro do campo operatório, por cúpula. Sistema de focalização realizada através de manopla, com ajuste do campo aproximado de 150 a 220 mm. Manopla removível e esterilizável em autoclave. MARCA KSS @ INDÚSTRIA BRASILEIRA - RMS Nº. 10242640017

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

ANVISA



Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
ReguladoDetalhe do Produto: LÂMPADA AUXILIAR

Nome da Empresa:	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		
CNPJ:	79.805.263/0001-28	Autorização:	1024264
Produto:	LÂMPADA AUXILIAR		
Modelo Produto Médico:	FOCO AUXILIAR SKY LUX 3 BULBOS C/E		
	FOCO AUXILIAR SKY LUX 3 BULBOS S/E		
	FOCO AUXILIAR SKY LUX 4 BULBOS C/E		
	FOCO AUXILIAR SKY LUX 4 BULBOS S/E		
	FOCO AUXILIAR SKY LUX 5 BULBOS C/E		
	FOCO AUXILIAR SKY LUX 5 BULBOS S/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 1 BULBO C/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 1 BULBO S/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 3 BULBOS C/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 3 BULBOS S/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 4 BULBOS C/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 4 BULBOS S/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 5 BULBOS C/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 5 BULBOS S/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 6 BULBOS C/E		
	LÂMPADA AUXILIAR 6 BULBOS S/E		
Registro:	10242640017		
Processo:	25351.145512/2009-96		
Origem do Produto	FABRICANTE : KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	23/11/2014		
<< VOLTAR			

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

003703


MINISTÉRIO DA SAÚDE
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos
**Certificado de Boas Práticas de Fabricação e
Controle de Produtos para Saúde**

Expediente n.º: 147797/11-8

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União de 19/03/2012, certifico que os estabelecimentos da empresa, a seguir descrita, cumprem com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle exigidas pela autoridade sanitária brasileira, e estão em consonância com a Resolução Mercosul GMC n.º 04/95 para produtos médicos, ou Resolução GMC n.º 65/96 sobre produtos para diagnóstico de uso in vitro, estando seus estabelecimentos sujeitos a inspeções periódicas.

EMPRESA: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA		CNPJ: 79.805.263/0001-28
ENDEREÇO: RUA CASTRO, N.º 29		
BAIRRO: VILA ROCCO III	CEP: 83.010-080	
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF: PR	
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N.º: 102.426-4		

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde:

Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I e II, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n. 185, de 22 de outubro de 2001.

Válido até: 18/03/2014

Brasília - DF, quarta-feira, 21 de março de 2012

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS
**Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos,
Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade**

S.I.A. Trecho 05, Área Especial 57, Bloco B / Brasília (DF) - CEP 71.205-050 - <http://www.anvisa.gov.br>.
Este Certificado só terá validade quando constar o selo seco da ANVISA.

Lei 18.228 de 18/07/2001

SELO

FUNARPEN

2º TABELIONATO

VILAS BOAS

AUTENTICAÇÃO DE SIGNATÓRIO

S. J. PINHAIS 05 JUL 2012

ECX99612

A presente cópia fotostática é reprodução fiel desta face do documento apresentado DOU FÉ.

Juramentado / Autorizado

Rua Isavel 1955
Tel. (41) 3081-1111

003704

Nº 54, segunda-feira, 19 de março de 2012

Diário Oficial da União - Suplemento

ISSN 1677-7042

43



ANEXO

Razão Social: EQUIPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 02.580.258/0001-30
Expediente da Petição: 572823/10-1	
Endereço: RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	
Nº 2131 Complemento:	
Bairro: BOQUEIRÃO	CEP: 81.670-010
Município: CURITIBA	UF: PR
Autorização de Funcionamento Comum n.º 800.848-7	
Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição para os produtos: Produtos médicos, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.154, DE 16 DE MARÇO DE 2012

O Gerente-Geral da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000, considerando ainda a Resolução RDC n.º 16, de 23 de abril de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações constantes na ata, e que a empresa cumpre os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a prorrogação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: IFIM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	CNPJ: 03.271.206/0001-44
Expediente da Petição: 437419/10-4	
Endereço: AV. NÍZIA CARLOS AUGUSTO DO AMARAL SOBRINHO	
Nº 186 Complemento:	
Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ	CEP: 13.901-100
Município: AMPARO	UF: SP
Autorização de Funcionamento Comum n.º 802.124-8	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos: Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I e II, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.155, DE 16 DE MARÇO DE 2012

O Gerente-Geral da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000, considerando ainda a Resolução RDC n.º 16, de 23 de abril de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações constantes na ata, e que a empresa cumpre os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a prorrogação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CNPJ: 79.805.263/0001-28
Expediente da Petição: 147797/11-8	
Endereço: RUA CASTRO	
Nº 29 Complemento:	
Bairro: VILA ROCCO III	CEP: 83.010-080
Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF: PR
Autorização de Funcionamento Comum n.º 102.426-1	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos: Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I e II, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.156, DE 16 DE MARÇO DE 2012

O Gerente-Geral da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000, considerando ainda a Resolução RDC n.º 16, de 23 de abril de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações constantes na ata, e que a empresa cumpre os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a prorrogação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL LTDA	CNPJ: 04.298.06/0001-21
Expediente da Petição: 715289/11-4	
Endereço: RUA MADRE DE DEUS	
Nº 262 Complemento:	
Bairro: MOOCA	CEP: 05.119-000

Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000, considerando ainda a Resolução RDC n.º 16, de 23 de abril de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações constantes na ata, e que a empresa cumpre os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a prorrogação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: OMNIMED LTDA	CNPJ: 04.469.133/0001-62
Expediente da Petição: 959942/10-8	
Endereço: RUA DAS CANOAS	
Nº 765 Complemento:	
Bairro: BETÂNIA	CEP: 30.580-040
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG
Autorização de Funcionamento Comum n.º 801.228-1	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos: Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.157, DE 16 DE MARÇO DE 2012

O Gerente-Geral da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000, considerando ainda a Resolução RDC n.º 16, de 23 de abril de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações constantes na ata, e que a empresa cumpre os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a prorrogação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ: 55.163.042/0001-35
Expediente da Petição: 061904/10-3	
Endereço: RUA MARACÁ	
Nº 658 Complemento:	
Bairro: VILA GUARANI	CEP: 01.313-210
Município: SÃO PAULO	UF: SP
Autorização de Funcionamento Comum n.º 801.286-1	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os produtos: Produtos médicos nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC n.º 185, de 22 de outubro de 2001.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.158, DE 16 DE MARÇO DE 2012

O Gerente-Geral da Gerência de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando a Resolução RDC n.º 95, de 08 de novembro de 2000, considerando ainda a Resolução RDC n.º 16, de 23 de abril de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações constantes na ata, e que a empresa cumpre os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma do ANEXO, a prorrogação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL LTDA	CNPJ: 04.298.06/0001-21
Expediente da Petição: 715289/11-4	
Endereço: RUA MADRE DE DEUS	
Nº 262 Complemento:	
Bairro: MOOCA	CEP: 05.119-000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 101021201900043

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 2.408/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Rua Isabel Redentora, 1905
Tel. (41) 3035-5656

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2012

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital de Pregão nº 027/2012 e junto ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a empresa: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ: 79.805.263/0001-28, apresentou a documentação exigida no item 7.6 do referido edital, e está apta a concorrer nos seguintes itens:

15

Observação:

- Esta declaração não desobriga o licitante a observar e cumprir com todas as especificações contidas no edital.

Ituiutaba, 18 de Setembro de 2012

Juliano de Souza de Moraes
Assessoria Jurídica
S. M. Saúde

Assinatura:
Cristóvão Vieira das Neves
Assessoria Jurídica

E-Mail: compras.saude@ituiutaba.mg.gov.br



EQUIPAMENTOS
MÉDICO

ENVELOPE 1 – “PROPOSTA”
PREFEITURA DE ITUIUTABA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2012
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2012
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA
CNPJ: 79.805.263/0001-28
DATA: 20/setembro/2012 – HORÁRIO : 13:30MIN

Rua Castro nº 29 | Cruzeiro | São José dos Pinhais/Pr | Cep: 83010-080
Telefone|Fax: 41- 3382-2066 | e-mail kss@grupokss.com.br

003706

003706

MAQUIPE MAQUINAS E MÓVEIS LTDA

Rua 30 Nº 1.692 , Centro, Fone:34-3268 1122 Ituiutaba-MG CEP: 38.300-000

CNPJ: 16.802.563/0001-33

INSC. EST. 342.318.764-0057

E-mail maquipe@com4.com.br

003707

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
PREGÃO Nº 027/2012

RAZÃO SOCIAL: MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA
ENDEREÇO: RUA 30 Nº 1.692
TELEFONE: 034 3268 1122
CNPJ: 16.802.563/0001-33
CONTATO : CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Qtd.	Unid.	Especificações	Marca Modelo	Valor Unitario	Valor Total
01 ✓	05	Un	0003958 - ar condicionado 12000 btus (voltagem 110/127w) de janela- compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção tiva, gabinete e chassi galvanizado: maior resistência a corrosão, tratamento de chapa de aço; especificações técnicas: cilco frio, capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia, selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal: 24,5kwh/mês (110v) e 23.6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6.1a (220v); frequência: 60 hz; potência: 1166w (110v)/1125w (220v); vazão de ar: 530m³/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líquido aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses.	ELGIN EAF1200-2A	R\$1.350,00	R\$6.750,00 ✓
02 ✓	06	Un	0007402 - arquivo de aço c/04 gavetas p/pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/chapa 22mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135cm com pes tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.	NOBRE NS04	R\$ 680,00	R\$4.080,00 ✓
03 ✓	20	Un	0008440 - cadeira p/ escritório executiva anatômica estrutura fixa em 1 duplo 04 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20 estofada em espuma injetada com 50mm de espessura, condensidade controlada de 65kg/m revestimento couríssimo na cor preta. medidas mínimas do assento 0,50x0,45x6,5cm e medida mínima do encosto 0,40x0,38x5cm.	CEMAWE C-45	R\$ 86,00	R\$1.720,00 ✓
04 ✓	03	Un	0009719 - balança tipo antropométrica digital capacidade para 200 kg. balança; tipo antropométrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal líquido; com alimentação de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropométrico no mínimo 1,93 metros; com garantia mínima de 1 ano; deverá ser entregue de acordo com as normas do unmetro e selo de verificação inicial do ipem: com assistência técnica no brasil: acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação. marcae procedência	TOLEDO 2098PP	R\$ 1.760,00	R\$5.280,00 ✓
05 ✓	03	Un	0009720 - balança tipo eletrônica digital pediátrica; visor de cristal líquido: com concha anatômica para acomodar o bebê; com capacidade para até 15kg c/ fração de 5 gramas; voltagem de 110/220 vca; pesagem imediata; com os pes em borracha sintética regulável.	C&F P15	R\$670,00	R\$2.010,00 ✓
06	04	Un	0009721 - Berço.		NAO	COTAMOS
07	01	Un	0009722 - Aparelho de Raio-x.		NAO	COTAMOS

08	02	Un	0009723 - bisturi elétrico ambulatorial .		NAO	003708 COTAMOS
09	03	Un	0009724 - cadeira de rodas adulto - aço com pintura epoxy. dobrável em x. apoio para braços e pés fixo. indicada para usuários de até 80kg. cor cinza. rodas nylon 24	CDS 101/102	R\$ 390,00	R\$1.170,00
10	02	Un	0009728 - cadeira de rodas: para obeso - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24, pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8, montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura totalaberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	CASA ORTOPEDICA ORTOMIX SUPER	R\$2.990,00	R\$5.980,00
11	01	Un	0009730 - Cama Hospitalar.		NAO	COTAMOS
12	18	Un	0009731 - Cama Hospitalar.		NAO	COTAMOS
13	04	Un	0009733 - Detector de Batimentos cardiacos fetais.		NAO	COTAMOS
14	06	Un	0009735 - Estetoscópio adulto.		NAO	COTAMOS
15	01	Un	0009737 - Foco cirúrgico movel .		NAO	COTAMOS
16	01	Un	0009738 - Fotopolimerizador e clareador.		NAO	COTAMOS
17	05	Un	0009739 - suporte hamper: - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8 x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4 x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02 ; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	D'AQUINO MD122	R\$ 175,00	R\$ 875,00
18	04	Un	0009740 - mesa mayo:com rodízios 2 :dimensões: altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm detalhes:estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manipulo;acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm;rodízios de 2 .acabamento todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. pintura padrão na cor branca.	D'AQUINO MD101	R\$501,00	R\$2.004,00
19	18	Un	0009741 - mesa de cabeceiramesa de cabeceira fechada com tampo superior em madeira revestido por fórmica com cantos arredondados. parte inferior construída em chapa de aço, com uma gaveta, um armário com uma prateleira interna. tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura	D'AQUINO MD090	R\$501,00	R\$9.018,00

			eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. pés com ponteira de borracha. dimensões: 0,40 x 0,33 x 0,76m.			003709
20	05	Un	0009742 - negatoscópio 1 corpo :dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm detalhes: estrutura pintada em chapa de aço carbono;iluminação fluorescente com visor em acrílico branco;moldura de pressão para fixação de radiografias;interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. acabamento todos os itens pintados passam portratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática após. pintura padrão na cor branca. opções em cinza e bege disponíveis sob consulta.estrutura e medidas todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.	D'AQUINO MD117	R\$325,00	R\$1.625,00
21	02	Un	0009743 - Oto-oftalmoscópio.		NAO	COTAMOS
22	04	Un	0009745 -Otoscópio:- mini otoscopia modelo ifield.		NÃO	COTAMOS
23	18	Un	0009746 - Poltrona reclinável.		NAO	COTAMOS
24	02	Un	0009747 - Seladora.		NÃO	COTAMOS
25	05	Un	0009749 - cadeira giratória com braços executiva - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada,com 50 mm de espessura,com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assent o 50x45x6,5 cm e medida mínima doencosto 40x38x5 cmresistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno ; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	CEMAWE CGET	R\$180,00	R\$ 900,00
26	10	Un	0009750 - computador (microcomputador) - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz;hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baías; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scrool; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoftwindowsexp professional sp3 broem; software aplicativo microsoft office 2007 small business broem; software utilitário norton antivirus 360 2.0 fullbr; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano	TECH SHOP E950SW	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
27	10	Un	0009751 - impressoramultifuncional: com tecnologia r monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucaominima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb;interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacaopel 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de nominimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner	HP M1132	R\$1.200,00	R\$12.000,00
28	30	Un	0009752 - estante de aço modulada aberta- estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma dex nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatizaçãoantiferruginoso e pintura com secagem em estufa.seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm.espessura das chapas:prateleiras: chapa n 22.colunas: n 14.reforço em x: n 22.reforço longitudinal naprateleira (delta): n 24	NOBRE EN40	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00

29	10	Un	0009753 - longarinap/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento couríssimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio	CEMAWE CLE-03	R\$ 360,00	003710 R\$ 3.600,00 ✓
30	06	Un	0009754 - mesa escritório - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	KAS MOBILE MGP-16250	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00 ✓
31	06	Un	0009762 - Esfigmomametro adulto.		NÃO	COTAMOS R\$90.232,00
			TOTAL			

- VALOR DA PROPOSTA – R\$90.232,00 (Noventa Mil ,Duzentos e \Trinta e Trinta Reais.)
- O PRAZO DE ENTREGA DE TODO O OBJETO É DE 20 (VINTE) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
- O PRAZO DE VALIDADE, 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO .
- NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS PARA O FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS.

QUALQUER DIVERGÊNCIA DE DIGITAÇÃO PODERÁ SER SANADA JUNTO AO REPRESENTANTE LEGAL NO ATO DA ABERTURA DESTA.

Ituiutaba MG , 18 de Setembro de 2.012

16.802.563/0001-33
MAQUIPE MÁQUINAS E
MÓVEIS LTDA.
RUA TRINTA Nº 1692 - CENTRO
CEP 36300-084
ITUIUTABA - MINAS GERAIS

MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA
Carlos Rodrigues de Souza
Socio Administrador
RG: MG 422.988 SSPMG
CPF: 123.747.506-63

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012
EDITAL DE PREGÃO Nº 027/2012

003711 31

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituiutaba **DECLARA** para fins específicos junto ao Processo Licitatório nº 118/2012 – Edital de Pregão nº 027/2012 e junto ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a empresa: **MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA**, CNPJ: 16.802.563/0001-33, apresentou a documentação exigida no item 7.6 do referido edital, e está apta a concorrer nos seguintes itens:

01,02,03,04,05,09,10,17,18,19,20,25,26,27,28,29 e 30

Observação:

- Esta declaração não desobriga o licitante a observar e cumprir com todas as especificações contidas no edital.

Ituiutaba, 18 de Setembro de 2012

Juliano de Andrade Borges Vieira
Assessor Técnico
S.M. Saúde

Pedro Vieira dos Santos
Diretor Adjunto

E-Mail: compras.saude@ituiutaba.mg.gov.br

003712

55

3

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'X' and a smaller signature to its right.